


Historic, archived document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



Boccard frères
GENÈVE



Vue aérienne d'une partie des établissements Boccard

Gare: Genève-Cornavin

Téléphone 2 61 15

Compte de chèques postaux I 1127

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement:


Tramways (C. G. T. E.) Ligne N° 3, Champel—Cornavin—Petit-Saconnex
Arrêt: Chemin Trembley

Autobus: Ligne Place Neuve—Cointrin. Arrêt: Le Pommier

*Tous nos clients de passage à Genève sont
cordialement invités à visiter nos cultures*

Prière de s'annoncer

Noms des roses figurant sur la couverture: 1 Briarcliff; 2 Président
Herbert Hoover; 3 Talisman; 4 La Maréchale Pétain; 5 Eclipse



1



2



3




4




5

1 Karen Poulsen; 2 Auréate; 3 Julien Potin; 4 Brasier; 5 Blaze


Quelques bonnes variétés de poires




André Desportes




Beurré Giffard




Beurré Hardy




Beurré Clairgeau




Bon Chrétien William




Clapp's Favourite




Doyenné du Comice




Louise Bonne d'Avranches




Duchesse d'Angoulême




Reinette Courthay



Reinette grise de Saintonge




Royale d'Angleterre



Reinette de Caux




Reinette du Canada




Reine des Reinettes



Transparente de Croncels



Belle de Boskoop



Rambourg d'hiver



1



2



3



4



5


1 Better Times; 2 Autumn; 3 Rêve d'or; 4 Gisèle Alday;
5 Condesa de Sastago

PÉPINIÈRES

DUPOND

F R E R E S

DULLHARD



PETIT-SACONNEX

GENÈVE (SUISSE)

TÉLÉPHONE 2.61.15

PARCS . JARDINS
TENNIS . Elagages

MATÉRIEL DECAUVILLE POUR TERRASSEMENTS
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES
ÉCHELLES MAGIRUS POUR ÉLAGAGES
LA MAISON SE CHARGE DE TOUS TRAVAUX
DE TRANSPLANTATION DE GROS ARBRES
——— A FORFAIT OU EN RÉGIE ———

CATALOGUE GÉNÉRAL

AUTOMNE 1939 — PRINTEMPS 1940

(1^{er} JUILLET 1939 — 30 JUIN 1940)

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Avis très important

**L'Etablissement est fermé les dimanches
et jours fériés**

**RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons
à aucun prix des rameaux pour greffer.**

RECEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

**Les prix indiqués dans le présent catalogue
sont des prix de base (minimum)**
**Ces conditions s'entendent sous réserve d'une
dévaluation**

Téléphone 2.61.15

Chèques postaux I. 1127

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce	.	.	.	de	1	à	9	} d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par dix	.	.	.	de	10	à	49	
par cent	.	.	.	de	50	à	249	
par mille	.	.	.	de	250	à	1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites **au plus tard dans les huit jours suivant la réception** de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — La reprise des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatiques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir.**

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un 0/0 mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.


Paiements et escomptes. — Les fournitures sont dues **nettes à Genève à 60 jours de la date d'expédition** (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Nous accordons pour les paiements au comptant (maximum 30 jours de la date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement, un **escompte de 2 0/0. Cet escompte n'est accordé que sur les fournitures de plantes.** Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de paiement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de 1/2 0/0 par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

For de juridiction. — Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.



ARBRES FRUITIERS


**Arbres fruitiers pour Jardins,
Vergers et Plantations diverses**

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS


Aperçu des principales „Formes”

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

PECHERS et ABRICOTIERS




Palmette formée à 1 étage




Palmette formée à 2 étages



Demi-tige



Palmette en éventail




Forme en U
simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES”

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an



Tête de 2 ans.




Haute tige formée


POIRIERS et POMMIERS




Sujet nain
ou
scion
de 1 an
non ramifié



Pyramide formée
à 1 étage




Pyramide
formée
à 2 étages.
(contreplantée)




Palmette oblique
formée à 1 étage



Palmette oblique
formée à 2 étages
(contreplantée)



Cordons verticaux




Cordons obliques


Cordons obliques.




Forme U
simple.
(contreplanté)



Forme en gobelet
(Pommier)
(contreplanté)



Palmette
Verrier
à 4 branches.
(contreplantée)




Losanges formés en Y obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.



Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.



Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 9 cm. de circonférence à 1 m. du sol.
Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige
ou 1/2 tige, celles d'un E en espalier.
Les variétés précédées du signe ☒ ont été adoptées
par le Congrès Pomologique de France.

Abricotiers (*Armeniaca*)

	Fr.	La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	6. —		
1/2 tige	»	5. —		
Scion greffé sur prunier.	»	4. —	35. —	
Palmette (1 étage)	»	5. —	45. —	
» éventail	»	5. —	45. —	
» (2 étages) et U	»	6. —	55. —	
TE Bergeron	Août			
☒ E Blanc-rosé	1 ^{re} quinz. juill.			
☒ E Défarge	1 ^{re} quinz. juillet			
☒ TE Luizet	Juillet			
☒ TE Paviot	1 ^{re} quinz. août			
☒ E Pêche de Nancy	Août			
E Précoce	courant juillet			
☒ E »	Montplaisir fin juin-juillet			
☒ E »	de Boulbon c ^t juillet			
☒ E Royal	fin juillet			
E St-Ambroise	Juillet			

Amandiers (*Amygdalus communis*)

Tige	Fr.	10. —
Espalier	»	5. —
☒ TE Princesse.		

CERISIERS (*Cerasus*)

Tige	Fr.	4. —	39. —	375. —
Scion	»	3.50		
Palmette 1 étage	»	5. —		
» 2 étages	»	6. —		
Pyramide 2 ans et buisson	»	4. —		
» 3 ans	»	5. —		

Bigarreaux

☒ TE A courte queue	juillet	☒ TE Jaboulay	Com ^t juin
☒ TE Cœur de Pigeon C ^t	juillet	TE Gros noir	Mi-juillet
☒ TE d'Ecully	juillet	TE Gros rouge	Juillet
☒ TE d'Esperen	Fin juin	☒ TE Moreau	Juin
☒ TE Péliissier	Juin	☒ TE Napoléon	Mi-juillet

			La pièce	Les 10	Le 100
Cerises et Griottes					
⚡ TE Anglaise hâtive	Com ^t juin	TE Griotte d'Hostheim	Juillet		
⚡ TE Belle de Choisy	Com ^t juillet	⚡ TE Montmorency courte queue	Fin juin		
⚡ TE Belle de Spa	Juillet	TE Noire Boccard	C ^t juillet		
TE Cerise à kirsch	»	⚡ TE Noire de Montreux	Juillet		
TE Cerise du Righi	»	TE Précoce Rivers	C ^t juin		
⚡ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle)	Août	⚡ TE Reine Hortense	Juillet		
TE Griotte de Turquie	Juillet	TE Schattenmorelle	Août		
Guigne.					
TE Guigne jaune	Juillet				
Châtaigniers (<i>Castanea Vesca</i>)					
Tige, greffé: Marron de Lyon		Fr.	10 à 15		
Cognassiers (<i>Cydonia</i>)					
Tige		Fr.	6.—	55.—	500.—
Touffe (commun)		»	2.—		
⚡ D'Angers ou Commun. — ⚡ De Portugal.					
⚡ Champion. Vranja.					
Cornouillers (<i>Cornus</i>)					
Cornus à fruits rouges, touffe		Fr.	3.50		
tige		»	5 et 6		
Figuiers (<i>Ficus</i>)					
Variés	La touffe.	Fr.	3.50		
Fraisiers (<i>Fragaria</i>)					
Abondance	remontant	Alphonse XIII	non-remontant		
La Perle	»	L'Or du Rhin	»		
Quatre saisons	»	Madame Moutot	»		
Reine des vallées	»	Reine des noires	»		
St-Antoine de Padoue	»	Tardive Léopold	»		
		Repiqués.	Fr.		8 à 10.—
		Non repiqués.	Fr.		5.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

		La pièce	Les 10	Le 100
Framboisiers (<i>Rubus Idoeus</i>)				
Fruits rouges				
⚡ Merveille des 4 saisons. —	⚡ Perpétuelle de Billard.	Fr. 0.25	2.25	20.—
Variétés remontantes.				
Preussen (non remontant). —	Lloyd George »	Fr. 0.35	3.25	30.—
Fruits jaunes				
Merveille des 4 saisons.				
Goumi du Japon (<i>Elæagnus edulis</i>)				
ou Chalef à fruits comestibles.	La touffe	Fr. 2.50		
Grenadiers (<i>Punica Granatum</i>)				
(voir chap. Arbustes)				
Groseilliers à grappes (<i>Ribes</i>)				
Greffé sur tige	Fr. 3.—			
Touffe 4 à 5 branches	» 0.80	7.—	60.—	
» plus forte	» 1.—	9.—	80.—	
⚡ Cerise rouge	tardive	⚡ Hollandaise r ^{ge}	moy. saison	
⚡ Hâtive de Bertin	de 1 ^{re} saison	⚡ Versaillaise r ^{ge}	moyenne saison	
⚡ Hollandaise bl.	tardive	⚡ Queen Victoria	la plus tardive	
etc., etc.				
Toutes ces variétés sont à gros fruits.				
Cassissiers (<i>Ribes Nigrum</i>) (Prix des groseilliers à grappes).				
⚡ Cassis Royal Naples	juil.-août	⚡ Lee's prolific		
Boskoop Giant, etc.				
Groseilliers épineux (<i>Ribes Uva Crispa</i>)				
Greffé sur tige	Fr. 3.—			
Touffe 4 à 5 branches.	» 1.25	11.—		
Touffe plus forte	» 1.50	14.—		
A gros fruits jaunes. —	⚡ A gros fruits rouges. —	A gros		
fruits verts. — Blanche transparente.				
Monstrueuse d'Amérique. — Prince Régent. —		⚡ Winham's Industry, etc.		
Kaki du Japon (<i>Diospyros</i>) (<i>Plaqueminier</i>)				
Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.				
Hatchyos , gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.				
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré				
Mazelli , fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.				
Tiodemon , fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.				
Zendji , fruit moyen conique, très estimé.				
Greffé, tige et touffe		Fr. 6-à 8		
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.				

	La pièce	Les 10	Le 100
Mûriers (<i>Morus</i>)			
Alba (blanc), tige	Fr. 4 à 6.-		
Nigra (noir) tige	» 12 à 15		
Néfliers (<i>Mespilus germanica</i>)			
Tige « à gros fruits »	Fr. 6.—		
Touffe	» 3.—		
Néflier du Japon (voir <i>Eriobotrya Japonica</i> , au chapitre arbustes).			
Noisetiers (<i>Corylus</i>)			
Touffe	Fr. 3.50		
à Aveline de Provence. — à Aveline du Piémont. — à Aveline pourpre. — à Merveille de Bülwyler. — Prolifique à coque serrée. etc.	Très fort 5.—		
Noyers (<i>Juglans</i>) (Semis sélectionnés)			
Tige	Fr. 5.—		
Fort.	» 6.—		
Très fort	» 8.—		
à Chaberte — Fertile — à Franquette — à Mayette — Tardif de la St-Jean. (Variétés tardives, ne craignant pas les gelées; très riches en huile et de 1 ^{re} qualité pour dessert.)			
Noyers greffés à Mayette à Franquette	10 à 15		
Ronces américaines à gros fruits (<i>Rubus</i>)			
à racines nues	Fr. 1.—		
en pot	» 2.—		
Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.			

PÊCHERS (<i>Persica</i>)			
Tige, greffé sur prunier	Fr. 6.—		
Demi-tige	» 5.—		
Scion	» 4.—	35.—	
Palmette (1 étage)	» 5.—	45.—	
» éventail	» 5.—	45.—	
» (2 étages) et U.	» 6.—	55.—	
E Admirable Laté			E Aribaud Août
à TE Albatros septembre			E Baron Dufour mi-sept.
E Alton fin août			E Bellegarde fin août
à TE Alexis Lepère septembre			à E Belle Bausse 1 ^{re} quinz. sept.
à TE Amsden com ^t Juillet			TE Belle de Beaucaire mi-août

		La pièce	Les 10	Le 100
PÊCHERS (suite)				
E Belle de Géorgie	fin août			
⚡ TE Belle Henri Pinaut	fin août			
⚡ E Belle Impériale	mi-septembre			
E Belle de Vitry	Septembre			
⚡ TE Bonouvrier	fin septembre			
E Carman	Août			
TE Clémence Isaure.	Août-sept.			
E Charles Ingouf	mi-juillet			
TE Chevreuse hâtive	mi-août			
E Chilon	fin juillet			
⚡ E Crawford Early	mi-août			
TE Dugelay	début juillet			
E Early Elberta	Juillet			
⚡ E Early Rivers	fin Juillet			
⚡ E Fine Jaboulay	Septembre			
⚡ E Galande (ou noire de Montreuil)	fin août			
E Girerd N° 2	Juillet			
TE Girerd N° 4	commencé août			
⚡ TE Grosse Mignonne	2 ^e q. d'Août			
⚡ TE Grosse Mignonne hâtive	com ^t août			
TE Hâtive du Flachat	mi-août			
⚡ E Henri Adenot	Juillet			
⚡ E Incomparable Guilloux.	Août			
E J. H. Hale	début septembre			
TE Julie Treyve	août-sept.			
⚡ TE Madeleine de Courson	fin Août			
TE May-Flower	fin juin			
E Mignonne Lepère				
TE Pêche Fragnière	fin août			
⚡ TE Pêche de Syrie	fin Sept.			
TE Président Cardinaux	C ^t Août			
⚡ E Président Luizet	fin août			
⚡ TE Précocé Alexandre				
E (Early Alexander)	fin juin			
⚡ TE Précocé de Hale	fin juillet			
TE Précocé de Harpers	2 ^e q. juil.			
E Professeur Vilair				
E Red Bird	Août			
⚡ TE Reine des vergers	Com ^t Sept.			
⚡ E Salway	Octobre			
E Sanguine	fin Sept.			
TE Sea Eagle	2 ^e quinz. sept.			
⚡ TE Sénateur Cazeneuve	2 ^e quin. août			
⚡ TE Sneed	Courant Juin.			
E Stirling Castle	Septembre			
TE Tardive blanc	mi-septembre			
⚡ TE Téton de Vénus	Com ^t Octobre			
E Tournier	début d'août			
E Triumph	mi-juillet			
E Trionfo Liscio	mi-juillet			
TE Valla	fin septembre-octobre			
⚡ E Vérot	fin août			
E Vineuse de Fromenthal	Sept.			
E Waddel	fin août			
⚡ TE Willermoz (Précocé Crawford)	mi-août			
Pêchers Brugnonns et Nectarines				
⚡ E Cardinal	fin juillet			
⚡ E Galopin	com. septembre			
E Humbolt	mi-septembre			
⚡ E Jaune de Padoue	septembre			
⚡ E Lord Napier	fin août-sept.			
E Pin Apple	fin août			
E Précocé Rivers	début août			
⚡ E Précocé de Croncels	comm. août			
⚡ E Stanwich Elruge	com. sept.			
⚡ E Victoria	2 ^e quinz. sept.			
⚡ E Violet	Août			

POIRIERS (Pyrus)

Greffés sur cognassiers, pr Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

Scion	Fr.	2. —	18. —	150. —
Cordon vertical non contreplanté	»	3. —		
Palmette 1 étage	»	4. —	39. —	375. —
» forme U	»	4. —		
Pyramide de 2 ans	»	3. —		
» 3 ans	»	4. —		

POIRIERS (suite)						La pièce	Les 10	Le 100
Palmette	2	étages, contreplantée	.	.	.	Fr. 6.—	55.—	
»	3	»	»	.	.	8.—		
»	verrier	»	la branche.	.	.	3.—		
»	»	»	4 branches.	.	.	12.—		
»	forme U	»	.	.	.	5.—		
Pyramide	2	étages	»	.	.	6.—		
»	3	»	»	.	.	8.—		
Cordons	1	bras horizontal	»	.	.	4.—		
»	2	»	»	.	.	5.—		

Variétés disponibles :

■ Alexandre Lucas	Nov.-Déc.	■ Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
■ Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.	■ Charles Cognée	Fév.-Mars
» Mas	Avril	■ » Ernest	Nov.-Déc.
■ André Desportes	Juillet	■ Citron des Carmes	Juillet
■ Baronne de Mello	Octobre	■ Clapp's Favourite	Août
■ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	■ Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
■ » Esperen	Mars-Mai	■ Colorée de Juillet	Juillet
» La Gantoise	Fév.-Mars	■ Culotte suisse	Automne
■ Beurré Bachelier	Nov.-Déc.	■ Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
» Baltet père	Oct.-Nov.	■ Docteur Desportes	Sept.-Oct.
» Bérerd		■ » Jules Guyot	fin Août
■ » Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.	■ Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
■ » Clairgeau	Nov.-Déc.	■ » de Juillet	Juin-Juillet
» Dalbret	Sept.-Oct.	■ » de Mérode ou Boussoch	Sept.
■ » d'Amanlis	Septembre	■ » de Montjean	Janv.-Mars
■ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	■ » d'hiver	Déc.-Avril
■ » de l'Assomption	Août	■ » du Comice	Oct.-Nov.
» d'avril	Mars-Avril	■ » M ^{me} Cornuau	Février
■ » d'Hardenpont (d'Arenberg)		■ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
» sélectionné	Nov. à Fév.	■ » Bérerd	»
■ » Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.	■ » de Bordeaux	Déc.-Février
■ » Giffard	Juillet	■ Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août
■ » gris	Octobre	■ Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
■ » Hardy	Sept.-Oct.	■ Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.
■ » Le Brun	Octobre	■ Figue d'Alençon	Nov.-Décembre
■ » Six	Oct.-Déc.	■ Fondante des Bois	Sept.-Oct.
■ » superfin	Septembre	■ » Thirriot	Sept.-Oct.
■ » Vauban	Janv.-fév.	■ Henri Dubuisson	Automne
■ » William's ou Bon		■ Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
■ Chrétien William's	Août-Sept.	■ Joséphine de Malines	Déc.-Mars
■ Bonne de Malines	Déc.-Janv.	■ Jules d'Airoles	Nov.-Déc.
■ Bonne d'Ezée	Septembre	■ Le Lectier	Déc.-Janv.

POIRIERS (suite)

❖ Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.	❖ Rémy Châtenay	Printemps
» Bonne Sannier	Oct.-Déc.	Roosevelt	Octobre
❖ Madame Ballet	Janvier-Mars	❖ Rousselet de Reims	Septembre
❖ » Bonnefond	fin Nov. à Déc.	Saint-Germain d'Hiver	C ^t hiver
» Grégoire	Déc.-Janv.	Saint-Germain Vauquelin	Nov.-Mai
» Lyé Baltet	Déc.-Pévr.	❖ Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
❖ Marguerite Marillat	Sept.-Oct.	Sénateur Belle	Mars-Avril
❖ Merveille Ribet	Déc.-Janv.	❖ Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
❖ Monsallard	Août	❖ Souvenir de J. Guindon	Mars-Avril
❖ Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.	❖ Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
❖ Nouveau Poiteau	Octobre	❖ Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.	» de Touraine	fin Nov. à Jan.
❖ Notaire Lepin	Janv.-Avril	» de Vienne	fin Août-Sept.
❖ Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars	Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
❖ Passe Colmar	Déc.-Févr.	Wilder	Juillet
❖ Précoce de Trévoux	C ^t Août	William's Duchesse	Octobre
Président Hardy	Hiver	❖ William's (Beurré William's)	Août-Sept.
❖ » Mas	Nov.-Janv.	❖ Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.

POIRIERS greffés sur francs

	La pièce	Les 10	Le 100
Tige Fr.	4.—	39.—	375.—
Scion »	2.50		
Pyramide 2 ans non contreplantée »	3.50		
» 3 ans » » »	4.50		
» 2 étages contreplantée »	7.—		
» 3 » » »	9.—		
Palmette 1 étage non contreplantée »	4.50	42.—	
» 2 » contreplantée »	7.—		
» 3 » » »	9.—		
» verrier, » la branche »	3.—		
» » » 4 branches »	12.—		
» U » »	5.—		

❖ André Desportes	Mi-Juillet	❖ Beurré Clairgeau	Nov.-Déc.
❖ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	❖ » Diel	Nov.-Déc.
Beurré Alexandre Lucas	Nov.-Déc.	❖ » Giffard	Juillet
❖ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	❖ » d'Hardenpont	Nov.-Févr.
» d'Avril	Mars-Avril	❖ » Hardy	Sept.-Octobre

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS (suite)

■ Beurré Le Brun	Octobre	■ Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
■ Bon Chrétien William's	Août-sept.	■ Le Lectier	Déc.-Janv.
■ Catillac (fruit à cuire)	Janv.-Mai	■ Louise Bonne d'Avranches	Sept.-Oct.
■ Charles Cognée	Fév.-Mars	■ Madame Bonnefond	Nov.-Déc.
Charlon gris	Hiver	■ » Ballet	Janv.-Mars
Cinq grappes (à cuire)	»	Marlioz (à cuire)	Hiver
■ Clapp's Favourite	Août	■ Merveille Ribet	Déc.-Janv.
Colorée de Juillet	Juillet	■ Nouveau Poitou	Octobre
■ Curé	Nov.-Janv.	■ Passe Crassane	Janv.-Mars
■ Doyenné de Juillet	Juin-Juillet	Poire à Botzi (à cuire).	
■ Doyenné du Comice	Oct.-Nov.	» Charneau	Oct.-Nov.
■ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.	■ Rémy Châtenay	Printemps
■ Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août	■ Rousselet de Reims	Septembre
■ Fauvanelle (à cuire)	Janv.-Avril	■ Soldat Laboureur	Oct.-Décembre
■ Figue d'Alençon	Nov.-Déc.	■ Triomphe de Vienne	fin Août-Sept.
Fondante de Croncels	fin Juillet-Août	■ William's (Bon Chrétien	
■ Fondante Thirriot	Sept.-Oct.	William's)	Août-Sept.

POIRIERS A CIDRE

pour plantation routière	4. —	39. —	375. —
■ de Sirole			
Gros Normand			
Maude (ou Boule à Cidre)			
Normand Carrizi			
Normand gris			
Stüttgarter Weinbirne			
Theilersbirne			
Wasserbirne			

POMMIERS (Malus)

Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets

Scion	Fr.	2. —	18. —	150. —
Cordon vertical, non contreplanté	»	3. —		
Palmette 1 étage »	»	4. —	39. —	375. —
» forme U »	»	4. —		
Pyramide, 2 ans »	»	3. —		
» 3 ans »	»	4. —		

							La pièce	Les 10	Le 100
POMMIERS (suite)									
Palmette 2 étages contreplantée	Fr.	6.—		
» 3 »	»	8.—		
» verrier	»	la	branche.	.	.	»	3.—		
» »	»	4	branches.	.	.	»	12.—		
» forme en U	»	»	5.—		
Pyramide 2 étages	»	»	6.—		
» 3 »	»	»	8.—		
Cordon 1 bras très fort	»	horizontal	.	.	.	»	4.—		
» 2 » » »	»	»	.	.	.	»	5.—		
Gobelet 6 branches	»	»	12.—		
» 8 »	»	»	16.—		
» 10 »	»	»	20.—		

Astrakan rouge	fin Juillet	■ King Edouard VII	Print.
Beauty of Bath	Juillet	Klarapfel	Juillet-Août
■ Bedfordshire Foundling	Déc.-Fév.	Leven Alma	Automne
■ Belle de Boskoop	Déc.-Fév.	■ La Nationale	Fév.-Mars
■ Belle Fleur Jaune	Déc-Janv.	Menznauer Jägerapfel	Déc.-Mars
Berlepsch Golderenette	Hiver	Newton-Pippin	
Berner Rosenapfel(V. Rose d. Berne)		Nouvelle France	Printemps
■ Bismark	Octobre-Janvier	■ Ontario	Déc.-Mars
■ Blenheim Pippin	Nov.-Févr.	■ Peasgood Nonesuch	
Bohnapfel	Janvier-Mars	(ou Sans-Pareille de Peasgood)	Autom.
■ Calville blanc	Cour ^t Hiver	■ Pépin gris de Parker	c ^t et fin hiver
» de Dantzig	Oct.-Déc.	Pomme du Commerce	fin Hiver-Mai
» Gloire de Douai	Hiver	Prince Nicolas	
» d'Oberrieder	C ^t hiver	■ Rambourg d'Eté	Août-sept.
» Lésans	Cour. hiver	■ » d'Hiver	Déc.-Mars
■ » du Roi	Déc.-Avril	■ Reine des Reinettes	Oct.-Fév.
» rouge précoce du Mt-d'Or	Été	Reinette Allington	
■ » rouge	Hiver	» Ananas	Nov.-Fév.
Charles Ross	Hiver	■ » Baumann	Déc. à Mars
Coronation	Hiver	■ » Courthay	Déc.-Mars
■ Cox's Orange Pippin	Oct.-Janvier	■ » d'Angleterre	Printemps
■ Cusset	Courant hiver	■ » de Burchardt	Oct.-Janv.
■ de Jaune	Hiver-Printemps	■ » » Caux	Hiver-Print.
■ Delicious	Février-Mars	■ » » Cuzy	Cour ^t hiver
Edelgraeuch	Nov.-Février	■ » » Grandville	Aut. et com ^t Hiv.
■ Franc-Roseau	Fin Avril	» » Hollande	Com ^t Hiver
■ Gravenstein	Sept.-Nov.	■ » du Canada	Oct.-Mars
■ Grand Alexandre	Automne	■ » » Mans (ou de jaune)	Hiver et Printemps
■ Gros Api Rose (syn. Double Rose)	fin Hiv.	■ » Franche	Hiver
Jacques Lebel	Oct.-Nov.		

POMMIERS (suite)

Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers

❖ Rambourg d'Eté	Août-Sept.	Reinette grise du Vitry	Hiver
❖ » d'Hiver	Déc.-Mars	❖ » » Canada	Hiv. et Print.
❖ Reine des reinettes	Oct.-Fév.	❖ » » Vignat	Janv.-Mars
❖ Reinette Ananas	Nov -Fév.	» Jamain	
❖ » Baumann	Déc. à mars	» Sanguine du Rhin	Mars-Mai
❖ » Courthay	Déc.-Mars	» verte de Versailles	Nov.-Fév.
❖ » d'Angleterre	Printemps	Rose de Berne	Oct.-Nov.
❖ » de Burchardt	Oct.-Janv.	❖ Royale d'Angleterre	Aut. et com ^t hiv.
❖ » » Caux	Hiv. et print.	Rymer	Printemps
❖ » » Cuzy	Hiver	Saint-Jean	Août
❖ » » Granville	Aut. et c ^t hiver	Sauergrauech (voir Pomme Raisin)	
» » Hollande	Com ^t hiver	Signe Tillisch	Octobre-Janv.
❖ » du Canada	Oct.-Mars	Stäfnerose	Nov.-Avril
❖ » » Mans (ou de		Surpasse-Reinette	Aut. et c ^t hiver
Jaune)	Hiver-Printemps	Surprise	Automne
❖ » Franche	Hiver	Thal Pippin	C ^t hiver
❖ » grise	Hiver et Print.	❖ Transparente de Croncels	Août à nov.
» » de Champagne	Février-Avril	Tobiäsler	Fin automne
» » » Grand Faye		❖ Winter-Banana	Nov.-Mars
❖ » » » Saintonge	Hiver		

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka	Kamenithka	Kandil Sinap	Novembre
	Mi-Sept.	Korobowka	Juillet-Août
❖ Borovitsky	Juillet-Août	Papirowka	Juillet
Glogierowka	Juillet à Sept.	Titowka	Août

Pommiers à Cidre.

Très beaux, dans les variétés suivantes	Fr.	La pièce	Les 10	Le cent
Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot.		4. —	39. —	375. —
Génèreuse de Vitry. - Gros doux sucré.				

Variétés étrangères 5. —

❖ Baldwin	Hiver	Jates	
Beauty of Bath	Com ^t Juillet	Jonathan	Nov -Janv.
Berlepsch Golderenette	Hiver	Ministre von Hammerstein	Fév.-Mars
❖ Blenheim pippin	Nov.-fév.	Préfet Goulet	Novembre
Codenne of Kerwick		Newton Pippin	Janv.-Mai
❖ Delicious	Déc.-Avril	Prince Nicolas	
Euzia		Red Spy	
Lord Suffield	Septembre	Reinette Allington	Hiver
Fischer Apfel		Steymann Winesap	Déc.-Avril
Hohenzollern	Automne	❖ Sturmer Pippin	Hiver-print.
Hubbardston		Zuccalmaglios reinette	Nov.-Avril

			La pièce	Les 10	Le cent
PRUNIERs (<i>Prunus</i>)					
Tige.	.	.	Fr.	4.—	39.—
Scion	.	.	»	3.50	375.—
Palmette	1 étage	.	»	5.—	
»	2 étages	.	»	6.—	
Pyramide	1 étage	.	»	4.—	
»	2 étages	.	»	6.—	
Andrières		Mi-août	❖ TE Monsieur rouge		
❖ TE Anna Späth	Fin Septembre		❖ TE Prince Englebert	fin Juillet	
TE Belle de Louvain	2 ^e quinz. août		Pruneau de Bühl	2 ^e q. août	
Belle Lygusienne	Début Juillet		❖ TE Quetsche d'Allemagne	fin Août	
TE Bérudge	Mi-Août		ou Pruneau de Bâle	fin Sept.	
T Burbank (prune japonaise)			❖ TE Quetsche d'Italie (ou		
TE de Catalogne	Mi-Juillet		Fellemborg)	milieu et fin sept.	
❖ TE Coë's Golden drop.	fin Sept.		❖ TE Reine Claude Diaphane	fin août	
❖ TE Favorite Précoce	Mi-Juillet		❖ TE	» de Bavay	début oct.
❖ TE Jefferson	Fin Août-Sept.		❖ TE	» d'Oullins	fin juil. et août
Harri's Monarch	Août-Sept.		T	» de Pontbriand	fin août
❖ TE Kirke's	Mi-Août		❖ TE	» verte	Août
❖ T Mirabelle abricotée de Nancy	Août		T Santa Rosa	début août	
❖ T Mirabelle de Metz	2 ^e quinz. Août		❖ T Victoria	Septembre	
Monsieur jaune	début août				

SORBIERS (*Sorbus domestica*)

Sorbier domestique, tige. . Fr. 5.— à 12.—

Choix d'Arbres fruitiers Forts

Tiges, variés, 5 à 8 fr. pièce.

VIGNES (*Vitis vinifera*)

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 1.—

Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 1.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Jeunes Plants (à racines nues) pour Haies, Reboisements ou Bordures

	Le 100		Le 100
Acacia commun, 2 ans	18 —	Charmille 3 ans repiquée extra	20 —
Aubépine blanche, 2 ans,		» 4 » »	25 —
repiquée	18 —	» 5 » »	30 —
» » 3 ans »	20 —	Fusain rampant vert et panaché	
Buis fin d'Artois pour bordure,		pour bordures	25 —
la botte de 1 m. de circ.	12 —	» Pulchellus »	20 —
Buis fin d'Artois , de 10 à 12 cm.	20 —	Vigne du Canada en arrachis	50 —
Cerisier Sainte-Lucie , touffette			
très bon pour reboisement . . .	50 —		
Troëne (plant) repiqué (hauteur 0 ^m 60 à 1 m. 10)			60.— à 125.—.

Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus
Mahonia — Populus — Thuya, etc., etc.

Arbustes à feuilles persistantes pour la mise en bacs

Aucubas variés.
Buxus variés.
Evonymus variés.
Laurus. Laur. Caucasica Schipkaensis Reynvanii
Ligustrum variés.
Taxus variés.
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.
Thuya Occidentalis Pyramidalis.
etc. etc.



Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

Akebia quinata	Fr. 3 —
Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.	
Ampelopsis dissecta	3 —
Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.	
» Engelmani	3 —
Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.	
» Henryana	3 —
Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté.	
» Heterophylla Humilifolia (ou <i>Vitis Heterophylla Humilifolia</i>).	3 —
Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.	
» Himalayana Rubrifolia	3 —
Plante velue, à extrémité pourpre.	
» Hymalaïca	3 —
Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule.	
» muralis	3 —
Large feuillage vert, s'attache seul.	
» quinquefolia (Vigne du Canada)	2 50
en arrachis la p. 0 75 le 100 50 —	
Ne s'attachant pas, à palisser.	
» San Pauli	3 —
Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.	
» Sieboldi variegata	3 —
Variété à feuilles panachées.	
» viridis sempervirens	3 —
Conserve ses feuilles toute l'année.	
» Veitchii greffé	2 50 fort 3 —
C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.	
» Veitchii robusta purpurea greffé	3 —
Encore plus robuste que l' <i>Ampelopsis Veitchii</i> , feuilles plus rouges en automne.	

Aristolochia sipho (Aristolochie)	Fr. 4 —
Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.	
Berchemia racemosa	3 —
Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.	
Bignonia capreolata	3 50
Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve.	
» grandiflora	3 50
Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias.	
» Madame Gallen	3 50
Grandes fleurs, rouge saumoné.	
» radicans	3 50
C'est le plus vigoureux de tous les bignonias; fleurs rouge-orange.	
» sanguinea præcox	3 50
Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.	
Celastrus articulata (Célastre)	3 —
Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.	
» Scandens (Bourreau des arbres)	3 —
Joli feuillage vert, très vigoureux.	
Clematis (Clématites) greffées, à grandes fleurs	3 50
Jackmanni	
Violet foncé.	
Jeanne d'Arc	
Fleurs très grandes, blanc pur.	
Lawsoniana	
Mauve lilacé.	
Madame Baron-Veillard	
Rose vineux.	
Madame Ed. André	
Rouge foncé velouté.	
» Nelly Koster	
Blanc pur.	
» Nelly Moser	
Blanc, nuancé mauve et médiane.	
The President	
Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.	

- Clematis Ville de Lyon** Fr.
Superbe coloris cramoisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.
- » **Tangutica**
Originaire de la Chine. à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.
- » **Prinz Hendrik (Prince Henri) nouveauté** 5 —
Grandes fleurs bleu-clair. Vigoureux.
etc., etc.

Variétés à petites fleurs 3 50

- Clematis Aurore**
Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.
- » **Cœrulea odorata (aromatica)**
Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.
- » **Davidiana** (voir chap. Plantes vivaces).
- » **flammula**
Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.
- » **Graveolens**
Fleurs jaunes, variété vigoureuse.
- » **Hendersoni** (voir chap. Plantes vivaces).
- » **integrifolia cœrulea** (» »)
- » **Montana**
Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.
- » **Montana Rubens**
De la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, fleurs roses. Très vigoureux.
- » **paniculata**
Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.
- » **Viticella**
Fleurs bleues, jolies.
- » **Viticella cœrulea**
Fl. bleues plus grandes que celles du type.

Evonymus (Fusains)

- » **radicans** verts, le 100 fr. 25 ; la p. 0 30
- » **» variegata** » » 25 ; » 0 30
Très belle plante. bien panachée, absolument rampante. avec laquelle on fait de très jolies bordures.

Glycine (voir Wistaria, p. 27)

- Hedera Helix (Lierre)** 3 —
A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre. fruits noirs, globuleux et coriaces.
- » **» Acerifolia** 3 —
Lierre à feuille d'acer.

- Hedera Helix Arborea (ou arborescens)** 4 —
Variété arbustive à feuillage vert glauque.
- » **» Caenwoodiana** 3 50
Feuilles en palmettes.
- » **» Cavendishii** 4 —
Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.
- » **» Conglomerata** 5 —
Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, pour rocailles.
- » **» Cordifolia (ou Cordata, ou Bœgnieriana) (Lierre à grandes feuilles en cœur)** 3 50
Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.
- » **» Dentata** 3 —
Enormes feuilles.
- » **» Doneraïbensis** 3 —
Feuilles très effilées.
- » **» elegantissima argentea** 3 —
Feuilles argentées, très jolie variété.
- » **» Glynii** 3 —
Petites feuilles lancéolées.
- » **» hybernica (Lierre d'Irlande)** les 10
1 m. à 1 m. 25 1 75 15 —
1 m. 25 à 1 m. 50 2 — 18 —
1 m. 50 à 1 m. 75 2 50 22 —
1 m. 75 à 2 m. 3 — 28 —
A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé. Végétation plus vigoureuse.
- » **» » marginata** 4 —
Lierre marginé blanc.
- » **» lusitanica (L. du Portugal)** 4 —
Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.
- » **» Macrophylla** 4 —
Lierre à grandes feuilles.
- » **» » Aurea** 4 —
Enormes feuilles à panachure dorée.
- » **» Microphylla Rosea Picta** 3 50
Feuilles petites et pointillées de rose.
- » **» Souvenir de Marengo** 4 —
Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.
- » **» Thombeiden** 3 50
Feuilles charnues
- Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré)** 3 —
Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.

	Fr.
Jasminum (Jasmin)	
» fruticans	3 —
Jasmin jaune, tardif.	
» Nudiflorum	3 —
Jasmin à fleurs nues, jaunes, au premier printemps.	
» officinalis.	3 —
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.	
» Pubigerum (syn. J. Humile)	3 —
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.	
» revolutum (Jasm. Triomphant)	3 —
Variété très vigoureuse.	
» Stephanense	3 —
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.	
Lonicera (Chèvrefeuille)	
» Belgica (Périclymenum)	3 —
Blanc jaunâtre.	
» brachypoda	3 —
A courts pédoncules, blanc odorant.	
» » reticulata aurea	3 —
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées; très vigoureux.	
» Flava	3 —
A fleurs jaunes.	
» glauca (dioica)	3 —
Fleurs jaunes, feuilles glauques.	
» gigantea superba (etrusca)	3 —
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.	
» Henryi	3 —
Originaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.	
» japonica Halliana	3 —
Blanc odorant, variété extra.	
» Marginata	3 —
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.	
» Sempervirens Fuchsioïdes	4 —
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.	
» » Semperflorens	3 —
Très florifère, blanc rosé.	
» Sinensis	3 —
De la Chine, blanc rosé, extra.	
» Verna variegata	3 —
Feuillage panaché, très élégant.	
Lycium barbarum	2 —
Fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange.	

	Fr.
Lycium barbarum foliis variegatis	2 —
Feuilles élégamment marginées de jaune.	
» Carnosum	2 —
» Grevilleanum	2 —
» europeum	2 —
Licet commun, très vigoureux.	
» » Thymifolium	2 —
Passiflora cærulea	4 —
«Fleur de la Passion», bleue, une des plus jolies plantes grimpantes. Délicat.	
Periploca graeca (Périploce de la Grèce)	3 —
Plante vigoureuse à joli feuillage.	
Polygonum Baldschuanicum	3 —
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.	
» Multiflorum	3 —
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.	
Pueraria Thumbergiana (ou Kutzu des Japonais)	3 —
Très vigoureux, Grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.	
Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)	
Schizophragma hydrangeoïdes	3 —
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.	
Solanum jasmoïdes	3 —
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.	
Wistaria (Glycine)	4 —
Plantes très fortes	5 —
» frutescens	
Glycine à fruits.	
» multijuga (G. du Japon)	
Joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.	
» » alba	
Même port et feuillage que le type; les fl. sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.	
» multijuga rosea	
Très distincte du type; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.	
» Sinensis	
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.	
» » alba	
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.	
» » flore pleno	
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.	

MAGNOLIA

Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.
Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.

MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.		Fr.
Alba superba . . .	12 à 50 —	Soulangeana . . .	12 à 50 —
Fleurs blanc rosé.		Fleurs roses, très florifère.	
Alexandrina . . .	12 à 50 —	» rubra . . .	12 à 50 —
Fleurs rose purpurin.		Fleurs rouges.	
Amabilis . . .	12 à 50 —	Speciosa . . .	12 à 50 —
Fleurs rose pâle.		Fleurs blanc rosé.	
Gracilis . . .	12 à 50 —	Stellata (ou Halleana)	12 à 50 —
Fleurs rouges.		Arbuste nain, très florifère; fleurs blan-	
Lenneana . . .	12 à 50 —	ches, doubles, très odorantes.	
Grandes fleurs pourpre-éblouissant.		Tripetala vel Umbrella	12 à 50 —
Macrophylla . . .	12 à 50 —	Large et superbe feuillage, d'où lui vient	
Très grandes feuilles vert glauque.		le nom de « Magnolia Parasol ».	
Rustica rubra . . .	12 à 50 —	Yullan . . .	12 à 50 —
Fleurs rouges.		Fleurs blanc pur, très belle variété.	

MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

Magnolia grandiflora.			
Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des Etats-Unis.			
» grandiflora Gallissoniensis		Plantes de 1 m. de haut en motte	prix
Variété très vigoureuse. se formant mieux que le type.		» de 1m40 à 1m50,	sur
» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.		» de 1m90 à 2 m.	place.
Fleurs à neuf pétales, très florifère, port peu régulier.		Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.	
» grandiflora Rotundifolia.			
A grandes fleurs, à feuilles arrondies.			

Nos MAGNOLIA sont de belles plantes
contreplantées, larges et bien faites.

Plantes demandant à être cultivées dans de la terre de bruyère

*Nous sommes à même de livrer de la terre de bruyère
de toute première qualité et aux meilleures conditions.*

Acer Palmatum (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés.

de 0^m40 à 0^m60 de 8 à 10 —
Plantes plus fortes 12 à 40 —

VARIÉTÉS :

Acer palmatum ampelopsifolium

A feuilles d'ampelopsis, rouges.
Très robuste.

» » **atropurpureum**

Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

» » **aureum**

Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

» » **dissectum foliis roseis marginatis**

Feuillage très fin, rose panaché.

» » **dissectum ornatum**

Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

» » **filicifolium**

A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

» » **Hykigasana**

Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

» » **linearifolium**

Feuillage vert, veiné de rouge.

» » **ornatum atropurpureum**

Feuilles très pourpres, très laciniées.

Acer palmatum ornatum purpureum

Feuilles pourpres, très laciniées.

» » **polymorphum crispum**

Beau feuillage vert, crispé.

» » **roseum argenteum**

Feuillage rose argenté.

» » **Versicolor**

Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

Andromeda Japonica (voir chap. arbustes).

Astibles variées (voir chap. plantes vivaces).

Azalées Japonicum 4.—

» **Mollis** 4.—

» **Anemona Cameliaflora** 4.—

Bumelia Lanuginosa (voir chap. arbustes).

Camelia variés belles plantes, de 4 à 6.—

Choisya ternata (voir chap. arbustes).

Daphne (voir chap. arbustes).

Daphniphyllum Glaucescens (voir chapitre arbustes).

Hortensias (de pleine terre) variés
de 3 à 10.—

Kalmia Latifolia (voir chap. arbustes).

Rhododendrons arboreum 5 à 6.—

» **américains** 5 à 6.—

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.



ARBRES FORESTIERS

d'ORNEMENT et d'AVENUES

Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).

La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.

Acacia (voir Robinia) Fr.

Acer (Érable)

» *campestre* (érable champêtre)

12 à 14 cm. de circ. 10 —

14 à 16 » » 12 —

16 à 18 » » 18 —

18 à 20 » » 24 —

Variété d'érable très robuste à petites feuilles.

» *colchicum rubrum* (érable rouge de Colchique)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » » 16 —

16 à 18 » » 22 —

18 à 20 » » 26 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» *dasycarpum* (ou *ériocarpum*)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » » 16 —

16 à 18 » » 22 —

18 à 20 » » 26 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » *pulverulentum*

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » » 16 —

16 à 18 » » 22 —

18 à 20 » » 26 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses, feuilles pointillées de blanc.

Acer *Monspessulanum* (érable de Montpellier) Fr.

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » » 16 —

16 à 18 » » 22 —

18 à 20 » » 26 —

Espèce à petites feuilles.

» *negundo* (érable à feuilles de frêne)

12 à 14 cm. de circ. 10 —

14 à 16 » » 12 —

16 à 18 » » 18 —

18 à 20 » » 24 —

Fait un arbre de 1^{re} grandeur.

» » *Californicum aureum*

greffé tige 8, 10, 15 —

touffe 3,50 à 5 —

Très belle variété de l'Érable *Negundo*, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » *Foliis marginatis aureis*

greffé tige 8, 10, 15 —

touffe 3,50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le *Negundo variegata*, le hêtre pourpre et le *Prunus pissardi*.

» » *variegata alba* (panaché blanc)

greffé tige 8, 10, 15 —

touffe 3,50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le *Prunus Pissardi*, le hêtre pourpre, etc.

Acer Platanoides (érable plane) Fr.

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » *Globosum*. Jeunes tiges de 8 à 15 —
Seul érable se formant naturellement en boule.

» » <i>marginata aurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Jolie variété de l'Erable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » <i>purpurea Reitenbachii</i> (pourpre de Reitenbach)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « *Schweidlerii* ».

» » <i>Schweidlerii</i> ,	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » <i>Worlei</i> (ou <i>lutescens</i>)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

A feuillage jaune.

» <i>Pseudo platanus</i> (Erable sycomore)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » <i>foliis atropurpureis</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

Acer pseudo platanus Leopoldi touffe 5 à 6 —

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » <i>Luteo-Virescens</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » <i>Nizetti purpurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « *foliis atropurpureis* » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » <i>Prince Handjeri</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » <i>purpurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » <i>Simon Louis frères</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » <i>Zebrina</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.

Acer Saccharinum

Fr.

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» **Tataricum Ginnala**

touffe	4 à 6. —
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » **rubrum**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété de l'Erable Tataricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» **Virginicum rubrum** (Erable de Virginie rouge)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » **heterophylla laciniata**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Feuilles très finement découpées.

» » **novum cristatum.**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

» » **Vieri laciniata**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

Aesculus (Marronnier)

Fr.

» **hippocastanum**

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » **flore albo pleno**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	35 —

A fleurs blanches doubles.

» **rubicunda**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	32 —

A fleurs rouges.

Ailantus glandulosa (Faux-Vernis du Japon)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —

Cet arbre est très vigoureux.

Alizier (Voir Sorbus)**Alnus** (Aulne-Verne)» **cordifolia** (ou à feuilles en cœur)

baliveau de 3 m. à 6 m. 50 4 à 8 —

Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.

» **glutinosa** (commun)

3 m. à 3m50 4 — 4 m. à 4m50 5 —

» **Imperialis Asplenifolia**

5 à 15 —

Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» **incana** (Aulne blanchâtre)

baliveau de 3m - 3m50 5 à 6 —

Convient pour reboisement.

» » **laciniata** (Aulne blanchâtre lacinié)

baliveau 3 m. à 6 m. 5 à 8 —

Très belle variété d'Aulne, à feuilles décomposées. Robuste et vigoureuse.

Arbre de Judée (voir Cercis, arbustes)

Betula alba (bouleau blanc)	Fr.
2 m. 50 de haut	3 —
3 m. »	4 —
3 m. 50 »	5 —
4 m. »	7 50
5 m. »	10 —

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, les bouleaux peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

- » » **pyramidalis**, greffé 10 à 50 —
Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc. Avec motte.
- » » **laciniata** (bouleau lacinié)
greffé (avec motte) 10 à 50 —
C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété.
- » » **pendula Youngi** greffé
15 à 50 —
Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes. Avec motte,
- » » **purpurea** greff. baliv. 10 à 50 —
Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre. Avec motte.
- » » **urticaefolia** avec motte 10 à 50 —
Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne. Tronc blanc de neige.
- » **papyracea** (bouleau à canot) 15 à 50 —
Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

Bouleau (voir Betula)

Caragana chamlagu greffé, touffe 5 —
tige 12 à 15 —
Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

- » **siberica** (voir dans les arbustes)
- » » **pendula** tiges 8 à 15 —
Variété du type à rameaux pleureurs.

Carpinus betulus (Charmilles)

Plants pour haies (voir page 20)

1^m25 à 1^m50 plantes t. ramifiées 1 50
Le cent 125 —

1^m50 à 1^m75 plantes t. ramifiées 2 —

1^m75 à 2 m. » » 2 50

2 m. à 2^m50 » » 4 —

fortes, 4 à 5 m. contreplantées 10 à 25 —

La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

- » » **columnaris** greffé 5 à 10 —
Port fastigié. Avec motte.

Carpinus betulus Fr.

- » » **pendula** greffé 5 à 10 —
Port pleureur. Avec motte.

- » » **pyramidalis** greffé avec motte
1 m. 50 4 —
2 m. 8 —
2 m. 50 15 —
3 m. 20 —

Port pyramidal. Variété superbe.

- » **Quercifolia** greffé a. motte 5 à 10 —
Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

- » **Tschonowshi** greffé a. motte 5 à 10 —
Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

Catalpa Bungei tige 15 à 35 —

Arbre superbe à tête ronde et régulière. Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

- » **Kaempferi** (Ovata)
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaune clair ponctuées de rouge.

- » **speciosa** (Catalpa remarquable) (Cordifolia)
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules blanches ponctuées de pourpre.

- » **syringæfolia** (Catalpa commun) (ou bignonioides)
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août. Fleurs grandes blanches ponctuées de rouge et de jaune.

- » » **atropurpurea**
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

Catalpa syringaefolia aurea	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Belle teinte dorée.

Cedrela Sinensis (origine: Chine) 5 à 20 —

Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

Celtis Australis

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» **occidentalis** (Nicoeulier de Virginie)

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

Cercis (Arbre de Judée) voir arbustes.

» **siliquastrum rubrum** tige 6 à 10

Charmilles (voir Carpinus)

Chêne (voir Quercus)

Crataegus Carrierii

tige extra 8 à 10 cm. 8 —

10 à 12 cm. 10 —

Autres variétés (v. chap. arbustes).

Ehretia Macrophylla (Chine, Japon). 5 à 35.—

Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

Erable (voir Acer)

Fagus sylvatica (Hêtre commun)

1 ^m 25 à 1 ^m 50	3 —
1 ^m 50 à 2 m.	5 —
2 m. à 2 ^m 50	7 —
2 ^m 50 à 3 m.	10 —
3 m. à 3 ^m 50	12 —

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» » **Cristata** 10 à 50 —

Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête; feuillage bizarre.

» **foliis sylvatica arg. varieg.** 10 à 50 —

Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

Fagus sylvatica laciniata 10 à 50 —

Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

» » **pendula**

2 m. à 2^m50 15 à 35 —

3 m. à 3^m50 prix sur place

4 m. à 4^m50 » »

5 m. à 6 m. » »

Très belle plante dont les branches retombent.

» » **purpurea**

1^m50 à 2 m. 8 à 10 —

2 m. à 2^m50 15 à 40 —

3 m. à 3^m50 prix sur place

4 m. à 4^m50 » »

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» » » **pendula** 25 à 50 —

C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» » » **tricolor**

1^m50 à 2 m. 10 à 25 —

3 m. à 3^m50 prix sur place

4 m. à 5 m. » »

Très belle variété du hêtre pourpre, dont les feuilles sont entourées d'une jolie bordure rose. Plante de grand effet.

» » **Zlatia** (de Hongrie) 10 à 50 —

Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

Fraxinus (Frêne)

» **alba** (frêne blanc d'Amérique)

tige 6 à 15 —

Espèce vigoureuse.

» » **argenteo marginatis** 6 à 15 —

Feuilles largement marginées jaune très pâle.

» **excelsior** (frêne commun)

8 à 10 cm. de circ. 4 —

10 à 12 » 6 —

12 à 14 » 8 —

» » **Erosa** (ou heterophylla)

tige 6 à 15 —

Feuillage finement découpé dans le genre de la fougère.

» » **pendula** (frêne pleureur.)

10, 15 à 20 —

Une des plus jolies plantes à branches pendantes; convient pour pavillons, etc.

» » » **aurea** 6 à 15 —

Frêne pleureur à écorce dorée.

Fraxinus ornus (frêne à fleurs) Fr.
jeunes tiges 6 à 15 —

Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

Frêne (voir *Fraxinus*)

Gleditschia (Févier ou Acacia à 3 épines)

» *triacanthos* 12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

» *Inermis Elegantissima* 12 à 20 —
Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

» » *Pendula* 12 à 20 —
A rameaux pleureurs.

Gymnocladus Canadensis

(Chicot du Canada) 5 à 10 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl à isoler, situation abritée et sol profond.

Juglans (Noyer) (voir Arbres fruitiers)

» *americana nigra* (Noyer noir d'Amérique)
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles plus petites que le noyer commun.

Koelreuteria paniculata (Voir dans les arbustes)

Liriodendron Tulipifera (Tulipier de Virginie)

10 à 12 cm. de circ. 12 —
12 à 14 » 18 —
14 à 16 » 25 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes. (Avec motte).

» » *variegatis*
10 à 12 cm. de circ. 16 —
12 à 14 » 20 —
14 à 16 » 30 —

Tulipier à feuilles panachées.

Liquidambar (voir les Arbustes)

Marronnier (voir *Aesculus*)

Melia Azedarach (Lilas des Indes) 6 à 8 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axillaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

Micocoulier (voir *Celtis*)

Morus alba (Mûrier blanc) Fr.
tige 4 — à 6 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

» » *pendula* (Mûrier pleureur)
greffé, tige, 15, 20 à 30 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

» *nigra* (voir arbres fruitiers)

Mûrier (voir *Morus*)

Noyer (voir *Juglans*)

Olivier de Bohême (Voir ds les Arbustes)

Orme ou Ormeau (voir *Ulmus*)

Paulownia imperialis

12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 30 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

Pavia (voir dans les Arbustes)

Peuplier (voir *Populus*)

Platanus orientalis (Platane d'Orient).

12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

Platane (voir *Platanus*)

Pommiers d'ornement (v. *Malus* arbustes)

Poiriers » (v. *Pyrus* arbustes)

Populus (Peuplier)

12 à 14 cm. de circ. 7 —
14 à 16 » 10 —
16 à 18 » 15 —
18 à 20 » 20 —

et au-dessus.

» *alba* (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

» *angulata cordata robusta*

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

» *balsamifera* (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

Populus Caroliniana (Caroline)

Grand feuill. vert, branches assez étalées.

» **Eucalyptus**

Beau feuillage vert brillant.

» **Virginica vel nigra (suisse régénéré)**

Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.

» **Boleana alba**

2 m. à 2 m. 50 5 —

2 m. 50 à 3 m. 6 50

3 m. à 4 m. 8 50

4 m. à 5 m. 12 à 15 —

Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

» **lasiocarpa** 10 à 30 —

Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

» **pyramidalis (P. d'Italie)**

2 m. à 2m50 3 50

2m50 à 3 m. 5 —

3 m. à 4 m. 7 50

4 m. à 5 m. 10 —

Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordures de routes.

» **Raverdeau** 5 à 30 —

C'est une variété des plus vigoureuses à grand feuillage.

» **Robustus** 5 à 30 —

Semblable au précédent.

» **Yunnanensis** 5 à 30 —

Bel arbre. Grand feuillage. Coloré. Luisant (Chine),

Pruniers d'ornement (v. Prunus arbustes)**Ptelea trifoliata (voir dans les arbustes).****Pterocarya Caucasica (faux noyer du Caucase)**

12 à 14 cm. de circ. 14 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 24 —

18 à 20 » 30 —

Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

Quercus (Chêne)» **falcata** 2m50 10 —

2m50 à 3 m. 15 à 20 —

Belle variété de chêne d'Amérique.

» **fastigiata (chêne pyramidal) ou Q. Robur**

pyramidalis. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —

Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.

» **ilex (Chêne vert) (voir dans les arbustes).****Quercus macrophylla** 2m50 10 —

2m50 à 3 m. 15 à 20 —

Feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

» **palustris (Chêne rouge des marais)**

2m50 10 —

2m50 à 3 m. 15 à 20 —

Prend une belle teinte rouge à l'automne.

» **pendunculata (ou Q. Robur)**

2 à 10. —

C'est le chêne de nos forêts.

» **pedunculata concordia** 10 à 25 —

Feuilles et bois dorés

» **laciniata**

2m50 10 —

2m50 à 3 m. 15 à 20 —

Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

» **rubra (Chêne rouge d'Amérique)**

10 à 25 —

Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

Robinia (Pseudo-Acacia)» **bessoniana** 12 à 14 cm. de circ. 9 —

14 à 16 » 12 —

16 à 18 » 17 —

18 à 20 » 20 —

20 à 22 » 22 —

Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

» **commun** 12 à 14 cm. de circ. 9 —

14 à 16 » 12 —

16 à 18 » 17 —

» **Decaisneana**

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 15 —

16 à 18 » 20 —

Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

» **hispida ou « Rosea »**

greffé, demi-tige 5 à 10 —

Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

» **Inermis (boule)**

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 15 —

16 à 18 » 20 —


Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

» **Kelseyi, demi-tige** 5 à 10 —

Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.



Chamæcyparis obtusa aurea
Vue prise dans nos établissements



Sequoia gigantea pendula
Vue prise dans nos établissements

	Fr.
Robinia mimosaefolia	
12 à 14 cm. de circ.	14 —
14 à 16 »	16 —
16 à 20 »	22 —
Acacia à feuilles de mimosa. formé en boule, convient pour avenues.	
» monophylla	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —
Variété vigoureuse, à larges feuilles.	
» Neo-Mexicana	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —
Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.	
» pyramidalis	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —
Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.	
» semperflorens	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —
Très distinct, donnant des fleurs tout l'été.	
» viscosa	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	20 —
Très belle variété de la Caroline; fleurs rose foncé en grappes pendantes.	
Salix (Saule)	
» americana pendula (Saule pleureur d'Amérique)	6 à 15 —
Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.	
» Babylonica (Saule pleureur vrai)	tige de 6 à 15 —
C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur. (Grand choix).	
» annularis	3 à 5 —
Saule à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.	
» Bataviae (Saule de Hollande)	3 à 5 —
» Caprea latifolia (S. Marsault)	3 à 5 —
Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.	

	Fr.
Salix Japonica	3 à 5 —
Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.	
» Lavallei	3 à 5 —
Arbre très élégant ressemblant au baby-lonica.	
» Microstachya	3 à 5 —
Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.	
» rosmarinifolia	3 à 5 —
Feuillage fin argenté. Végétation compacte.	
» vitellina britzensis	3 à 5 —
Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.	
Savonnier (voir Koelreuteria)	
Saule (voir Salix)	
Sophora Japonica	10 à 12 cm. de c. 10 —
	12 à 14 » 15 —
Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.	
» pendula	8 à 15 —
Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.	
» viciifolia (Chine)	8 à 15 —
Arbuste buissonneux à rameaux grêles. fleurs blanc et bleu, en grappes, très abondantes, en juin. Arbuste très léger et gracieux.	
Sorbus (Sorbier ou Alisier)	
» Americana . Jeunes tiges de 6 à 8.-	
Fleurs en corymbe, fruits rouges moins gros que ceux du S. Aucuparia.	
» Aria (Alisier blanc).	
	10 à 12 cm. de c. 8 —
	12 à 14 » 10 —
	14 à 16 » 14 —
	16 à 18 » 18 —
Feuilles cotoneuses en dessous. Fr. rouges.	
» Aucuparia (Sorbier des oiseleurs).	
	10 à 12 cm. de c. 8 —
	12 à 14 » 10 —
	14 à 16 » 14 —
	16 à 18 » 18 —
Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.	

Sorbus Domestica (Cormier) Fr.

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.

» **Latifolia (Alisier de Fontainebleau)**

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Caractères du *S. aria*, se couvre de fruits rouge-brique, comestibles après les gelées.

» **Torminalis (Alisier des bois)**

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Fruits rouge brun.

Tilleul (voir Tilia)**Tilia (Tilleul)**» **Americana, jeunes tiges, 10 à 15 —**

Originaire de l'Amérique; espèce donnant de très grandes feuilles.

» **argentea (Tomentosa)**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » **pendula**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Aussi beau que le *T. argenté*, mais à rameaux pendants.

» » **Pyramidalis**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Variété à branches ascendantes.

Tilia Cordata (Parvifolia ou Silvestris) Fr.

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Les feuilles sont plus petites que celles du *T. de Hollande*.

» **dasystyla (ou Euchlora)**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

» **platyphyllos (de Hollande ou Europe)**

12 à 14 cm. de c.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	30 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

Tulipier (voir Liriodendron)**Ulmus (Ormeau)**» **americana**

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » **latifolia (ou à grandes feuilles)**

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » **pendula 10 à 20 —**

A rameaux strictement pleureurs.

» **campestris**

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Ormeau commun ou champêtre.

Ulmus campestris Gaujardi	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —
Tronc très droit et vigoureux.	
» » Umbraculifera jeunes tiges	
8 à 15 —	
Forme compacte et étalée rappelant l'acacia boule.	
» montana végéta	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —
Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.	
» Pumilla (Orme de Sibérie)	
Vigoureux, feuillage petit, très dense, d'un beau vert. Réfractaire à la maladie de l'orme.	
Jeunes baliveaux	5 —

Ulmus Turkestanica	Fr.
6 à 15 —	
Ormeau du Turkestan, rare dans les cultures, feuilles petites et lancéolées.	
Vernis du Japon (voir Ailantus)	
Virgilia lutea (Virgilier à bois jaune) (syn. Cladrastis tinctoria).	
12 à 14 cm. de c.	18 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	36 —
Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.	
Zelkova Crenata (syn. Planera Crenata) (Orme de Sibérie)	6 à 10 —
Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.	
» Sinica	6 à 10 —
Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal. Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.	

Arbres forestiers à port pleureur

Betula Alba Pendula Youngi
 » » **Urticaefolia**
Caragana Siberica Pendula
Carpinus betulus Pendula
Cerasus Avium Pendula
 » **Mahaleb** »
Corylus Pendula
Fagus sylvatica Pendula
 » » **purpurea Pendula**
Fraxinus Excelsior Pendula
Gleditschia Inermis Pendula

Malus Eva Rathke
Morus Alba Pendula
Pyrus Salicifolia Pendula
Salix Americana Pendula
 » **Babylonica**
 » **Japonica Lavalley**
 » **Vitellina britzensis**
Sophora Japonica Pendula
Tilia Argentea Pendula
Ulmus Americana latifolia Pendula

Arbres forestiers se formant naturellement en boules

Acer Globosum
Catalpa Bungei
Celtis Australis
Robinia Bessioniana

Robinia Inermis
 » **Mimosaefolia**
Ulmus Campestris Umbraculifera

Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :

F sont des plantes à feuilles caduques.

P » » » persistantes.

Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.

**Nous disposons d'un choix d'arbustes extra forts.
Nous demander conditions spéciales.**

	Fr.	
P <i>Abelia Floribunda</i> (Mexican Abelia)	2 50	F <i>Althæa</i> Comte de Hainaut
Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En juin, rustique.		Doubles, blanc-rosé.
F » <i>rupestris grandiflora</i>	1 50	» de la reine
Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à odeur suave comme celle du chèvrefeuille.		Fleurs doubles, rose carné.
F <i>Abricotier à fleurs</i> (voir <i>Armeniaca</i>)		» de la Veuve
F <i>Althæa</i> (ou <i>Hibiscus syriacus</i>)	3 —	Rose violacé, simples.
» <i>Alba flore pleno</i>		» <i>fastuosa</i>
Fleurs blanches doubles.		Simples ou semi-doubles, blanc rosé.
» <i>Amaranthus</i>		» <i>grandiflora superba</i>
Fleurs doubles rouge-violacé.		Semi-doubles, blanc-rosé.
» <i>Amplissima</i> ou <i>Pæniæflorus</i>		» <i>Jeanne d'Arc</i>
Fleurs doubles rose-vineux.		Blanc pur, doubles, très belle variété.
» <i>Anemonæflorus</i>		» <i>Lady Stanley</i>
Fleurs doubles, rouge vineux foncé.		Fleurs semi-doubles, blanc carné.
» <i>Cœlestis</i>		» <i>Meheani</i>
Fleurs bleues simples, très jolies.		Fleurs grandes, simples, bleu lavande satiné, onglet pourpre à la base des pétales; feuillage élégamment marginé et croissance compacte.
» <i>Carnea rosea</i>		» <i>Monstruosa plena</i>
Rose argenté, doubles.		Grandes fleurs doubles, mauves.
» <i>Carneus plenus</i>		» <i>Pæniæflorus</i> (voir <i>Amplissima</i>)
Rose tendre, fleurs semi-doubles.		» <i>puniceus plenus</i>
» <i>Comte de Flandre</i>		Semi-double, rose foncé.
Fleurs pourpres, doubles.		

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

- Fr.
- F Althæa Purpureus Foliis Variegatis**
Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.
- » Rouge double
- » Rubis
Le plus rouge des simples.
- » Snowdrift
Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur; excessivement florifère.
- » Souvenir de Charles Breton
Grandes fleurs simples, violettes.
- » Totus albus
Simples, blanc pur.
- » Violacea flore pleno
Belles fleurs doubles, violettes.
- F Amandier (voir Amygdalus)**
- F Amelanchier Botryapium (ou à grappes)** 3 —
Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.
- F Amorpha canescens** 3 —
Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.
- » fruticosa 2 50
Joli arbuste à fleurs bleues en épisparaissant en août.
- F Amygdalus Georgica (Amandier)** 3 —
Fleurs rose-vif, floraison précoce.
- P Andromeda Japonica (Pieris Jap.)** 4 —
A fleurs blanches, carnées. avril, pour massif et forçage.
- » variegata 4 —
Belle variété du précédent à feuilles marginées.
- P Aralia spinosa (Angélique épineuse)** 3 —
En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.
- P Arbutus Unedo (ou arbousier ou arbre aux fraises)** 4 —
Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.
- F Armeniaca Japonica flore pleno (abricotier à fleurs)** 3 —
Fleurs doubles, roses.
- F Aronia Floribunda** 3 —
Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velues en dessous, rougissant à l'automne.
- Aubépine (voir Crataegus)**

- Fr.
- P Aucuba Japonica variés**
- 0m 50 à 0m 60 3 —
0m 70 à 0m 80 4 —
0m 90 à 1 m. 5 —
Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.
- P Azara microphylla** 3 —
Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.
- P Baccharis Patagonica (Sénéçon de Patagonie)** 2 50
Feuilles dentées vert-foncé glauques.
- » Halimifolia (Sénéçon en arb.) 2 50
De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.
- P Bambusa (bambous)**
touffes en motte dans les var. suivantes :
- » aurea (bambou doré) 3 —
Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.
- » Fortunei variegata, (Sasa) 3 —
Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.
- » Metaké (Sasa japonica) 3 —
Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.
- » nigra 3 —
Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).
- » phyllostachys nidularia 3 —
Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.
- Berberis en pot** 3 —
- P » Acuminata**
Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.
- F » Aggregata**
Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.
- P » Candidula**
Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.
- F » Coryi**
Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.
- P » Darwini**
Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.
- F » Dictyophylla**
Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges, ovales.
- F » » albicans**
Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées Fruits rouges, ovales.

- P Berberis dulcis ou buxifolia** Fr.
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.
- P » Gagnepainii**
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glaucue Végétation abondante.
- P » Hookeri**
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.
- P » Illicifolia**
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.
- P » Japonica**
(voir Mahonia Japonica).
- P » Neubertii**
Grandes feuilles, épineux,
- P » Sanguinea**
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.
- P » stenophylla**
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.
- P » » erecta**
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.
- P » » Irwini**
Plante compacte, jolie variété pr rocailles.
- P » » Latifolia**
Port érigé, feuilles arges, vert-noirâtre.
- P » » Verruculosa**
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.
- F » Subcauliata**
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.
- F » Thunbergii**
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.
- F » » Atropurpurea**
Feuillage rouge éclatant.
- F » Vulgaris purpurea**
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.
- F » Wilsonae**
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.
- F Boule de Neige (voir Viburnum)**
- F Broussonetia papyrifera (Mûrier à papier)** 2 50
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.
- F Buddleia Alternifolia** 2 50
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Fleurs lilas clair en juin et juillet.
- F Buddleia Lindleyana** Fr. 2 50
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.
- » variabilis** 2 50
Fleurs lilas, en panicules.
- » » Amplissima** 2 50
Volumineux épis violet foncé,
- » » Magnifica** 2 50
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.
- » » Superba** 2 50
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.
- » » Veitchiana** 2 50
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.
- F Bumelia Lanuginosa** 3 —
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)
- P Bupleurum fruticosum (Buplèvre, oreille de lièvre)** 3 —
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.
- P Buis (Buxus).**
- » Balearica ou de Mahon** 5 à 15 —
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.
- » Harlandi** 5 à 15 —
Port élané. feuilles petites, luisantes, vert-blond.
- » Japonica aurea** 5 à 20 —
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.
- » » microphylla** 5 à 15 —
Buis du Japon à très petites feuilles.
- » sempervirens arborescens** 5 à 15 —
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant
- » » angustifolia** 5 à 15 —
Feuilles ovales lancéolées.
- » » argentea variegata** 5 à 15 —
Panaché de blanc.
- » » aurea variegata** 5 à 15 —
Plus doré que le Fol. aureis.
- » » elegantissima varieg.** 5 à 30 —
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.
- » » Foliis**
argenteis (anc.) 5 à 15 —
Feuilles largement panachées de blanc.
- » » Foliis aureis (anc.)** 5 à 15 —
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.
- » » Fortunei longifolia** 5 à 15 —
Feuilles allongées d'un vert très brillant.
- » » » rotundifolia** 5 à 15 —
Feuilles rondes d'un vert très brillant.

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » persistantes.**

	Fr.
P Buxus sempervirens glauca 5 à 15 — Feuilles glauques.	
» » Handsworthii	
0m 50 à 0m 60	2 —
0m 60 à 0m 70	3 —
0m 70 à 0m 80	4 —
0m 80 à 0m 90	4 50
0m 90 à 1m	5 —
1m à 1m 10	6 —
1m 10 à 1m 25	7 —
1m 25 à 1m 40	9 —
Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.	
» » macrophylla rotundifolia (b. à gr ^{des} feuilles rondes)	
0m 50 à 0m 60	2 —
0m 60 à 0m 70	3 —
0m 70 à 0m 80	4 —
0m 80 à 0m 90	4 50
0m 90 à 1m	5 —
1m à 1m 10	6 —
1m 10 à 1m 25	7 —
1m 25 à 1m 40	9 —
1m 50 à 1m 60	12 —
De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.	
» » microphylla glauca 5 à 15 — Variété à petites feuilles glauques.	
» » minima glauca 5 à 15 — Variété naine à feuillage glauque très fin.	
» » navicularis 5 à 15 — Feuilles à forme incurvée.	
» » pendula 5 à 15 — A rameaux pleureurs.	
» » pyramidalis 5 à 15 — Végétation en forme pyramidale.	
» » » variegata 5 à 15 — Se forme bien en pyramide feuillage panaché.	
» » salicifolia elata 5 à 15 — Feuilles elliptiques, lancéolées.	
» thymifolia , à feuilles de thym 5 à 15 — Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.	
F Callicarpa Koreana 3 — Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.	
» Giraldiana 3 — Originaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Fleurs roses, petites, en cimes compactes, en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.	

	Fr.
F Calycanthus Floridus 3 — Arbre aux anémones, fleurs pourpres.	
» macrophyllus (C. à grandes feuilles) ou occidentalis 3 — A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.	
» praecox (ou Chimonanthus fragrans) 3 — Du Japon, de 1m50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.	
» » grandiflorus 3 — Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.	
F Caragana (Voir ch. Arbres Forestiers)	
» Siberica 2 50 Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps	
F Caryopteris mastacanthus 2 50 Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu!	
F Ceanothus Georges Simon 3 — Fleurs d'un beau rose lilacé.	
» Gloire de Versailles 3 — Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.	
» Henri Desfossé 3 — Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo.	
» Marie Simon 3 — Rose lilacé, joli.	
» Perle Rose 3 — Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.	
F Cerasus (Cerisiers).	
» Avium Flore Pleno greffés 3 — Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.	
» » pendula greffé demi-tige 4 — Charmante variété à rameaux pleureurs.	
» Capuli 3 — Ou cerisier à grappes du Mexique à gros fruits noirs. Joli feuillage brillant.	
» Japonica James H. Veitch 3 — 1/2 tige 4 — Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-œillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.	
» Mahaleb (Cer. Ste-Lucie) 1 50 Floraison blanche au printemps.	
» » pendula greffés demi-tige 4 — Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.	
» serrulata Hisakura touffe 3 — tige 4 — Larges fleurs doubles, rose-mauve.	

	Fr.
F Cerasus serrulata pendula flore pleno A rameaux pleureurs, fl. doubles roses.	
» <i>Virginiana</i> (v. <i>Padus Virginiana</i>).	
F Cercidiphyllum japonicum	3 —
Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles, feuilles cordiformes très glauques.	
F Cercis (Arbre de Judée) touffe	4 —
tige	6 à 20 —
» <i>Japonica</i> (Arbre de Judée du Japon) Variété bien distincte, à grand feuillage et fleurs rose vif, précoces.	
» <i>siliquastrum album</i> Variété à fleurs blanches.	
» » <i>rubrum</i> Très bel arbuste se couvrant au printemps de très nombreuses fleurs rouge violacé.	
F Chamæcerasus Alberti	2 50
Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes au printemps.	
P » Fragrantissima	2 50
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (février-mars).	
F » grandiflora rosea	2 50
Fleurs rose vif bordé blanc.	
F » » rubra	2 50
Fleurs rose foncé.	
F » Ledebourii	2 50
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs jaune-brunâtre.	
F » Morrowi	2 50
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre. Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.	
P » nitida	2 50
Rameaux arqués, grêles, feuilles petites vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.	
P » Pileata	2 50
Variété naine à rameaux étalés, feuilles très rapprochées vert foncé brillant. Bonne plante pour rocailles et bordures. Fleurs blanc-jaunâtre.	
P » Sempervirens	2 50
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.	
F » Tatarica alba	2 50
Fleurs blanc jaunâtre, joli.	
F » » rubra	2 50
A fleurs rose foncé.	
F » Virginalis alba	2 50
Fleurs blanc pur, très joli.	
F Chionanthus Virginica	2 50
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ; superbe arbuste atteignant 4 mètres.	
P Choisya ternata en pot	3 —
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches Juin-Juillet, très abondantes. Dans notre région, rustique au pied d'un mur.	

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

	Fr.
P Cistus Albidus	3 —
A fleurs roses.	
» <i>Crispus</i>	3 —
A fleurs rouges.	
» <i>Salvifolius</i>	3 —
A fleurs blanches.	
Les Cistus aiment les endroits secs et chauds et conviennent bien pour les rocailles.	
F Citronnelle (voir <i>Philadelphus</i>)	
F Citrus trifoliata (Syn. <i>Limonia</i> , ou <i>C. Triptera</i> , ou Citronnier à 3 feuilles) en pot	4 à 6 —
Joli arbuste à épines et bois verts ; fait beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs blanches, et en automne lorsqu'il est couvert de jolis citrons très odorants.	
F Clerodendron trichotomum	5 —
(Chine-Japon). Atteint 3 à 4 m., feuilles cad. grandes, entières ou trilobées. Fin été nombreuses panicules terminales, amples de fleurs à calice rouge et corolle blanche.	
» <i>Fargesii</i> (Chine)	5 —
Assez semblable au précédent. Ses feuilles se distinguent par une teinte bronzée et par leurs faces glabres. Floraison très abond.	
F Cognassier (voir <i>Cydonia</i>)	
F Colutea arborescens (Baguenaudier)	2 50
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.	
F Corchorus Japonicus (Kerria du Jap.)	2 50
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.	
» flore pleno (K. du Japon à fl. doub.)	2 50
Le même, mais à fl. très doubles en boules.	
F Cornus (Cornouiller)	3 50
» <i>Glabrata</i> Fl. blanches. Fruits bleu-métallique. Beau feuillage brillant.	
» <i>mas</i> (tige 5 — et 6 —) Cornouiller à fruits comestibles.	
» <i>sanguinea</i> (sanguin) Cornouiller à bois rouge.	
» <i>Sibirica</i> Cornouiller de Sibérie à bois corail.	
» » <i>Aurea Spathii</i> Jolies feuilles bordées de jaune.	
» » <i>variegata elegant.</i> Plante superbe, brillante panachure, très élégante et décorative.	
F Coronilla emerus (Coronille des Jardins)	2 50
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes, tachées de rouge.	
F Corylus (Noisetier)	
» <i>Contorta</i>	5 —
Rameaux contournés en spirales et retombants, donnant à la plante un aspect très décoratif.	
» <i>Géante de Halle</i>	3 50
Très grosse, arrondie, tr. pleine, précoce.	

	Fr.
P Corylus Impériale de Trébizonde	3 50
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.	
» Macrocarpa	3 50
Moyenne, ronde, assez tendre.	
» » Bergeri	3 50
Grosse extra.	
» » du Piémont	3 50
Grosse ronde, dure tardive.	
» Avellana aurea	3 50
A feuillage doré.	
» » pendula	3 50
A rameaux largement pleureurs.	
» aveline du Piémont	3 50
» » de Provence	
» Merveille de Bollwiller	
» Prolifique à coque serrée	
» tubulosa purpurea	
Noisetier à feuillage pourpre	
Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.	
Cotoneaster en pot	3 —
P Angustifolia	
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le Crataegus Lalandei.	
P » Amoena	
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.	
F » Applanata ou Dielsiana	
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.	
P » buxifolia	
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.	
P » Congesta	
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.	
P » Francheti	
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orange.	
P » Frigida (Himalaya)	
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.	
F » horizontalis	
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé.	
F » » foliis variegatis	
Même port que le C. Horizontalis, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.	

	Fr.
P Cotoneaster Humifusa	
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.	
P » microphylla	
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps; fruits rouge corail.	
F » Moupinensis (Tibet) ou Bullata	
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.	
P » Pannosa (Yunnan)	
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.	
F » Praecox (syn. C. Nan-Shan)	
Feuilles vert foncé en dessus, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. Pour rocailles.	
P » Prostata	
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.	
P » Pyrenaïca	
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.	
F » Salicifolia	
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges	
P » » rugosa	
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.	
F » Simonsii	
Feuilles ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Arbuste dressé.	
P » Thymæfolia (Himalaya)	
Feuilles petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.	
P » Wheeleri	
Rameaux étalés. Fruits rouges.	
Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.	
F Crataegus azarolus ou Azéro-	
lier à gros fruits	3 —
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes; on les mange dans le Midi.	
F » » Carrierii (Lavallei)	3 —
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.	
F » coccinea	3 —
Fleurs très ouvertes, assez petites, fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.	
F » » rubro pleno	3 —
A fleurs rouges, doubles.	

	Fr.
F <i>Cratægus coccine roseo pleno</i> 3 — A fleurs roses doubles.	
F » <i>Cordata (Corallina)</i> 3 — Epines petites, fruits rouge-vif.	
F » <i>crus galli (Ergot de coq)</i> 3 — Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.	
F » <i>glabra (voir Photinia).</i>	
F » <i>oxyacantha alba</i> 3 — Aubépine blanche.	
F » » <i>flore albo pleno</i> 3 — Aubépine à fleurs blanches doubles.	
F » » <i>monogyna stricta</i> 3 — Floraison tardive, port pyramidal.	
F » » <i>Splendens</i> 3 — Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.	
F » » <i>Gumperi bicolor</i> 3 — A fleurs simples, bicolores.	
P » <i>Pyracantha Lalandei</i> ou buisson ardent de Lalande 3 et 4 — Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.	
P » » <i>Rogersiana Flava</i> 3 — A fruits jaunes. Aime le plein soleil.	
P » » <i>Yunnanensis</i> 3 — Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.	
Les variétés en tiges 8 —	
F <i>Cydonia Japonica (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot</i> 3 —	
» <i>Cathayensis</i> Variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits.	
» <i>Japonica Abricot</i> Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.	
» » <i>Alba grandiflora</i> Grandes fleurs blanches passant au rose.	
» » <i>Aurora</i> Très grandes fleurs rose saumoné.	
» » <i>Cardinalis</i> Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.	
» » <i>Erectus coccinea</i> Vermillon.	
» » <i>Falconnet-Charlet</i> Semi-doubles roses.	
» » <i>Gaujardi</i> Blanc rosé, extérieur carminé.	
» » <i>Macrocarpa</i> A gros fruits.	

F Arbustes à feuilles caduques.**P** » »

	Fr.
F <i>Cydonia Japonica Maulei</i> Cuivré, très florifère.	
» » <i>Moerlesii</i> Blanc rosé.	
» » <i>Nivalis</i> Variété vigoureuse, fleurs blanches	
» » <i>Purpurea plena</i> Pourpres semi-doubles.	
» » <i>Rosea grandiflora</i> Grandes fleurs rose saumoné.	
» » <i>Rubra grandiflora</i> Rouge grenadier, fleurs très grandes.	
» » <i>Sarganti</i> Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.	
» » <i>Simonii</i> Semi-doubles rouge-foncé velouté.	
» » <i>Umbilicata</i> Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.	
F <i>Cytisus Alpinum (Cytise des Alpes)</i>	
» baliveau et touffe 2 50	
» tige 6 — Fleurs jaunes en panicules en mai.	
» <i>Beanii</i> 3 — Rampant, à fleurs jaune foncé.	
» <i>hirsutus</i> 2 50 Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.	
» <i>Kewensis</i> 2 50 Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crème recouvrant toute la plante.	
» <i>laburnum (Faux-Ebénier)</i> 2 50 Fleurs jaunes, en grappes.	
» » <i>adamis</i> 2 50 Fleurs roses en grappes, au mois de mai.	
» <i>nigricans (noirâtre)</i> 2 50 Fleurs jaunes en épi, en mai.	
» <i>purpureus incarnatus</i> 2 50 Fleurs rose violacé en mai.	
P <i>Daphne Cneorum</i> 3 — Arbuste rameux, traînant Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles. (Daphne du Jura).	
P » <i>laureola</i> 4 — Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.	
F » <i>mezereum rubrum</i> 4 — Bois Gentil à fleurs rouges.	
P <i>Daphniphyllum glaucescens</i> 4 — Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.	

P persistantes.

F Decaisnea Fargesii Fr. 4 —

Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes. Gros fruits charnus, en forme de gousses, pendants, teinte bleutée en octobre.

F Desmodium penduliflorum (syn. *Lespedeza Sieboldii*) Fr. 2 50

Depuis août jusqu'aux premières gelées, superbes panicules pendantes de fleurs rouge-violet foncé.

» *Dillenii* Fr. 2 50

Fleurs rose foncé, petites, en panicules terminales, feuillées à la base. Juillet.

F Deutzia Fr. 2 50

» *Crenata*

Fleurs blanches en thyrses paniculés en juin.

» » *candidissima plena*

Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.

» » *flore roseo pleno*

Fleurs très doubles, d'une jolie couleur rose.

» » *Fortunei*

Très florifère, fleurs blanc pur simples.

» » *Magnifica*

Blanc pur, doubles.

» *Discolor Arcuata*

Fleurs blanc pur.

» » *Carnea*

Fleurs blanc carné, revers roses.

» » *Major*

Grandes fleurs blanc de neige.

» *Fleur de Pommier*

Blanc rosé, à grandes fleurs.

» *Gracilis*

Une des meilleures plantes à forcer ; fleurs d'un beau blanc de neige, en mai-juin.

» » *campanulata*

Grosses fleurs blanc-lait.

» » *carminea*

Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.

» » *flore roseo pleno*

Fleurs roses, doubles, vigoureux.

» » *rosea*

C'est le *D. gracilis*, mais à fleurs rose tendre, à revers rose cendré.

» » *Lemoinei*

Fleurs en panicules ramifiées et érigées, portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et bien ouvertes, blanc pur.

» *Scabra*

Fleurs blanches, petites, en panicules multiflores insérées tout le long des rameaux.

» *Wellsii*

Fleurs très doubles, blanc pur.

Diervilla (Voir *Weigelia*).

F Dipelta Floribunda Fr. 3 —

Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors, maculées de jaune, fruits rouges, anguleux.

F Elæagnus angustifolia (Olivier de Bohême) Fr. 2 50

Produit de l'effet, planté parmi d'autres arbres, par son joli feuillage argenté.

F » edulis ou longipès (Goumi Japon ou chalef à fruits comestibles) Fr. 2 50

Feuillage vert dessus, gris argenté en dessous, baies rouges comestibles.

P » macrophylla (Japon) Fr. 3 —

Atteint 1 à 2 m. Feuilles ovales coriaces luisantes dessus, argentées dessous. Fleurs jaunâtres sept. octobre.

P » Pungens ou reflexa en pot Fr. 3 —

Feuilles réfléchies vert brillant en dessus, grises en dessous.

P » » Foliis Variegatis Fr. 3 —

Bel arbuste épineux du même port que le type, mais à feuilles largement panachées.

P » » maculata aurea Fr. 3 —

Magnifique feuillage largement panaché et maculé jaune d'or.

P » » Simonii Fr. 3 —

Feuillage argenté.

P » » tricolor Fr. 3 —

Le plus vigoureux et robuste des *Elæagnus* panachés, belle panachure vert clair et jaune doré.

P » » variegata Fr. 3 —

Plante vigoureuse, jolie panachure.

P Eriobotrya Japonica en pot Fr. 4 —

(Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-novembre. Fleurs blanches odorantes. Un peu délicat.

F Escallonia Ingramii Fr. 3 —

Fleurs jaunes.

» *Langleyensis* Fr. 3 —

Branches minces allongées, feuilles petites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées rose-carmin vif. Un peu délicat.

F Eschscholtzia Stantonii Fr. 3 —

Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques.

F Evonymus Alatus Fr. 3 —

2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.

F » Europeus (fusain d'Europe ou bois carré) Fr. 2 —

Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.

» » *Macrocarpus* Fr. 3 —

Feuilles et fruits plus gros et très décoratifs.

» » *Microphyllus* Fr. 3 —

Feuilles petites lancéolées.

	Fr.
P Evonymus Japonicus (Fusain vert)	
0m 50 à 0m 60	3 —
0m 60 à 0m 70	4 —
0m 70 à 0m 80	5 —
0m 80 à 0m 90	6 —
0m 90 à 1m	7 —
1m à 1m 10	8 —

Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.

P » » duc d'Anjou	5 à 15 —
Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.	

P » » latifolius marginatus	
albus	5 à 15 —

Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.

P » » Président Gauthier	5 à 15 —
Vigoureux, feuilles argentées, grandes, belle panachure	

P » » Robustus	5 à 15 —
Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.	

P » » Wilsonii	5 à 15 —
Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.	

F » Koopmani	4 —
Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.	

F » Latifolia Planipès	4 —
Gros fruit rouge-carmin.	

P » pulchellus, petite touffe	— 25
le cent	20 —
Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.	

P » radicans	0 30
(chap. plantes grimpantes) le cent	25 —

P » » Variegata	— 30
le cent	25 —

Feuillage panaché.

P » radicans variegata (greffé sur tiges de 0m50 à 1m50)	
de 5 à 10 —	

Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.

F Exochorda grandiflora (Spirea)	3 —
Très belles fleurs blanches en mai-juin.	

P Filaria decora (ou Phillyrea)	4 —
Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.	

» Latifolia	4 —
Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.	

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

	Fr.
P Filaria Latifolia macrophylla	4 —
Filaria à grandes feuilles.	

» Oleifolia	4 —
Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.	

F Fontanesia filariæfol. (phillyreoïdes)	4 —
Originaires de la Syrie; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.	

» Alberti grandiflora	4 —
En mai-juin. Fleurs blanches.	

F Forsythia Intermedia	2 50
Fleurs jaune-clair, très florifère.	

» » Vitellina	2 50
Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.	

» Ovata	4 —
Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.	

» Suspensa	2 50
Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.	

» » Fortunei	2 50
Feuillage vert clair, un peu grêle; en mars-avril, fleurs très abondantes, jaune vif.	

» » » Variegata aurea	2 50
Panachure jaune d'or.	

» » Sieboldii	2 50
Fleurs jaune-foncé, très florifère.	

» Viridissima	2 50
Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.	

Fusain (voir Evonymus)

P Garrya Elliptica	4 —
Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous. Délicat.	

» Thureti (en pot)	4 —
Hybride du G. elliptica, il est plus rustique que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.	

Genêt (voir Genista).

F Genista Aetnensis (Sicile-Sardaigne)	3 50
Fleurs jaune d'or en juillet.	

» anxantina	3 50
Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.	

» Dallimorei	3 50
Jolie plante, fleurs roses et carminées.	

» Juncea (Genêt d'Esp.)	3 50
Abondante floraison jaune au printemps; arbuste à végétation très rapide.	

» multiflora alba	3 50
Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.	

	Fr.
F Genista pendula lutea	3 50
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.	
» præcox	3 50
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.	
» » alba	3 50
A fleurs blanches.	
» scoparia Andreana	3 50
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.	
» tinctoria (G. des Teinturiers)	2 50
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.	
» tiges	5 —
F Grenadier (voir <i>Punica Granatum</i>)	
F Groseilliers (voir <i>Ribes</i>)	
P Hedera arborea (Lierre en arbre)	pot 4 —
Variété se formant en arbuste.	
F Hippophæ rhamnoides (Argousier gris) 2 50	
Feuillage gris cendré; en automne fruits jaune orangé, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.	
F Hydrangea Arborescens	
Grandiflora	3 —
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.	
» paniculata grandiflora	3 —
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.	
» Hortensis Domotoi	3 —
Superbes fleurs doubles, rose pâle.	
P Hymenanthera crassifolia	2 50
Petit arbuste à végétation rampante; convient pour rocailles.	
P Hypericum (Millepertuis)	
» Calycinum en arrachis — 25	
le 0/0 20 —	
en pot 0 50	
le cent 40 —	
Seul <i>Hypericum</i> rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles, bordures et talus.	
» hircinum	2 50
Fleurs jaunes printemps et été.	
» Moserianum	2 50
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.	
» patulum (H. élevé)	2 50
Abondante floraison jaune en été, forme un joli arbuste.	
» » Henryi	2 50
Fleurs plus grandes, beau jaune or.	

	Fr.
P Ilex aquifolium (Houx vert).	
0m50 à 0m60	3 —
0m60 à 0m70	4 —
0m80 à 0m90	5 —
1 m à 1m25	7 —
P » » panachés	1 m à 1m25 12 —
» » variés	de 10 à 25 —
P » » angustifolium	
Feuillage vert-luisant.	
P » » Cameliaefolia	
Feuilles un peu plus petites que celles du <i>Camelia</i> , mais aussi brillantes.	
P » » Crenata	
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.	
P » » fructo luteo	
A fruits jaunes.	
P » » Laurifolia	
Feuilles lancéolées.	
P » » Opaca (Houx d'Amérique)	
Port et aspect du type.	
P » » Pérado	
P » » Pernevi	
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.	
P » » pyramidalis compacta	
Plante touffue et régulière.	
P » Balearica (Houx de Mahon) 6 à 15 —	
Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.	
F » Lævigata	4 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.	
F » » macrocarpa	4 —
A gros fruits rouge-orangé.	
F Indigofera dosua (Indig. élégt) 2 50	
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.	
» Decora Alba	2 50
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.	
» Kirilowii	2 50
Variété distincte à fleurs roses.	
» Potaninii	2 50
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.	
P Kalmia Latifolia	5 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).	
F Kerria Japonica (v. <i>Corchorus</i>)	

	Fr.
F Kœlreuteria panicul. (Savonnier paniculé)	3 —
Très vigoureux, en juin larges panicules de fleurs d'un beau jaune.	
F Lagerstroemia indica rosea	4 —
Belles fleurs rose vif, en panicules multiflores, août octobre. Situation abritée.	
» » rubra	4 —
A fleurs rouges.	
» » violacea	4 —
Fleurs violettes petites et abondantes.	
P Laurus (Laurier)	
» angustifolia	5 à 15 —
Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.	
» » Bénardi	
0m60 à 0m70	3 —
0m80 à 0m90	3 50
1 m à 1m20	4 50
1m25 à 1m50	7 —
Feuillage vert foncé, de croissance compacte et érigée.	
» laurocerasus (L. cerise ou laurèle)	
0m70 à 0m80	2 50
0m80 à 1m00	3 —
1 m à 1m25	3 50
1m25 à 1m50	5 —
S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.	
» » Caucasica	
0m70 à 0m80	2 50
0m80 à 1m00	3 —
1 m. à 1m25	3 50
très larges 1m25 à 1m50	5 —
Large et beau feuillage vert foncé.	
» » » Schipkaensis	4 à 12 —
Espèce très rustique trouvée sur le versant Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.	
» » » Reynvanii	5 à 15 —
Variété rustique à végétation érigée et compacte. Plante très ornementale se taillant facilement.	
» » » Mischeana	5 à 15 —
Port très compacte. Feuillage vert foncé très rustique.	
» » » Zabeliana	5 à 15 —
Feuilles étroites, luisantes et allongées; rustique.	
» lusitanica (Laurier du Portugal)	
0m70	4 —
0m80	5 —
1 m	6 —
1 m 25	7 —
1 m 50	10 —
1 m 75	12 —
Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé. Arbre dressé et touffu.	

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » »**

	Fr.
P Laurus lusitanica pyramidalis, de greffe	10 à 30 —
Variété du Laurier de Portugal, dont les branches sont franchement pyramidales.	
» » variegata	10 à 30 —
Laurier du Portugal à feuilles panachées.	
» nobilis (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)	
0m50	4 —
0m60	5 —
0m70	6 —
» tinus (Viburnum tinus) Laurier tin	
petite touffe	3 —
plus fort	6 —
Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs blanches ou rosées en corymbes terminaux, dès l'hiver jusqu'au printemps.	
F Lespedeza bicolor	2 50
Rustique. Feuillage bicolor. Fleurs rose foncé en grappes grêles, août-septembre.	
» Sieboldii (v. Desmodium Penduliflorum)	
F Leycesteria formosa (Leycest. élégte)	2 50
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé en grappes pendantes.	
F Ligustrina japonica (voir Syringa Japonica)	
P Ligustrum Amurense	4 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, convient pour haies.	
P » Delavayanum	4 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux arqués, convient pour rocailles.	
F » Henryi (Chine)	4 —
Feuilles caduques opposées, courtement pétiolées, ovales, obtuses, très luisantes en dessus. Fleurs blanches. Fruits noirs.	
P » Ibota	4 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites feuilles vert brillant. Rameaux grêles et allongés.	
P » » Foliis variegatis	4 —
Variété à feuilles panachées.	
P » Japonicum	1 m 4 —
1m25	5 —
1m50	7 —
Très beau feuillage, large, d'un beau vert foncé.	
P » » argenteum marginatum	3 à 8 —
Grandes feuilles marginées de blanc.	
P » » coriaceum , de greffe	8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de figurer dans toutes les collections; feuilles très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé brillant. Arbuste de petite dimension.	
P » » excelsum superbum	
de greffe	3 à 8 —
Très belle variété du Troène du Japon, feuillage large, admirablement panaché de jaune et de blanc.	

P » » persistantes.

	Fr
P Ligustrum Japonicum lucidum 3 à 8 — C'est le Troëne du Japon, mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.	
P » » » macrophyllum de greffe 3 à 8 — Variété à très grandes feuilles.	
P » » » marginatum aureum. 3 à 8 — Larges feuilles marginées dorées.	
P » ovalifolium (Troëne) Plantes à racines nues, garnies.	Le cent
0m70 La p. Fr. 0 60	50 —
0m80 » 0 70	60 —
0m90 » 0 80	70 —
1m » 1 —	80 —
1m à 1m10 » 1 25	100 —
Plantes livrées avec mottes, très larges.	
1m10 à 1m30 2 —	150 —
1m30 à 1m50 3 —	200 —
1m50 à 1m60 4 —	300 —
Le plus vigoureux des Troënes et la meil- leure plante verte pour haies. Demi-persist- tant. Appelé à tort Troëne de Californie.	
P » » aureum elegantissimum de greffe 4 — Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.	
P » » robustum marginatum aureum, de greffe 4 — Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.	
P » » » » argentum 4 — Feuilles largement marginées de blanc.	
P » Prattii (Chine et Thibet) 5 — Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.	
P » Quihoui (Chine) 4 — Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.	
F » Regelianum (Japon) 4 — Feuilles caduques. Fleurs blanches, juin- juillet. Fruits noirs.	
F » sinensis (de Chine) Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant. Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.	
F » » Aureis Foliis variegatis 4 — Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.	
F » » nanum Foliis aureis 4 — Nain de la Chine, panaché jaune.	

	Fr.
P Ligustrum Vulgaris foliis aureis 4 — Troëne commun à feuilles dorées.	
P » Vulgaris Fructo luteo 4 — Troëne commun à fruits jaunes.	
F Lilas (voir Syringa)	
F Liquidambar Styraciflua (Copalme d'Amérique) touffe 5 — baliveau 2 m. (avec motte) 8 — Ecorce du tronc et des branches subéreu- ses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.	
P Mahonia aquifolia (à feuilles de houx) 3 — Abondantes fleurs jaunes au printemps.	
» fascicularis 4 — Variété très distincte, à feuilles plus épi- neuses que le M. aquifolia; très gracieux.	
» Japonica (ou Berberis Ja- ponica) 3 — Feuillage vert clair, parfois jaunâtre; fruits gros, une des plus belles espèces.	
» rotundifolia Hervei 4 — A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.	
» Sawayseyi 5 — Rustique à feuillage vert-clair.	
F Maclura aurantiaca (Maclure épineux ou Oranger des Osages) 3 — Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.	
F Malus (Pommier d'ornement à fleurs) touffe 3 — demi-tige 4 —	
» angustifolia flore pleno Fleurs très grandes, doubles, rose pâle, odorantes, très florifère.	
» baccata Fleurs blanc rosé, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.	
» Floribunda Fleurs très nombreuses, roses.	
» » Aldenhamensis Fleurs cramoisi semi-doubles, superbes.	
» » purpurea Très belle variété, très florifère; fleurs rouge pourpre.	
» » Scheideckerii Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.	
» Eva Ratké Variété à rameaux pleureurs.	
» Niedzwetzkyana Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.	

- Fr.
- F Malus Parkmani** (ou Halliana) —
Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.
- » **Spectabilis roseo pleno** —
Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.
- » » **flore albo pleno** —
Très grandes fleurs semi-doubles, blanc rosé.
- P Nandina domestica** 4 —
Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois. Demi-persistant.
- P Olearia Haastii** 3 —
Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.
- » **Nummularifolia** 3 —
Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.
- » **Oleifolia** 3 —
Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.
- P Osmanthus aquifolium** (O. à feuilles de Houx) 5 —
Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en automne-hiver, très odorantes.
- » » **atropurpureus** 6 —
Même port que l'*Osmanthus Aquifolium*, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.
- F Padus Virginiana** (Merisier de Virginie) 3 —
Atteignant 5 à 6 m., rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.
- F Parrotia Persica** 5 —
Grand arbrisseau, originaire de Perse. à port étalé, bois tortueux. Feuilles rappelant celles du hêtre. Fleurs en février-mars bractées brunes velues, étamines rouges, surtout décoratif par son feuillage.
- F Pavia macrostachya** 3 —
Pavier à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.
- » **flava** (Syn. *P. Lutea*) touffe 3 —
(Marronnier à fleurs jaunes)
Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.
- » **rubra** (syn. *Rubicunda*) —
A fleurs rouges.
- F Perowskia atriplicifolia** en pot 3 —
Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues.
- F Persica flore roseo pleno** (Pêchers à fleurs) 3 —
Fleurs roses doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

- Fr.
- F Philadelphus** (Seringat ou Citronnelle) 2 50
- » **coronarius** (Seringat odorant) —
Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des *Philadelphus*. S'élève à 2 m. et 2^m50 de hauteur.
- » **grandiflorus** —
Les fleurs sont plus grandes que dans le Seringat odorant. Variété vigoureuse.
- » **Lemoinei** —
Bouquet blanc
Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.
- » » **Erectus** —
Erigé, blanc pur.
- » » **Mer de glace** —
Blanc pur.
- » » **Mont-Blanc** —
Fleurs simples blanc pur.
- » » **Rosace** —
Fleurs doubles blanc pur.
- » » **Virginal** —
Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur. Superbe.
- » » **Voie Lactée** —
Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.
- P Photinia glabra dentata** 5 —
(syn. *Crataegus glabra*)
Grandes feuilles brillantes, dentelées; les jeunes pousses sont rouges.
- F Potentilla fruticosa** 2 50
Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.
- F Prunus** (Prunier d'ornement)
- touffe 3 —
demi-tige 4 —
- » **Pissardi** —
En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. Fruits pourpres. A planter par groupes avec des plantes panachées.
- » » **Blereana** —
Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.
- » » **Hessei** —
Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.
- » » **Moseri flore pleno** —
Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.
- » » **Nigra** —
Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.

- Fr.
- F Prunus Sinensis flore albo pleno**
Fleurs doubles, blanc pur.
- » » **flore rubro pleno**
Fleurs roses, très doubles.
- » **subhirtella autumnalis touffe** 4 —
Petites fleurs blanc-rosé parfumées.
Fleurit deux fois, en novembre et en avril.
- » **Triloba**
Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.
- F Ptelea trifoliata (Orm. à 3 feuilles)**
touffe 3 —
Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.
- » » **aurea de greffe** 5 —
Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.
- F Punica Granatum (Grenadier)** 4 à 10 —
Feuilles opposées, oblongues, glabres.
Fleurs rouges mai-juin.
- » » **flore pleno** 4 à 10 —
Fleurs blanches doubles.
- » » **Legrellei** 4 à 10 —
A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumoné largement striées de blanc, très rustiques.
- F Pyrus Salicifolia pendula**
greffé touffe, $1\frac{1}{2}$ tige et tige 3 — à 4 —
Poirier d'ornement. Feuilles ressemblant à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.
- » **Japonica (Voir Cydonia Japonica).**
- P Quercus Ilex (Chêne vert)**
- | | |
|-------------------|------|
| 1 ^m | 5 — |
| 1 ^m 25 | 7 — |
| 1 ^m 50 | 9 — |
| 1 ^m 75 | 10 — |
| 2 ^m | 12 — |
| 2 ^m 25 | 15 — |
- Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.
- P Rhamnus alaternus** 2 50
Fleurs odorantes, avril-juin convient dans tous les terrains.
- P » » angustifolia variegata** 3 —
Feuilles panachées de blanc.
- F » Cathartica ou Nerprun comm.** 2 50
C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.
- F » frangula (Bourgène)** 2 50
Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

- Fr.
- F Rhamnus Imeretina** 4 —
Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.
- F Rhodotypos kerrioïdes (ou Corchorus Japonicus flore albo) ou Kerria du Japon à fleurs blanches** 2 50
Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.
- F Rhus (Sumac)**
- » **cotinus (S. fustet, arbre à perruque)** 3 —
Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.
- » » **atropurpureus** 3 —
Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.
- » » **foliis purpureis** 3 —
Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.
- » **glabra (Vinaigrier)** 3 —
A feuilles glabres.
- » » **laciniata** 3 —
Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.
- » **typhina laciniata** 3 —
Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.
- Ribes (Groseilliers à fleurs)** 2 50
- F » alpinum (des Alpes)**
Fleurs jaune verdâtre.
- F » atrosanguineum**
Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.
- F » aureum (doré) (ou Fragrans).**
En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.
- P » chilense (ou R. Gayanum)**
Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.
- F » Gordonianum**
Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.
- F » palmatum**
Très distinct avec ses feuilles palmées.
- F » sanguineum (R. sanguin)**
Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.
- F » » albidum**
Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

- Fr.
- P Ruscus aculeatus** (Houx frelon) 2 50
Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.
- » **racemosus** (Fragon d'Alexandrie) 2 50
Feuillage vert foncé, brillant, très joli.
- F Sambucus** (Sureau)
- » **nigra** 2 50
Sureau commun à fruits noirs.
- » » **foliis luteis** 3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.
- » » **laciniata** 3 —
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.
- » » **pendula** 3 —
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.
- » » **plumosa aurea** 3 —
Feuillage léger et doré.
- » » **pulvelurenta alba** 3 —
Panaché blanc pur.
- » » **pyramidalis** 2 50
Croissance et rameaux pyramidaux.
- » » **variegata aurea** 2 50
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.
- » **racemosa** 2 50
A fleurs blanches en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.
- » » **serratifolia (plumosa)** 3 —
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.
- F Spirea** (Spirée) 2 50
- » **Aitchisoni**
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.
- » **argentea**
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.
- » **ariaefolia** (S. discolor)
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.
- » **Billardi**
Rose carminé, pendant tout l'été.
- » **Callosa** (ou S. Japonica, ou S. Fortunei)
Fleurs roses.
- » » **alba**
Blanches en été, très florifère, belle variété.
- » » **Bumalda**
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.
- » » » **Antony Waterer**
Fleurs plus foncées que le Bumalda.
- » » » **Vel Eximia**
Fleurs roses en été.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

- Fr.
- F Spirea Callosa Frœbelli foliis variegatis**
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.
- » » **macrophylla**
Grandes feuilles, fleurs roses, été.
- » » **rosea**
Très belles fleurs roses en été.
- » » **rubra**
Fleurs rouges, été.
- » » **Sanguinea**
Fleurs très rouges.
- » » **superba**
Belles fleurs roses, été.
- » **Chamædryfolia rotundifolia**
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.
- » **crispifolia**
Variété naine ; fleurs rouges en été.
- » **Douglasii rosea**
Comme le Spirea Billardi, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.
- » **flagelliformis**
Fleurs blanches au printemps.
- » **Fontenayi**
Fleurit en été, blanc-rosé.
- » **Grandiflora** (v. *Exochorda grandiflora*).
- » **Lindleyana** (Syn. *Spirea Sorbifolia*).
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.
- » **multiflora arguta**
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.
- » **opulifolia** (*Niellia opulif.*)
A feuilles de *Viburnum*, fleurs blanches printemps.
- » **prunifolia flore pleno**
Fleurs blanches, doubles, en mai.
- » **Reevesiana** (ou *Lanceolata* ou *Antoniensis*).
Blanches en corymbes ; printemps.
- » » **flore pleno**
La même, mais doubles, belles.
- » **semperflorens**
Rose clair, fleurit tout l'été.
- » **Sorbifolia** (v. S. *Lindleyana*).
- » **Thünbergii**
Petites fleurs blanc pur ; avril-mai.
- » **Van Houttei**
Blanches, très florifère, en mai.
- F Staphylea Colchica** 3 —
En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes ; joli arbuste.

persistantes.

Fr.

F Stephanandra Flexuosa (syn. *Spirea Incisa*) Corée et Japon. 2 50

Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

P Stranvæsia Undulata 4 —

Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

F Sumac (voir *Rhus*)**F Sureau** (voir *Sambucus*)**F Symphoricarpos** (Symphorine) 2 50» *fructo albo*

Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» *fructo rubro*

Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» *Parviflorus Conglomeratus*

Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» *variegata*

Jolie variété à feuilles panachées.

F Syringa (Lilas) touffe, greffé 4 —
plus fort 5 —, 6 —» *Chinensis* (ou *S. rothomagensis*,
ou *Lilas Varin*)

Fleurs simples, violet lilacé.

» *Varina Saugeana*

Fleurs plus rouges et plus belles que le Lilas de Perse.

» *Japonica* (syn. *Ligustrina Jap.*)

Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» *Josikaea*

Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violet en juin ; très distinct.

» *Persica flore rosea plena*

Lilas de Perse, à fleurs roses, doubles ; très joli.

» *vulgaris* ou *Lilas*» » *Abel Carrière*

Fleurs doubles bleu-cobalt.

» » *alba grandiflora*

Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» » *Alphonse Lavallée*

Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» » *Belle de Nancy*

Fleurs doubles, rose satiné.

Fr.

F Syringa vulgaris Bertha Dammann

Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.

» » *Charles Baltet*

Fleurs doubles, rouge lilacé.

» » *Charles X*

Fleurs simples, beau rouge foncé.

» » *Charles Joly*

Fleurs doubles rouge-noirâtre.

» » *Charles Sargent*

Fleurs doubles énormes, mauve violacé.

» » *Condorcet*

Doubles, bleu ardoise.

» » *Congo*

Fleurs simples, très larges, rouge violacé.

» » *Crampel*

Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.

» » *Deuil d'Emile Gallé*

Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.

» » *Edouard André*

Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.

» » *Edmond Boissier*

Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.

» » *Georges Bellair*

Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.

» » *Jacques Callot*

Fleurs simples, rouge-violacé.

» » *Jean Bart*

Fleurs doubles rose vineux ; boutons carmins.

» » *Jeanne d'Arc*

Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crème.

» » *Jules Ferry*

Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.

» » *Jules Simon*

Lilas mauve passant au lilas azuré.

» » *La Mauve*

Fleurs mauves, doubles.

» » *La Tour d'Auvergne*

Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.

» » *Lavallensis rosea*

Fleurs simples, rose tendre.

» » *Léon Simon*

Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Louis Henry

Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

- » » **l'Oncle Tom**
Fleurs simples pourpre violacé foncé.
- » » **Madame Abel Châtenay**
Thyrses moyens, compacts; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.
- » » **Madame Casimir Perrier**
Fleurs pleines, doubles, blanc crème.
- » » **Madame Florent Stepmann**
Blanc pur, extra à forcer.
- » » **Madame Francisque Morel**
Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.
- » » **Madame Lemoine**
Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.
- » » **Mademoiselle Fernande Viger**
Fleurs simples, blanc très pur.
- » » **Marc Micheli**
Lilas azuré tendre, doubles.
- » » **Maréchal de Bassompierre**
Fleurs doubles, rose carminé foncé.
- » » **Marie Legraye**
Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.
- » » **de Marly (ou Rubra major)**
Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer*.
- » » **Maurice de Vilmorin**
Fleurs doubles azuré bleuâtre.
- » » **Maxime Cornut**
Lilas clair, fleurs doubles.
- » » **Michel Buchner**
Fleurs doubles, mauve clair.
- » » **Miss Ellen Willmott**
Fleurs doubles blanc de neige.
- » » **Monument Carnot**
Fleurs lilas bleuâtre doubles.
- » » **Negro**
Fleurs simples; pourpre-violacé très foncé.
- » » **Othello**
Fleurs rouge purpurin, simples.
- » » **Président Carnot**
Lilas pâle, floraison tardive; doubles.
- » » **Président Grévy**
Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.
- » » **Président Viger**
Lilas bleuâtre doubles.
- » » **Prince de Beauveau**
Ardoisé violacé doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

Fr.

F Syringa vulgaris Réaumur

Fleurs simples, grandes, carmin cocardeau.

- » » **René Jarry Desloges**
Fleurs doubles, lilas azuré rosé.
- » » **Rubella plena**
Fleurs doubles, violettes.
- » » **rubra major (voir Marly)**
- » » **Souvenir de Louis Späth**
Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.
- » » **Souvenir de Croncels**
Fleurs simples carmin vif.
- » » **Toussaint Louverture**
Fleurs simples, cramoisi passant au violet évêque sombre.
- » » **Viviand Morel**
Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.
- » » **Volcan**
A fleurs simples, coloris rubis sombre.
- » » **Wilsonii**
Fleurs rose tendre tardives, simples.

F Tamarix Africana (ou Parviflora) 2 50

Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculés de 2 à 3 cm. de long, en été.

- » **Caspica 2 50**
Fleurs rose vif.
- » **hispidula aestivalis 3 —**
Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.
- » **indica (de l'Inde) 2 50**
Fleurs rose foncé, rougeâtres en été.
- » **Japonica plumosa (du Japon) 2 50**
Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.
- » **Tetrandra Odessana 2 50**
Fleurs roses en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.
- » » **purpurea 2 50**
Fleurs rouge foncé.

Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.

P Troëne (Voir Ligustrum).**P Ulex europaeus flore pleno (Ajonc)**

genêt épineux 3 —
Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

P Veronica Hybrida Autumn Glory 3 —

Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.


persistantes.

- P** *Veronica Lindsayi* 3 —
Arbuste compact à fleurs roses.
- » *Traversii* (Nouvelle Zélande) 3 —
Supporte aisément l'hiver sous une légère
couverture de feuilles; floraison blanche en
juin-juillet.
- » *White Gem* 3 —
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très
nombreuses.
- F** *Viburnum Buddleifolium* 3 —
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles
oblongues, lancéolées.
- F** » *Carlesii* (Boule de Neige de Corée) 4 —
Fleurs blanc pur, revers roses, avril. Par-
fumées.
- P** » *Davidii* 4 —
Feuilles larges, fleurs blanches en om-
belles, petits fruits d'un bleu acier.
- P** » *Harryanum* 4 —
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs
blanches en ombelles. Petite plante d'une
belle forme érigée.
- P** » *Henryi* 4 —
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules.
Fruits rouges.
- F** » *lantana* (Viorne Mansienne) 2 50
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rou-
ges, puis noires.
- F** » *opulus* (ou Boule de Neige simple) 2 50
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.
- F** » *sterilis flore pleno* (Boule de Neige) 2 50
Véritable boule de neige.
- P** » *Rhytidophyllum* 4 —
Arbuste à larges feuilles vert foncé, on-
dulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs
blanc-jaunâtre en larges corymbes, Rustique,
- F** » *tomentosum plicatum* 3 50
(ou Boule de Neige du Japon)
Variété à grandes feuilles gaufrées.
- P** » *Utile* 4 —
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits
rose saumoné.
- F** *Vitex agnus Castus* (Gattilier) 2 50
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-
pâle.
- F** *Weigelia* ou *Diervilla* 2 50
Très jolis arbustes fleurissant en avril et
mai. Les fleurs en forme de clochettes sont
réunies en inflorescences multiflores.
- » *Abel Carrière*
Joli rose carmin brillant.

- F** *Weigelia amabilis* (W. Aimable) Fr.
Rose pâle, joli.
- » » *alba*
Le même, mais à fleurs blanches.
- » *Argentæa Flora*
A fleurs blanches.
- » *Béranger*
Fleurs rouges.
- » *Caméléon*
Carné passant au rouge.
- » *candida*
Blanc pur, très beau.
- » *Coccinea*
A fleurs rouges.
- » *coreensis*
A fleurs jaunes.
- » *Eva Rathke*
Abondante floraison. fleurs grandes, de
belle forme. rouge cramoisi.
- » *gigantiflora*
Fleurs rose carné, très grandes.
- » *grandiflora sulfurea*
Grandes fleurs jaunes.
- » *Hortensis floribunda*
Fleurs roses.
- » *Lavallei*
Fleurs rouge foncé.
- » *Lemoine*
Rose clair, très joli.
- » *Lutea*
A fleurs jaunes.
- » *Madame Couturier*
Blanc pur.
- » *Nana variegata*
Plante naine à feuilles panachées. fleurs
blanc rosé.
- » *rosea*
Roses, très florifère.
- » *rosea variegata*
Roses, très beau feuillage panaché
- » *Sieboldi*
Fleurs rose tendre.
- » *Stelzneri*
Fleurs rose vif.
- » *Syriaca Voltaire*
Fleurs rouge pourpre.
- » *van Houttei*
Fleurs blanc rosé.
- » *Viger*
Fleurs blanches.
- F** *Xanthoceras Sorbifolia* en pot 4 —
Feuillage élégant, ressemblant à celui du
sorbier, fleurs blanches en grappes termi-
nales.

Arbustes à Fleurs sur tiges contreplantés

Althaea	Fr.	8 —
Cerasus variés	»	4 —
Cercis siliquastrum rubrum	»	6 — à 20 —
Cornus Mas	»	5 — et 6 —
Cratægus variés	»	8 — à 10 —
Cytisus laburnum	»	6 —
Forsythia	»	5 —
Genista	»	5 —
Malus	»	4 —
Prunus	»	4 —
Pyrus Salicifolia	»	4 —
Syringa variés	»	8 —
Viburnum Opulus sterilis flore pleno	»	8 —
etc. etc.		



Arbustes à Feuilles persistantes taillés, formés, contreplantés pour isoler et pour jardins français

Buxus pyramides carrées.	Fr.	10 — à 30 —
» coniques.	»	10 — à 30 —
» cubes rez-terre.	»	10 — à 50 —
» boules rez-terre.	»	10 — à 30 —
» boules sur tiges.	»	15 — à 50 —
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii	»	10 — à 30 —
Ilex pyramides	»	15 — à 30 —
Taxus coniques.	»	7 — à 30 —
Thuya occidentalis pyramidalis	»	4 — à 30 —
etc. etc.		



Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.

Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémone	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge




COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée.

12 plantes pour 6 fr.

25 » » 12 »

Nos colis réclame ne comprennent pas les plantes indiquées ci-dessus.



Plantes Vivaces

pour Plate-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

*La plantation s'effectue de l'automne en avril,
mais de préférence au printemps.*

Observations		Hauteur	
(A)	plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.	
(B)	» de second rang	40 à 100 cm.	
(C)	» de troisième rang	1 mètre et plus.	
(§)	» pour rocailles.		
(*)	» pour la fleur coupée.		

	Fr.		Fr.
Acanthus (Acanthe) (B)	0 60	Allium Moly	
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet-août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.		Fleurs jaunes en mai.	
» Spinus (C)		Alyssum Argenteum (A)	0 60
Feuillage épineux et fleurs roses.		Feuillage argenté, fl. jaunes en avril-mai.	
Aconitum Napellus (B)	0 60	» Rochellii	
Fleurs bleues en juin-juillet.		Pour rocailles 20-30 cm. feuillage grisâtre, fleurs jaune soufre.	
» » Albus		» saxatile (corbeille d'or) (A§)	0 60
A fleurs blanches.		Plante naine très touffue, à fleurs jaune doré éclatant.	
Achillea millefolium Cerise Queen		Amaryllis lutea (syn. Sternbergia) (A)	
(B*)	0 60	le cent 10 —	
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.		Fleurs ressemblant aux crocus jaunes. Septembre-octobre.	
» Ageratum (A)		Anchusa variés (B)	0 60
Jaune ocre en ombelle.		Fleurs bleues en avril-mai.	
» Nitida (B)		Anémone Japonica variées (B*)	0 60
A petites fleurs blanches simples. Juillet-août.		Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.	
Adonis vernalis (A)	0 60	» sylvestris	
Jaune-or en avril-mai.		A fleurs blanches.	
Allium (A)	0 60	Anthemis tinctoria E. C. Buxton (A*)	0 60
» Albo Pilosum		Fleurs jaune tendre.	
Fleurs blanches en juin.		Anthericum (B) variés	0 60
» Cyaneum		Fleurs blanches.	
Fleurs bleu-ciel en juin.			

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

	Fr.
Anthericum ramosum (B)	0 60
Pet. fleurs blanches en épis ramifiés. Tr. flor.	
Aquilegia (Ancolie) variés (B*)	0 60
Feuil. léger, fleurs grandes doubles, toujours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.	
Arabis Alpina (A§)	0 60
Fleurs blanc pur.	
Arenaria Montana (A§)	0 60
Petite plante gazonnante de 10 à 15 cm. à fleurs blanches étoilées. Mai-Juin.	
Armeria (A)	0 60
Petit gazon à fleurs variées.	
Artemisia (Armoise) variés (B)	0 60
Arundo donax (C)	2 50
Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à isoler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.	
Asclépias incarnata (C)	0 60
Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.	
Asters (Vendangeuses) (B*)	0 60
Variées en toutes teintes.	
Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.	
Astilbe (Hoteia Japonica) (B*)	0 60
Demande l'ombre et l'humidité. Fleurs blanches.	
» Peachblossum	
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage	
» Hybride Kriemhilde	
Rose saumoné foncé.	
» » "Granat"	
Rouge feu brillant,	
» » Globosa purpurea	
Panicule rose foncé brillant lavée de lilas tendre.	
» Ulmaria fl. pl. (spirea Ulmaria)	
(Reine des prés). Juin Juillet. Nombreuses petites fl. blanches disposées en panicules.	
Aubrietia deltoidea variés (A §)	0 60
Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.	
Boltonia latisquama (C)	0 60
Gr. plante à feuillage glauque, fl. blanches passant au rose en septembre.	
Campanula Persicifolia variés (B*)	0 60
A grandes fleurs variées. Juin-septembre.	
Centaurea Montana Grandiflora (A*§)	0 60
Larges fleurs bleues ressemblant au bluet. Mai à août.	

	Fr.
Centaurea Montana Grandiflora rosea	
A fleurs rose brillant.	
Cerastium Alpinum lanatum (A§)	0 60
Plante rampante à feuillage argenté, fleurs blanches en cimes de Mai à Juin.	
Chrysanthemum indicum (B*)	1 —
Chrysanthèmes vivaces à floraison précoce, dans les teintes jaunes, rouge-bronzé. etc.	
Clematis Davidiana (B)	2 —
Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.	
» Hendersoni (B)	2 —
Violet foncé, ne grimpe pas.	
» integrifolia cærulea (B)	2 —
Bleu ciel foncé, ne grimpe pas.	
Coreopsis Lanceolata (B*)	0 60
Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.	
Cotyledon oppositifolia (A§)	0 60
Fleurs jaunes, pour rocailles.	
» Pestalozzae (A§)	0 60
A fleurs blanc-rosé, rocailles.	
Crinum Powellii (B)	3 —
Fleurs roses.	
Crucianella stylosa (A§)	0 60
Plante de rocaille fleurissant tout l'été - rose et rouge.	
Cyclamen Europeum (A§)	0 60
Cyclamen rose de nos montagnes.	
Delphinium (C*) Pied d'Alouette	1 —
Hauteur 1 m. 20 à 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges défleuries.	
Dianthus (voir Oeillet)	
Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (B*)	0 60
Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.	
Dictamnus variés (Fraxinelles) (B)	1 —
Fleurs roses ou rouges.	
Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (C*)	0 60
Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai-août.	
Doronicum Plantagineum excellum (B*)	0 60
Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.	
Dracocephalum Ruyschianum (A)	0 60
Fleurs bleues en juin-août.	
Dryas octopetala (A§)	0 60
Dryade des Alpes à fleurs blanches.	

	Fr.
Echinacea (voir Rudbeckia)	
Echinops ritro (<i>B</i>)	0 60
Fleurs bleu-clair en juillet-août.	
Edraianthus variés (<i>A§</i>)	1 —
Fleurs en juin-août pour rochers.	
Eremurus himalaïcus (<i>C</i>)	2 —
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.	
» Robustus	2 —
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.	
» spectabilis (<i>C</i>)	2 —
Le plus anciennement connu à fleurs jaune-verdâtre	
Erica (Bruyère) (<i>A§</i>)	1 —
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.	
» Vulgaris alba	1 —
Petites fleurs blanches au printemps.	
» Vagens Multiflora Rubra	1 —
Fleurs rouges.	
» Herbacea Carnea	1 —
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.	
Erigeron (<i>A§</i>)	0 60
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.	
» Antverpia (<i>B</i>)	
Larges fleurs bleu-clair. Mai-octobre.	
» „Lasur”	
Plante robuste. Fleurs blanc-azuré.	
» Speciosus Semi-plenus	
Fleurs semi-doubles violet clair. Juin-juil.	
Erinus variés (<i>A§</i>)	0 60
Fleurs de toutes teintes en juin-août. Plante alpine.	
Erysimum rupestris (<i>A</i>)	0 60
Petites giroflées vivaces à fleurs rouges.	
Eulalia (<i>C*</i>)	2 à 4 —
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubanées. Pour isoler ou plate-bande.	
» Japonica Gracillima	
Feuillage très fin.	
» » Variegata	
Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.	
» » Zebrina	
Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.	
Euphorbia Myrsinites (<i>A§</i>)	0 60
Espèce robuste, tiges feuillées, glauques, couchées, fleurs en grandes ombelles jaunes.	

	Fr.
Fougères de pleine terre, variées	
(<i>A§</i>) la touffe	0 60
Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.	
» Scolopendrium officinarum	0 60
Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.	
Fuchsias vivaces (<i>A</i>) ombre	1 — à 2 —
» Longipedunculata	
Fleurs rouges en mai-octobre.	
» Riccartoni	
Fleurs rouges en mai-octobre.	
Funkia (Syn. Hemerocallis Japonica)	
(<i>A</i>) variés	0 60
Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiformes, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.	
Gaillardia (Gaillardes) variées (<i>B*</i>)	0 60
» Grandiflora	
Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouges à bords jaune-cuivré, centre purpurin.	
Geranium vivaces (<i>A§</i>)	0 60
» Endressii	
Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.	
» Grandiflora bleu	
Fleurs d'un bleu très vif, variété précoce.	
» sanguineum atropurpureum	
Pour le genre fleurs grandes rouge-foncé.	
Geum (Benoite) variés (<i>A*</i>)	0 60
Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.	
» Bulgaricum	
Fleurs jaune-orange.	
Gnaphalium lanceolatum (<i>A§</i>)	
(syn. gn. tomentosum)	0 60
Feuilles allongées, étroites, gris-argenté (genre Edelweiss).	
Gynerium (Plume de Pampas) (<i>C*</i>)	3 50 à 5 —
Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept.-déc. Plante à isoler.	
» Argenteum	
Panache argenté.	
» Roi des Roses	
Panache rose.	
Gypsophila (<i>B*</i>)	1 —
Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.	
» Grandiflora	
Fleurs blanches, simples. Juillet-août.	

- Fr.
- Gypsophila (B*) Paniculata Flore Pleno**
Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet-août.
- » » » **Bristol Fairy**
Fleurs doubles blanches, plus grandes que le type.
- » **Rosea**
Fleurs rose tendre.
- » **repens alba (§)**
A fleurs blanches, variété très naine à feuillage glauque.
- » » **Rosea (§)**
Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.
- Hedysarum Multijugum (C)** 2 —
Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.
- Helianthemum (A§) variés** 0 60
Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.
- Helenium (C*)** 0 60
Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.
- » **Autumnale Rubrum**
Fleurs jaunes striées de rouge-brun.
- » **Bigelovii Aurantiacum**
Floraison continue de Juin à Septembre, orange pur, atteint 0 m. 70 au maximum.
- » **Magnificum**
Fleurs jaune d'or.
- Helianthus (C*) Soleil vivace** 0 60
- » **Miss Melish**
Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.
- » **Soleil d'or**
Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.
- Heliopsis (C*)** 0 60
- » **Imbricata**
Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées jaune d'or. Juin-août.
- » **scabra major**
A grandes fleurs jaune d'or.
- Helleborus niger (Rose de Noël) (A)**
- petite touffe 1 50
- Fleurs blanches. en pot 3 —
- Hemerocallis (B*)** 0 60
A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.
- » **Aurantiaca Major**
Grandes fleurs orange brillant

- Fr.
- Hepatica Angulosa (A§)** 0 60
Hépathique très robuste, originaire de Hongrie. grandes fleurs bleu clair.
- Heuchera (A*§)** 0 60
Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.
- » **Pluie de feu**
Fleurs carminé framboise.
- » **sanguinea rosea**
A fleurs rose-tendre.
- » **Sanguinea splendens**
Fleurs rouge écarlate.
- Hibiscus Californicus (Althea vivace)**
(C*) **Ketmie** 2 —
Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.
- » **palustris**
A fleurs blanches pour terrains humides.
- Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44**
- » **repens (A)** 0 60
Très robuste, fleurit tout l'été.
- Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (A§)** 0 60
Pour bordures et rocailles. Avril-mai.
- » **sempervirens snowflake**
Petites fleurs simples blanc pur.
- » » **Little Gem**
Plante très naine, fl. blanches.
- » » „**Viaudii**“
Variété très précoce, ouvrant ses premières fleurs souvent en décembre.
- Incarvillea Delavayi (C)** 1 —
Fleurs rose-foncé en mai-juin.
- Iris Germanica ou Iris des Jardins**
(B*) variés 0 60
Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.
- » **Ibernica (d'Espagne) (B*)** 0 60
Très rustique, fleurit en Juin. Le limbe des pièces inférieures porte ordinairement une tache jaune très distincte. Recherché pour la fl. coupée.
- » **de Suse (Iris Deuil)** 2 —
Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.
- » **Kaempferi (ou Iris du Japon) (B*)** 0 60
Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.

	Fr.		Fr.
Iris Pumila (A*)	0 60	Lupinus Polyphyllus (Lupin) (C*)	0 60
Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.		Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.	
» » Caerulea		» albus	
Fleurs bleu céleste.		A fleurs blanches.	
» » Lutea		» cæruleus	
Fleurs jaunes.		A fleurs bleues.	
» Pumila Atropurpurea		» Moerheimi	
Fleurs pourpre-foncé.		A fleurs roses et blanches.	
» Sibirica "Perry's Blue,,		» Roseus	
(Iris de Sibérie) (B*)	0 60	A fleurs roses.	
Fleurs très grandes atteignant 12 cm. de diamètre, pétales supérieurs bleu-ciel, les inférieurs plus foncés.		Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (B*)	0 60
Lavandula Munstead (A)	0 60	Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.	
Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.		» Chalcedonica abla	
» Spica "Middachten Var.,		Variété à fleurs blanches.	
Forme très compacte, feuillage blanchâtre, fleurs bleues très odorantes.		» alpinum (A §)	
» Vera (Lavande officinale)	1 —	Fleurs roses en avril-juin.	
Leontopodium alpinum (A §)	0 60	» Viscaria splendens plena	
Edelweiss de nos Alpes.		Fleurs rouges, doubles, courant été.	
Leucanthemum variés (B*)	0 60	Monarda Didyma rubra (B*)	0 60
Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.		Plante à forte végétation, très mellifère, fleurs d'un beau rouge.	
Liatris (B §) Scariosa Magnifica	0 60	» dydima rosea	
Tige forte dressée. Feuilles droites serrées contre la tige. Fleurs en capitules serrées d'un beau rouge violacé. A abriter l'hiver.		Fleurs rose-foncé.	
Lilium (Lys) (B*)		» » violacea superba	
» Candidum	0 60	Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.	
Lys à fleurs blanches.		Morisia hypogae (A §)	1 25
» regale	2 —	Jolie plante à feuillage très fin, à fleurs jaune-or en automne (rocailles).	
Splendide lys introduit de Chine. Très grandes fleurs blanches, lavées de rose et de jaune.		Nepeta Mussini (A §)	0 60
» Tigrinum	1 —	Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.	
Fleurs rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunes. Juillet-août.		Oeillets Mignardises variés (A §)	0 60
Linaria alpina (A §)	1 —	Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches ou roses.	
Fl. bleu-violet et jaune en juillet-août, rampante.		Oenothera (A*) (variés)	0 60
» hepaticaefolia		Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.	
Petite espèce rampante, feuillage marbré, petites fleurs blanches Mai-Octobre.		Ononis (Bugrane) (A*) (variés)	0 60
Linum Sibiricum (A)	0 60	Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.	
Plante traçante, flor. courant été.		Oxalis adenophylla (A)	0 60
Lobelia Cardinalis (B*)	0 60	Fleurs roses en avril-mai.	
Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.			

	Fr.
Papaver alpinum variés (A §)	0 60
» (Pavot d'Orient) (B*) variés	0 60
Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.	
Pentstemon (B*) Southgate Gem 1 --	
Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.	
» barbatus	
A fleurs rose carminé.	
» Coeruleus	
Bleu, mauve.	
» hybr. Cobaea (B)	
Phlox Decussata variés (B*)	0 60
de toutes teintes.	
A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.	
» Setacea (variés)	0 60
Rampants pour bordures.	
Physalis Franchetti (Coqueret) (B*)	
ou (Amour en cage, Lanterne japonaise)	
0 60	
Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.	
Physostegia Virginiana rosea (C)	0 60
(Syn. Draco-cephalum Virginium)	
Petites fleurs labiées roses, en épis terminaux, atteint 1 m. 20, Juillet-Août.	
Platycodon Grandiflorus (B*)	1 25
(Syn. Campanula Grandiflora)	
Sibérie. En juillet larges fleurs bleues.	
Plumbago larpentæ (Dentelaire) (A §)	0 60
Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.	
Podophyllum Emodi majus (A §)	0 60
Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.	
Polemonium Prima Dona (B*)	0 60
Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.	
» Richarsoni	0 60
Végétation naine, fleurs bleu-ciel.	
Polygonum Zistera Alba (Persicaire)	
(A*§) 0 60	
Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.	
Potentilla (Potentilles) variées (A*§)	0 60
Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continue été-automne.	
» Docteur André	
Fleurs rouge-brique.	
» Gibson Scarlet	
Rouge velouté.	

	Fr.
Potentilla Nepalensis variés (B)	
Fleurs de juin en août.	
Primula variés (A §)	0 60
Primevères vivaces, belle collection en toutes teintes.	
Pyrethrum (Pyrèthres) variées (C)	0 60
Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.	
Rheum (Rhubarbe ornementale) (C)	0 60
Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.	
Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (B)	2 --
Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.	
» Trichocalyx (B)	2 --
Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.	
Rose-Trémière (Althaea) (C)	0 60
Hampe florale de 1 m. 50 à 2 m., coloris variés en fleurs simples ou doubles.	
Rudbeckia Herbstsonne (C*)	0 60
Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.	
» Elegantissima Purpurea (Echinacea) (B*)	0 60
Larges fleurs rose-mauve.	
Salvia (Sauges variées) (A)	0 60
» Virgata nemerosa	
Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.	
Santoline (Petit Cyprès) (A §)	0 60
Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.	
Saponaria officinalis alba plena (B)	0 60
Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits œillets à odeur suave. Juillet-septembre.	
» ocymoides splendens	0 60
Végétation rampante, fleurs en juin, rouge carminé.	
» Viscosa alba (Caucasica)	
A petites fleurs blanches.	
Saxifraga Crassifolia (Bergemia à feuilles épaisses) (A)	0 75
Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d'un rose foncé. Mars-avril.	

	Fr.		Fr.
Saxifraga hypnoides (A§) (gazon ture) 0 75 Petite plante à fleurs blanches.		Thalictrum (Pigamon) (B*) 0 60	
Scabiosa caucasica (B) 0 60 Pédoncule portant à son sommet une corollette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.		» Aquilegifolium Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.	
Scutellaria baicalensis (B) 0 60 Port érigé, fleurs bleu-velouté en longs épis. Pour terrain sec.		» Dipterocarpum 0 60 A feuillage foncé et étamines lilas.	
Sedum (Orpin) (A*) 0 60		Tritoma uvaria grandiflora (C*) 1 à 2 — Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.	
» Kamtschaticum (§) Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.		Trollius (A§) Boule d'or (Trolle) variés 0 60 Grande fleur globuleuse jaune d'or et orange sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.	
» Maximum Purpureum Feuilles pourpres.		Tunica saxifraga (A) 0 60 Plante rampante, fleurs roses juin-sept.	
» Spectabilis Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.		Véronique vivace (B*) 0 60 Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.	
» spurium 0 60 Rampant, pour sous-bois.		Vinca Pervenches (A§) le 0/0 25 —	
Senecio Clivorum (C) 0 60 Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.		» major , à gr. fleurs Fleurs bleu clair. Mai-juin.	
Silena Schafta (A) 0 60 Grandes fleurs rose-foncé en août-sept.		» major variegata Feuillage panaché vert et blanc.	
» Vallesia (A§) Plante alpine basse et compacte, fleurs crèmes.		» minor , à petites fleurs Fleurs bleu clair.	
Solidago (Verge d'or) (C*) Golden Wings 0 60 Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre octobre.		» » alba Fleurs blanc pur.	
» Shorti Grappe jaune d'or très légère.		» » rubra Fleurs rouge pourpre.	
Statice (A) 0 60 Demande un terrain profond et le plein soleil. Feuilles coriaces, entières, fleurs très fines en larges panicules.		Viola cornuta (A§) le 0/0 25 — Plante à bordures, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas, jaunes, etc.	
» eximia flore albo A fleurs blanches, pour fleur coupée.		» (Violette) (A*) variés 0 60	
» latifolia Juillet-Août, fleurs bleu-pourpre-foncé en en grands bouquets plats.		Yucca (C) filamentosa en pot 3 à 5 — Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloches blanches. Juin-juillet.	
Teucrium chamaedrys (A) 0 60 Touffe de feuilles serrées persistantes, fleurs roses en épis tout l'été. Très recommandable pour bordures atteignant de 15 à 20 cm.		» gloriosa Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.	
		» pendula glauca Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.	



PLANTES OFFICINALES

	La plante		La plante
Artemisia dracunculus (Estragon) en pot	1 —	Rheum comest. (Rhubarbe variée)	1 —
Glycyrrhiza glabra (régλισse)	1 —	Rosmarinus officinalis (Romarin officinal)	1 —
Lavandula Vera (Lavande officinale)	1 —	Salvia officinalis (Sauge officinale)	1 —
Laurus Nobilis (Laurier sauce) Voir à « Arbustes d'ornement »		Thymus Officinalis variegata (thym officinal panaché)	1 —
Melissa officinalis	1 —	Thymus vulgaris (Thym officinal)	1 —
Mentha citrata (Chartreuse)	1 —	Valeriana (Valeriane)	1 —
» piperata (Menthe poivrée)	1 —	Verbena (verveine odorante)	1 50
Origanum majorana (marjolaine)	1 —		



PIVOINES

HERBACÉES (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis)
variées, la touffe Fr. 2 et 3. —


PIVOINES en ARBRES (Paeonia arborea)
variées, la pièce Fr. 5 à 10. —



PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme mellifères,
disponibles dans nos cultures.

Acacias variés	voir chapitre :	<i>Arbres forestiers</i>
Asclépias incarnata	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Asters variés	» »	» »
Buddleia	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Chèvrefeuilles (Lonicera).	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Cornouillers	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Cotoneaster variés	» »	» »
Crataegus variés	» »	» »
Cytises	» »	» »
Delphinium	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Erables variés	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Helenium	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Jasmins	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Lavande	» »	<i>Plantes officinales</i>
Lupins	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Mahonia aquifolium	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Marronniers	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Monarde	» »	<i>Plantes vivaces.</i>
Népéta	» »	» »
Ribes Aureum	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Romarin	» »	<i>Plantes officinales</i>
Rosiers Wichuraiana	» »	<i>Rosiers</i>
Salvia	» »	<i>Plantes officinales</i>
Sainte-Lucie (Cerasus)	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Saule Marsault	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Sophora Japonica	» »	» »
Symphorine	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Thym officinal	» »	<i>Plantes officinales</i>
Tilleuls variés	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Troënes	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Véroniques	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Etc.,	etc.,	etc.





Cedrus Atlantica pendula
Vue prise dans nos établissements



Allée de Magnolia
Vue prise dans nos établissements

CONIFÈRES



Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'ils sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

ABIES

Fr.

Abies amabilis (Sapin aimable) 10 à 50 —

Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuté. Feuilles éparses. Rustique.

» » *glauca* 10 à 50 —
Variété à feuillage glauque.

» *Apollinis* 10 à 50 —
Originaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» *Arizonica* (Sapin liège) 10 à 50 —
Orig. : Arizona. L'écorce est en liège; très beau feuillage argenté. Délicat.

» *Balsamea* (Sapin baumier) 10 à 50 —
De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » *globosa* 10 à 20 —
Forme touffue.

» *brachyphylla* (syn. *A. homolepis*) 10 à 50 —
Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» *bracteata* 10 à 50 —
Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» *Cephalonica* (Sapin de Cephalonie).
1 m 7 —
1 m 25 8 —
1 m 50 12 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —

Abies Cephalonica (Sapin de Cephalonie).

Fr.

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» *Cilicica* (Sapin de Cilicie)

1 m 7 —

1 m 25 8 —

1 m 50 12 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

Voisin du précédent. Originaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

» *concolor* 1 m 12 —

1 m 25 15 —

1 m 50 25 —

1 m 75 35 —

2 m 40 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique. Origine : Etats-Unis.

» » *candicans* 15 à 20 —
Très larges feuilles blanc-bleuâtre.

» » *Wattezi* 15 à 20 —
D'un aspect blanc-argenté.

» *Fraseri* 15 à 50 —
Port et aspect de l'*Abies Balsamea*. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.

		Fr.
Abies Grandis (Syn. : A. Gordoniana ou Sapin de Vancouver)	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	25 —
	2 m 50	35 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Orégon.

- » **Koreana** 15 à 30 —
Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.

- » **Lasiocarpa** 1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 50 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glaucue.

- » **Nobilis glauca** 15 à 50 —
Variété sélectionnée et greffée de A. Nobilis, espèce la plus rare d'entre les Abies. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.

- » » » **argentea** 15 à 30 —
Variété du précédent, à feuillage argenté.

- » **Nordmanniana** 1 m 7 —
1 m 25 8 —
1 m 50 12 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

- » » **pendula** 15 à 30 —
Variété à rameaux pleureurs.

- » **Numidica** (Sapin de Kabylie)
1 m 50 15 —
1 m 75 25 —
2 m 35 —
2 m 50 à 3 m 60 à 75 —

Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

- » **pectinata** (Sapin argenté; S. des Vosges; de Normandie). 1 m à 1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 12 —

C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

- | | | Fr. |
|--------------------------------|-----------|-----|
| Abies pectinata pendula | 15 à 30 — | |
| A rameaux pleureurs. | | |

- » » **pyramidalis** 15 à 30 —
Port érigé.

- » **pinsapo** (Sapin pinsapo)
1 m 50 25 —
1 m 75 35 —
2 m 50 —

Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

- » » **aurea** 30 à 50 —
Jolie variété de l'A. Pinsapo au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

- » » **glauca** 30 à 50 —
Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

ARAUCARIA

- Araucaria imbricata** (A. imbriqué ou du Chili)
25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écailles larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

BIOTA

(Syn. : Thuya Orientalis)

- Biota orientalis** (Thuya de Chine)
1 m 4 —
1 m 25 5 —
1 m 50 7 —

Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

- » » **elegantissima** 10 à 50 —
Belle variété naine, pyramidale. Très beau feuillage doré aux extrémités.

- » » **aurea gracilis** 10 à 50 —
Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.

- » » » **nana** 10 à 50 —
Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.

- Biota** *orientalis aurea pyramidalis* 10 à 50 — Fr.
Végétation pyramidale, feuillage doré.
- » » *compacta* 10 à 50 —
Végétation très compacte.
- » » *filiformis (pendula)* 10 à 50 —
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.
- » » *rosedalis compacta* 10 à 50 —
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, à plutôt l'aspect d'un *Chamaecyparis*, v. *plumosa*. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.
- » » *semper aurea*. *Biota* toujours doré 10 à 50 —
Arbuste nain, pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1m50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

CEDRUS (Cèdre)**Cedrus atlantica.** (Cèdre de l'Atlas).

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.

- » » *aurea* 25 à 100 —
Belle variété du précédent ; feuillage d'un beau jaune d'or, mi-ombre.
- » » *compacta* 20 à 50 —
Port érigé et compact.
- » » *fastigiata* 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —
Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.
- » » *glauca* (Cèdre de l'Atlas Bleu).
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
2 m 50 50 à 75 —

Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental ; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

Cedrus atlantica pendula. (Cèdre Fr. de l'Atlas pleureur). 25 à 150 —

Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

- » *deodara* (C. de l'Himalaya).
1 m 7 —
1 m 25 8 —
1 m 50 12 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

- » » *alba verna* 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Curieuse variété du C. *Deodora*, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouverte de neige.

- » » *argentea* 25 à 50 —
Légèrement argenté.
- » » *aurea* 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

- » » *nana pendula* 10 à 50 —
Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers.
- » » *robusta* 10 à 50 —
Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues ; belle variété, très robuste.

- » » *verticillata glauca*
1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

- » » *viridis* 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

» **Libani** (C. du Liban)

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

	Fr.
Cedrus Libani aurea	20 à 50 —
Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.	
» » Sargentii pendula	20 à 50 —
Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.	
» » pyramidalis	1 m 50 20 —
	1 m 75 30 —
	2 m 40 —
	2 m 50 50 —
Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.	

CEPHALOTAXUS

Cephalotaxus Drupacea.	10 à 50 —
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.	
» Fortunei	10 à 50 —
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique	
» pedunculata fastigiata.	
(Syn. <i>Podocarpus Koraïana</i>).	10 à 50 —
Belle variété du <i>C. pedunculata</i> , longtemps décrite et considérée comme un <i>Podocarpus</i> . Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.	

CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

Chamæcyparis Lawsoniana (Syn. <i>Cupressus Lawsoniana</i> ; Ch. Boursieri. Cyprès de Lawson).	
	1 m 50 7 —
	1 m 75 12 —
	1 m 75 à 2 m 15 —
	2 m à 2 m 50 20 —
Espèce commune en Californie. de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.	
» » Allumii	10 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.	
» » Argentea	10 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.	
» » » Veitchii	10 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.	
» » Aurea nova	10 à 50 —
A feuillage doré.	

	Fr.
Chamæcyparis Lawsoniana	
» » Darleyensis	10 à 50 —
Feuillage fortement panaché blanc.	
» » Erecta stricta aurea	10 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.	
» » fastigiata	10 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.	
» » Filiformis elegans	10 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.	
» » Fletcheri	10 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.	
» » Forsteckiana	10 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.	
» » Fraserii	10 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.	
» » globosa filiformis	30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.	
» » intertexta	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.	
» » Lycopodioïdes	10 à 15 —
Curieuse variété à ramilles.	
» » lutescens	10 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.	
» » Minima glauca	10 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.	
» » Monumentalis	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Variété très vigoureuse, pyramidale, feuillage teinté de vert glauque.	
» » Nivea glauca	1 m 25 15 —
	1 m 50 20 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.	
» » Olbrichii	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.	
» » Shungariensis	10 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.	
» » Silver Queen	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
	2 m 50 30 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentée.	
» » Stewarti	1 m 50 20 —
	2 m 35 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.	
» » stricta caerulea	10 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.	

		Fr.
Chamæcyparis Lawsoniana		
» » stricta viridis	1 m 50	20 —
	2 m	30 —
Belle variété pyramidale, très vigoureuse.		
» » tamariscifolia	1 m 25	10 —
	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	30 —
Belle variété à rameaux étalés, pour rocailles.		
» » Triomphe de Boskoop	1 m 50	10 —
	2 m	20 —
La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.		
» » versicolor	1 m 50	10 —
	2 m	20 —
Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.		
» » Westermanni aurea	1 m 50	15 —
	2 m	25 —
Beau feuillage doré, branches retombantes.		
» » Wisseli	10 à 50 —	
Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.		
» Nutkaensis. Syn: Thuyopsis borealis. Cypres de Nutka.	1 m 25	5 —
	1 m 50	7 —
	1 m 75	10 —
	2 m	15 —
Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine : Amérique boréale.		
» » aurea	10 à 50 —	
Port du type à rameaux dorés.		
» » » nova	10 à 50 —	
Jolie variété nouvelle à panachure dorée.		
» » compacta	0 m 80 à 0 m 90	15 —
	1 m à 1 m 25	25 —
Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.		
» » glauca	1 m 25	10 —
	1 m 50	20 —
Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.		
» » pendula	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	30 —
Curieuse variété élancée, à branches absolument pendantes ; jolie plante de collection.		

		Fr.
Chamæcyparis Nutkaensis Rempens		
Végétation étalée.		15 à 50 —
» » Standishii	15 à 50 —	
Rameaux très écartés, plante pyramidale.		
» » variegata argentea	1 m 25 à 1 m 50	20 —
	1 m 50 à 1 m 75	30 —
Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.		
» obtusa Syn. Retinospora obtusa.	1 m 50	12 —
	2 m	20 —
Originaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. obtusa et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.		
» » alba	10 à 50 —	
Plante naine, beau feuill. vert-blanchâtre.		
» » aurea	10 à 50 —	
Plante de beaucoup d'effet, feuillage élégamment doré.		
» » » Crippsi	10 à 50 —	
Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.		
» » » gracilis Youngii	10 à 50 —	
Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.		
» » » vivalsi	10 à 50 —	
Très ramifié, entièrement jaune.		
» » compacta	10 à 50 —	
Petite plante naine à végétation très compacte.		
» » » aurea	10 à 50 —	
A feuillage doré.		
» » filicoïdes	10 à 50 —	
Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.		
» » gracilis erecta	10 à 50 —	
Arbre dressé à rameaux pendants.		
» » » nana	10 à 50 —	
Variété du précédent à végétation naine.		
» » lycopodioïdes	10 à 50 —	
Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare.		
» » Mariesi	10 à 50 —	
Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.		
» » nana	10 à 50 —	
Plante très naine et compacte.		
» » » alba	10 à 50 —	
Variété naine à feuillage blanchâtre.		

	Fr.
Chamæcyparis obtusa nana aurea	10 à 50 —
La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.	
» » » compacta	10 à 50 —
Variété naine du Ch. obtusa compacta.	
» » pygmea	10 à 50 —
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.	
» » Tetragona aurea (ou Retinospora Tetragona aurea)	10 à 50 —
Feuillage fin d'une belle teinte dorée.	
» Pisifera aurea	1 m 50 15 —
	2 m 30 —
Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.	
» » filifera aurea	10 à 50 —
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.	
» » nana variegata aurea	10 à 50 —
Variété naine, feuillage panaché de jaune.	
» » » » argentea	10 à 50 —
Variété naine panachée blanc.	
» » » Repens	10 à 50 —
A port étalé.	
» » plumosa (Syn. Retinospora plumosa)	10 à 50 —
Très belle variété du Ch. pisifera, Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.	
» » » argentea	10 à 50 —
Feuillage blanc.	
» » » aurea	10 à 50 —
Une des plus belles variétés des Chamæcyparis Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.	
» » Squarrosa sulfurea	10 à 50 —
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.	
» » » Veitchi	10 à 50 —
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glaucue, léger et gracieux. Plante très ornementale.	
» Sphaeroïdea. (Syn. Cup Thuyoides. Faux Thuya).	10 à 50 —
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.	
» » Andelyensis.	
(Syn. R. leptoclada).	10 à 50 —
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.	
» » Ericoïdes. (Syn. Retinospora ericoïdes.)	10 à 50 —
Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glaucue prenant à l'automne une teinte cuivrée.	

CRYPTOMERIA

Cryptomeria japonica	1 m 50	15 —
	1 m 75	25 —
Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver; très rustique.		
» » elegans	1 m.	8 —
	1 m. 25	10 —
	1 m. 50	12 —
	1 m. 75	20 —
Magnifique variété du C. Japonica, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.		
» » » compacta	1 m.	15 —
	1 m. 25	20 —
Variété du précédent à port encore plus compact. Plante demi-naine.		
» » Globosa	10 à 50 —	
Variété du type se formant naturellement en boule.		
» » Lobbi compacta	10 à 50 —	
Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.		

CUPRESSUS (Cyprès vrai)

Cupressus Arizonica

	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	20 —
	2 m 25	25 —
	2 m 50	30 —
Forme du cup. Benthami. Originaire de l'Arizona; arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger, très gracieux, belle teinte glauque.		
» » Conica	10 à 50 —	
Variété vigoureuse, rustique, port fastigié, forme un très joli cône par ses ramules très fins et bleutés. Introduction récente.		
» funebris (syn : Cup. pendula).	30 à 50 —	
Arbre remarquable, pyramidal, branches largement retombantes avec l'âge, ce qui lui donne une forme très élégante. Feuillage vert franc sans être sombre, cultivé en Chine pour l'ornement des tombeaux.		
» Lawsoniana (voir Chamæcyparis Laws).		

Cupressus macrocarpa Syn: C. Fr.

Lambertiana	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	20 —
	2 m 25	25 —
	2 m 50	30 —

Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

» » aurea (ou lutea) 10 à 50 —

Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

» sempervirens 1 m 7 —

1 m 25 9 —

1 m 50 12 —

1 m 75 18 —

2 m 22 —

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

» » pyramidalis ou fastigiata

1 m 7 —

1 m 25 9 —

1 m 50 12 —

1 m 75 18 —

2 m 22 —

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

et au-dessus

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élancé, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funèbre des Grecs et des Romains.

GINKGO

Ginkgo biloba (ou *Salisburia Adiantifolia*) arbre aux quarante écus.

1 m 50 8 —

1 m 75 12 —

2 m. 15 —

2 m 50 25 —

3 m 30 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé, ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

JUNIPERUS (Genévrier) Fr.

Juniperus Bermudiana syn. *J. Squamata* (ou Cèdre des Bermudes) 10 à 50 —

Arbre à cime largement conique, voisin du *J. Virginiana*.

» **Chinensis** (*Sinensis*) Genévrier de la Chine 10 à 50 —

Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

» » **argentea variegata** 10 à 50 —
A feuillage panaché de blanc.

» » aurea 10 à 50 —
Var. élégante et rare du *J. Sinensis*, beau feuillage doré très compact.

» » **pendula** 10 à 50 —
Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

» » **pfitzeriana** 10 à 50 —
Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

» » **Procumbens** (Syn. *J. Japonica*) 10 à 50 —
Arbrisseau nain à branches retombantes et fories. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

» » » **alba variegata** 10 à 50 —
Joli feuillage panaché.

» » » aurea (Syn. *J. Japonica aurea*) 10 à 50 —
Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

» » » **nana argentea variegata** 10 à 50 —
A végétation naine panachée de blanc

» » **stricta** 10 à 50 —
Plante dressée.

» **communis** 10 à 50 —
Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

» » aureis 10 à 50 —
Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

» » **fastigiata** (*J. C. hybernica*) Genévrier d'Irlande 10 à 50 —
Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

» » » **compressa** (*J. C. hybernica compressa*) 10 à 50 —
Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

- Fr.
- Juniperus Communis neoboriensis**
(syn. *J. Neoboriensis*) 10 à 50 —
Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.
- » » *oblonga pendula* 10 à 50 —
Rameaux pleureurs.
- » » *suecica* 10 à 50 —
Forme géographique pyramidale (de Suède)
- » *drupacea* syn. : *Caryocedrus drupacea* (genévrier de Syrie) 10 à 25 —
Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.
- » *excelsa* syn. *J. religiosa*. Genévrier élevé 10 à 50 —
De la Grèce et d'Orient, port élancé, teinte vert grisâtre.
- » » *stricta* 10 à 20 —
Port effilé, feuillage plus glauque.
- » *Pachyphlaea* 10 à 50 —
De l'Arizona. Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.
- » » *conspicua* 10 à 50 —
Feuillage bleuâtre argenté.
- » » *elegantissima* 10 à 50 —
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.
- » » *ericoïdes* 10 à 50 —
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.
- » » *stricta* 10 à 50 —
Port dressé.
- » *Reevesiana* 10 à 50 —
- » *Sabina* (genévrier sabine) de 10 à 50 —
(syn. *Cupressifolia*)
Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Mascula* et *J. S. Femina*
- » » *variegata* 10 à 50 —
C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.
- » » *prostata* 10 à 50 —
Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.
- » » » *nana* 10 à 50 —
Comme le précédent à rameaux traçants.
- » *squamata* (syn. *J. Bermudiana*)
- » » *Meyeri* ou *Meyeriana* 10 à 50 —
Erigé, feuilles vert glauque partie inférieure et bleu argenté à la partie supérieure, aspect ornemental.
- » *Virginiana* (Genévrier de Virginie).
(Cèdre rouge) 1 m. 50 15 —
2 m. 20 —
Belle espèce très rustique, formant une belle pyramide touffue et gracieuse.

- Fr.
- Juniperus Virginiana canaertii** 10 à 50 —
Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert-obscur.
- » » *elegans* 10 à 50 —
Entièrement suffusé de macules couleur crème.
- » » *glauca* 10 à 50 —
Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.
- » » *globosa* 10 à 50 —
Port compact, en boule.
- » » *pendula* 10 à 50 —
Belle plante aux branches retombantes.
- » » *Schotti*
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —
Forme une pyramide élancée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.
- » » *tripartita* (genév. divisé) 10 à 50 —
Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.
- » » *Venusta* 10 à 50 —
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

LARIX (Mélèze)

- Larix Europea** (Mélèze d'Europe)
1 m 50 5 —
1 m 75 6 —
2 m 7 —
2 m 50 10 —
Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.
- Larix leptolepis** (Mélèze du Japon)
1 m 50 5 —
1 m 75 6 —
2 m 7 —
2 m 50 10 —
Espèce très vigoureuse, même emploi que la précédente.

LIBOCEDRUS

- Libocedrus Chilensis** (Libocèdre du Chili). 10 à 50 —
En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au *Biota* de Chine. Très rustique, se plaît presque en tous terrains.

	Fr.
Libocedrus decurrens (Syn. <i>Thuja gigantea</i>)	
1 m	8 —
1 m 50	12 —
2 m	20 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de *Thuja gigantea*. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

» » <i>variegata</i>	10 à 50 —
Feuillage doré.	

PICEA

Picea alba (Syn. : <i>Abies alba</i> . Sapinette blanche)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Originaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique; forme une belle pyramide.

» » <i>globosa</i>	10 à 50 —
A végétation naine et compacte.	

» » <i>cœrulea</i> (Sapinette bleue)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Variété du *P. alba*, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

» <i>Alcockiana bicolor</i>	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

» <i>Breweriana</i>	10 à 50 —
Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.	

» <i>Engelmanii</i> (<i>Abies Commutata</i>)	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles grêles, assez longues, rustiques.

» » <i>glauca</i>	1 m 25 15 —
	1 m 50 20 —
	1 m 75 30 —
	2 m 35 —

Jolie variété du *P. Engelmanii*, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

	Fr.
Picea excelsa. (Syn. : <i>Abies excelsa</i> , <i>Epicea</i> , Sapin rouge, Sapin de Norvège.)	

0 m 60 à 0 m 80	2 —
0 m 80 à 1 m	3 —
1 m à 1 m 25	4 —
1 m 25 à 1 m 50	5 —
1 m 50 à 1 m 75	7 —
1 m 75 à 2 m	8 —
2 m 25 à 2 m 50	18 —
2 m 75 à 3 m	25 —
4 m à 5 m	40 à 50 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

» » <i>aurea</i>	1 m 25 10 —
	1 m 50 15 —
	1 m 75 18 —
	2 m 20 —

Intéressante variété du *P. Excelsa*; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

» » <i>columnaris</i>	10 à 50 —
Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.	

» » <i>inversa</i> (<i>Epicea pleureur</i>)	
	1 m 50 15 —
	1 m 75 20 —
	2 m 30 —
	2 m 50 40 à 50 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

» » <i>Gregoryana</i>	10 à 50 —
Végétation naine.	

» » <i>Maxwellii</i>	10 à 30 —
Plante encore plus naine que le <i>Pumila</i> Asselin. Végétation très compacte.	

» » <i>Procumbens</i>	10 à 50 —
Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.	

» » <i>Pumila</i> Asselin	10 à 50 —
Variété très naine. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12 ^{mm} de longueur d'un beau vert.	

» » <i>pyramidalis</i>	1 m 25 8 —
	1 m 50 10 —
	1 m 75 15 —
	2 m 20 —

Intéressante variété du *P. excelsa* dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.

	Fr.
Picea excelsa Remontii	
0 m 50 à 0 m 60	12 —
0 m 60 à 0 m 80	15 —
0 m 80 à 1 m	25 —
1 m à 1 m 25	30 —
1 m 25 à 1 m 50	50 —

Belle variété ornementale. port très compact; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » **pygmea** 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. N'atteint guère que 35 cm. de haut; port pyramidal, convient pour rocailles.

» Sitchensis. Syn. P. Menziezii.	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» Morinda. Syn. Abies Khutrow,	
Picea Smithiana.	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Originnaire de l'Himalaya; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Arbre de moyenne grandeur; de l'Amérique du Nord. Port de l'Épicéa, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » Doumetti	1 m	15 —
	1 m 25	20 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du P. nigra, mais au feuillage plus glauque.

» Omorica	15 à 50 —
------------------	-----------

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18^{mm}, vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.

	Fr.
Picea orientalis (Sapinette d'Orient)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine: Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » **nana compacta** 10 à 30 —
Port nain à végétation compacte.

» polita (Sapin élégant).	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	25 —
1 m 75	30 —
2 m	50 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» Pungens (ou Parryana)	
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » glauca (Sapin bleu de Parry)	
ou P. Parryana glauca.	
1 m	15 —
1 m 25	18 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 à 75 —

Magnifique variété, de greffe du P. pungens, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » glauca pendula ou (P.	
Parryana glauca pendula)	
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —

Curieuse variété du P. Parryana à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » Kosteriana glauca (E. bleu	
de Koster)	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

		Fr.
Picea Pungens Kosteriana glauca compacta		
1 m	15	—
1 m 25	20	—
1 m 50	30	—
1 m 75	40	—

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

» » Werleri	1 m	20	—
	1 m 25	25	—

Même genre que le Kosteriana, mais entièrement bleu.

PINUS (Pins)

Pinus Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)		
1 m 25	7	—
1 m 50	8	—
1 m 75	12	—
2 m	18	—

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

» Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris)	10 à 50	—
---	---------	---

Originaires régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

» cembra (Pin Cembro ou Arolle)	10 à 50	—
C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.		

» Coulteri syn. P. Macrocarpa	10 à 50	—
Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.		

» Edulis. (Pin à amande comestible).	10 à 50	—
--------------------------------------	---------	---

Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

» Excelsa Syn.: Strobis excelsa.		
Pin de l'Himalaya.		
1 m 50	8	—
1 m 75	12	—
2 m	18	—

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

		Fr.
Pinus Flexilis		
10 à 50	—	

Feuilles scarieuses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

» Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem)	10 à 50	—
---	---------	---

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

» Inops. Pin chétif	10 à 50	—
Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.		

» Insignis Syn : P. radiata (Pin remarquable)	10 à 50	—
Très belle espèce, originaire de Californie. Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant. Demande une exposition abritée.		

» Koraiensis glauca	10 à 50	—
Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.		

» Laricio (Pin de Corse)	10 à 50	—
Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.		

» mughus, syn. : Pin mugho. P. Montana.	10 à 50	—
Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.		

» Parryana. Syn.: P. Llaveana.	10 à 50	—
Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes: vert glauque pâle. Encore rare en cultures.		

» parviflora	10 à 50	—
Belle espèce du Japon; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.		

» » brevifolia	10 à 50	—
Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.		

» pinaster (Pin maritime)	10 à 50	—
Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.		

» pinea (Pin pignon, pin parasol)	10 à 50	—
Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.		

Fr.

Pinus Ponderosa v. Jeffreyi 10 à 50 —

Très bel arbre d'ornement. remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raidées, d'un beau vert foncé. Rustique.

» **Rigida (ou Pin rigide) 10 à 50 —**

Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

» **Sabiniana 10 à 50 —**

Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» **Strobus (P. de Lord Weymouth)**

1 m 25 8 —

1 m 50 10 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

» **Sylvestris (Pin Sylvestre)**

1 m 25 7 —

1 m 50 8 —

1 m 75 12 —

2 m 15 —

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» » **Beuvronensis 10 à 50 —**

Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» » **globosa 10 à 50 —**

Nain en boule.

» » » **viridis 10 à 50 —**

Nain en boule, à feuilles vertes.

» » **de Haguenau 10 à 50 —**

Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» » **Wateriana 10 à 50 —**

Port régulier, compact, glauque.

PODOCARPUS

(Voir Cephalotaxus ped. fastigiata)

PRUMNOPITYS**Prumnopitys elegans Syn.: Podocarpus Andina 10 à 50 —**

Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.

Fr.

PSEUDO LARIX**Pseudo-Larix Kämpferi (Syn. Abies ou Pinus Kämpferi) 10 à 30 —**

Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

PSEUDOTSUGA**Pseudotsuga Douglasii**

1 m 25 4 —

1 m 50 7 —

2 m 10 —

2 m 50 18 —

3 m 25 —

4 m à 5 m 40 à 60 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accommode de tous les terrains.

» » **Coloradensis Syn.: Ps. tsuga Dougl. glaucescens (Sapin du Colorado).**

1 m 25 6 —

1 m 50 8 —

1 m 75 12 —

2 m 20 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine: Colorado.

» » **glauca 10 à 50 —**

Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » **Fletcheri 10 à 50 —**

Plante compacte à feuilles dorées.

» » **Fretsii 10 à 50 —**

Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » **Stairii 10 à 50 —**

A feuillage doré.

RETINOSPORA

(Voir à Chamæcyparis).

SAPIN

(Voir Abies et Picea).

SCIADOPYTIS**Sciadopytis verticillata 10 à 50 —**
(Sapin parasol).

Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées. étalés, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écailleux, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Élégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

Fr.

SEQUOIA**Sequoia gigantea** syn.: **Wellingtonia gigantea**.

0 m 90 à 1 m	10 —
1 m 10 à 1 m 25	15 —
1 m 30 à 1 m 50	20 —
1 m 60 à 1 m 75	50 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accommode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » **pendula** 10 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

» **sempervirens** syn.: **Taxodium**.
semperv. **Sequoia** toujours vert.

1 m. 50	20 —
1 m. 75	30 —
2 m.	40 —

Très grand arbre du sud de la Californie, En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

TAXODIUM**Taxodium distichum** (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 10 à 50 —

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » **pendula** 10 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.» **sempervirens** (voir **Sequoia semper.**)

Fr.

TAXUS (Ifs)**Taxus baccata** (If commun).

0 ^m 80	3 50
1 m.	4 —
1 ^m 25	6 —
1 ^m 50	9 —

très larges 1^m50 à 2^m 15 à 35 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » **adpressa** Syn.: **Cephalotaxus** ou
C. tardiva adpressa 10 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » » **stricta** 10 à 50 —

Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » **aurea** 10 à 50 —

L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » **erecta lutea** 10 à 50 —

Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » » **Overeynderii** 10 à 50 —

Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » » **pyramidalis** 10 à 50 —

Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » **Dovastonii** syn. **T. b. pendula**
10 à 50 —

Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » **variegata** 10 à 50 —

Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

» » **hybernica** syn.: **T. baccata fastigiata**, **T. baccata pyramidalis** (If d'Irlande)

1 m.	7 —
1 ^m 25	8 —
1 ^m 50	15 —
1 ^m 75	20 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » **aurea** 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » **variegata argentea**
10 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc

	Fr.
Taxus baccata repanda	10 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).	
» » Washingtonii	10 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.	
» Brevifolia (If de Californie) syn.: T Boursieri ou Lindleyana	10 à 50 —
Petit arbre dans son pays natal. à longues branches horizontales ou defléchies. Port de l'If commun.	
» Canadensis variegata (If du Canada à feuillage panaché)	10 à 50 —
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.	
» Cuspidata (If du Japon)	10 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.	
» Imperialis	10 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.	

THUYA

Thuya gigantea Lobbii syn.: **Thuya Lobbii**, thuya de Lobb.

1 m. 25	3 50
1 m. 50	4 —
1 m. 75	6 —
2 m.	10 —

De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.

» » » atrovirens	10 à 50 —
Feuillage vert très foncé.	
» » » gracilis	10 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le Thuya Lobbii .	
» » » variegata aurea	10 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.	
» Occidentalis (Thuya du Canada) (plantes isolées).	
1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —

Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.

Thuya occidentalis aurea (ou **Lutea**)
10 à 50 —

A feuillage doré uni.

» » Boothi	10 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.	
» » Caucasica	10 à 50 —
Feuillage bleuâtre.	
» » Columbia	10 à 50 —
Extrémité des branches panachée de blanc.	
» » compacta	10 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.	
» » Elegantissima	10 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.	
» » Ellwangeriana	
1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —

Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.

» » aurea	10 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.	
» » Froebeli	10 à 50 —
Végétation compacte et naine.	
» » globosa	10 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie; ne dépassant pas 1 m. de haut.	
» » Hoveyi	10 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé.	
» » Hugensis	10 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.	
» » Little Gem	10 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.	
» » nana aurea	10 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.	
» » pendula	10 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.	
» » pyramidalis (ou fastigiata)	
1 m	4 —
1 m 25	5 —
1 m 50	8 —
1 m 75	10 —
2 m	15 —

Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.

» » Späthi (Th. de Spath)	10 à 50 —
Forme naine.	

Thuya <i>occidentalis spiralis</i>	10 à 50 —	Fr.
Feuilles en spirales.		
» » <i>Umbraculifera</i>	10 à 50 —	
Forme arrondie, régulière. Nain.		
» » <i>Vervaeana</i>	10 à 50 —	
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.		
» » <i>Wareana</i>	10 à 50 —	
Belle plante sphérique à végétation compacte.		
» » » <i>lutescens</i>	10 à 50 —	
Variété à feuillage doré.		

THUYOPSIS

Thuyopsis <i>borealis</i> Syn. <i>Chamaecyparis Nutkænsis</i>			
» <i>dolabrata</i>	1 m 25	6 —	
	1 m 50	8 —	
	1 m 75	12 —	
	2 m	20 —	

Habite au Japon les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son pays natal, atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.

Thuyopsis <i>dolabrata variegata</i>	10 à 50 —	Fr.
Feuillage panaché de blanc pur.		

TORREYA

Torreya myristica syn. : *Californica*.
Muscadier.

1 m.	15 —
1 m. 25	20 —
1 m. 50	30 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

TSUGA

Tsuga Canadensis (Syn. *Abies Canadensis*).
Sapin du Canada. 15 à 50 —

Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

» » <i>pendula</i>	15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.	

WELLINGTONIA

Wellingtonia (voir *Sequoia*).



Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Principaux végétaux

recommandés pour les plantations de rocailles et rochers disponibles dans nos cultures

Conifères

- Abies** Amabilis glauca
 » Koreana
 » Nobilis glauca
 » » argentea glauca
 » Nordmanniana pendula
 » Concolor Candicans
 » » Wattezi
- Biota** Rosedalis compacta
 » Orientalis Elegantissima
 » » Pyramidalis Aureis
 » » Nana Aurea
- Cedrus** Atlantica Pendula
 » Deodara Nana Pendula
- Chamaecyparis** Lawsoniana Fletscheri
 » » Globosa Filiformis
 » » Minima Glauca
 » » Forsteckiana
 » » Erecta Stricta
 » Obtusa Aurea Crippsi
 » » Nana
 » » » alba
 » » » aurea
 » » » compacta
 » Pygmea
 » Pisifera Nana aurea
 » » » argentea
 » » » Repens
 » » Plumosa Nana aurea
- Cupressus** Arizonica
- Juniperus** Japonica
 » » Aurea
 » Sabina
 » » mascula
 » » femina
 » » variegata
 » Pfitzeriana

Juniperus Communis

- » » Suecica
 » » Aureis
 » Bermudiana

Picea Excelsa Inversa

- » » Gregoryana
 » » Maxwellii
 » » Procumbens
 » » Pumila Asselin
 » » Pygmea

Pinus Mughus

- » Sylvestris globosa
 » » » viridis

Taxus baccata hybernica aurea

- » » repanda

Thuja Occidentalis Little Gem

- » » Froebeli
 » » Globosa
 » » Späthii
 » » Umbraculifera
 etc. etc.

Arbres forestiers

Betula alba pendula Youngii

- » alba urticaefolia

Caragana Siberica pendula

Carpinus betulus pendula

Fagus sylvatica pendula

- » » purpurea pendula

Morus alba pendula

Salix Japonica Levallei

- » vitellina britzensis

Sorophora Japonica pendula

Ulmus americana pendula

etc., etc.

Arbustes

Berberis variés

Buxus sempervirens minima glauca

» » pendula

» thymifolia

Chamaecerasus pileata et nitida

Cistus variés

Citrus trifoliata

Corylus contorta

Cotoneaster variés

Cytisus Beanii

» hirsutus

» Kewensis

Daphne variés

Elaeagnus edulis

» maculata

» Reflexa

» Simonii

Evonymus Europeus microphyllus

» » Macrocarpus

» pulchellus

» » variegata

Genista pendula lutea

» tinctoria

Hedera arborea

Hymenanthera Crassifolia

Hypericum calycinum

Ilex variés

Ligustrum Delavayanum

» Japonicum coriaceum

» Pratii

» Quihoui

Mahonia variés

Olearia variés

Osmanthus variés

Potentilla fruticosa

Ribes variés

Ruscus aculeatus

Sambucus pendula

Spirea Crispifolia

Ulex europeus

Veronica Traversii

Weigelia nana variegata

etc. etc.

Plantes grimpantes

Clematis Davidiana

» Hendersoni

Evonymus radicans

» » variegata

Hedera Arborea

» Conglomerata

etc. etc.

Plantes vivaces variées

(Voir chapitre Plantes vivaces).



ROSIERS

Quelques conseils pour la plantation et les soins à donner aux rosiers

Choix des emplacements :

Il est recommandable d'assigner une place spéciale aux rosiers. En choisissant un endroit, il ne faut pas oublier que les rosiers aiment une situation saine, aérée, dégagée et protégée contre les vents du nord et de l'est, une situation sud-ouest est donc la meilleure.

Préparation du terrain :

Le terrain destiné à recevoir les rosiers doit être préalablement défoncé à une profondeur de 50 cm. au minimum, il faut en même temps bien le fumer. Le défoncement du sol se fait, si possible, deux semaines avant la plantation afin que celui-ci soit suffisamment tassé.

Plantation et taille :

La plantation se fait de fin octobre au 15 avril environ. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines puissent bien y être étalées sans qu'elles se croisent. On entoure les racines d'une terre meuble, en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier. Quand le trou est à moitié rempli de terre fine, on secoue doucement le rosier de bas en haut afin de faire tomber la terre entre les chevelus. On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en tassant fortement avec le pied et en mouillant copieusement.

Dans les plantations de rosiers rez-terre, on doit toujours enterrer la greffe de quelques centimètres (environ 3 cm.). Les rosiers tiges sont plantés à la même profondeur qu'en pépinières (20-25 cm.), néanmoins on peut, par exception, s'écarter légèrement de cette règle quand on veut obtenir une hauteur uniforme.

Pour les rosiers nains, les distances normales sont de 40-50 cm. sur et entre les lignes.

Lors de la plantation rafraîchir les racines, les praliner et tailler les branches de moitié.

La taille des rosiers doit se faire dès que les froids ne sont plus à craindre, mais avant le départ de la végétation. Pour les rosiers nains et tiges remontants, la taille se fait à trois ou cinq yeux, selon

la vigueur. Pour les variétés non remontantes la taille consiste simplement à enlever le vieux bois de deux à trois ans (de même pour les rosiers grimpants).

Edrageonnage et entretien :

Enlever soigneusement les pousses ou drageons qui proviennent du sujet porte-greffe, il faut les couper ras du pied.

Tenir le terrain bien meuble, continuellement sarclé. Ne pas faire de plantation intermédiaire.

Pour obtenir une belle floraison, nous préconisons l'apport de notre engrais spécial « Roburgine-Rosiers ». L'engrais sera enfoui par un léger binage en faisant attention qu'il ne touche pas les racines ou les troncs. Puis, durant l'été, utilisez notre engrais « rosiers soluble » spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Maladies et insectes parasites :

Contre les parasites du sol, nous préconisons la pasteurite.

Contre les pucerons, des pulvérisations d'Hypnol ou Poudre insecticide Insectex.

Contre le blanc, des pulvérisations de « sufrosol ».

Nous rappelons à nos clients que nous restons à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.



Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges ou écussonnés sur racines.

	La Pièce	Les 10	Le 100
Rosiers tiges de 60 cm. à 130 cm. Fr.	4.—		
» » 130 cm. à 160 cm. »	5.—		
» nains, écussonnés sur canina, variétés courantes »	0.80	7.50	70.—
» grimpants »	1.25	11.—	100.—
» nains et grimpants, en pots »	2.50		
» pleureurs (hautes tiges) »	6 à 8.—		

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.

La lettre T indique les variétés cultivées également en tiges.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globuleux)
col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (*Rosa indica*).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « *Rosa Odorata* ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Climbing Lady Hillingdon

Accident fixé « *Lady Hillingdon* » dont elle est une forme sarmenteuse. Très florifère.

Docteur Lande

Fl. gr. semi-double, rose saumoné au printemps; rouge brique cuivré en automne, sarmenteux et robuste.

E. Veyrat Hermanos

Sarmenteux, fleur gr. pleine, corolle bicolore à pétales jaune abricot et carmin, belle.

Gloire de Dijon

Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumoné, sarmenteux.

Lady Hillingdon T

Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Bérard

Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmenteux.

Madame Jules Bouché T

Blanc saumoné.

Maréchal Niel

Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmenteux.

Monsieur Emile Boissier

Fleur très très pleine, légère, globuleuse saumoné.

Reine Marie-Henriette

Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

The Maréchal Lamarque

Fleurs blane jaunâtre. Grimpant.

Rosiers hybrides de Noisettes.

Très remontants.

Madame Alfred Carrière

Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

Rosiers Ile Bourbon. (*Rosa Borbonica*).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819

Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

Souvenir de la Malmaison

Fleur très grande pl., blanc carné.

Rosiers Bengale. (*Rosa Semperflorens*).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « Rosiers de tous les mois »; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore

Fleur jaune safran passant au rose saumoné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur

Fleur moyenne double rouge cramoisi.

Ducher

Fleur moyenne blanc pur.

Felleberg

Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

Hermosa

Fleur pleine beau rose.

Laurette Messimy

(ou Madame L. Messimy).

Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

Le Vésuve

Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Rose Commun

Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines

Capucine bicolore

Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune

Simple, jaune vif, très florifère.

Colette Clément T

Rouge capucine orangé.

Persian Yellow

Ou rosier jaune de Perse. Fl. moy. tr. pl. beau jaune d'or.

Rosiers hybrides de Macrophylla**Non remontants.**

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel

Semi-double, superbe rose saumoné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.**Remontants.**

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

Turkes Rugosa Samling

Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pêche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa)**remontants.**

Le « Rosa rugosa » est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Conrad Ferdinand Meyer

Fleur tr. gr., tr. pl., coloris rose argenté, pur, bouton d'une forme exquise.

Rose à parfum de l'Hay

Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers Polyantha sarmenteux**non remontants.**

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Aglaïa

Fleur petite, pleine, jaune clair, fleurit en corymbes de 60 à 100 fleurs.

Anna Rubsamen

Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

Bonfire

Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

Crimson Rambler

Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Lady Gay T

Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Madame Sancy de Parabert

Moyenne pleine rose tendre. Odorante, tr. vig., tr. florifère.

Mistress F. W. Flight

Fleur gr. semi-double. Coloris cerise-carmin, centre blanc.

Paul's Carmine Pillar

Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Princesse d'Orange

Orange écarlate, brillant.

Tausendschoen

Fleur moyenne pleine, coloris rose tendre, passant au blanc carminé.

Veilchenblau

Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

Rosiers Polyantha sarmenteux**remontants****Climbing Jessie**

Coloris rouge vif.

Climbing Orléans Rose

Variété sarmenteuse d'Orléans rose, dont elle est un accident fixé.

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)

La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Rosiers Polyantha remontants nains.**(Dits Multiflores.)**

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Chaperon rouge

Coloris rouge cerise.

Dance of Joy

Rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil.

Distinction

Accident fixé de « Joseph Guy ». Rose Neyron passant au Rose Nilsson, centre plus vif.

Eblouissant

Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Ellen Poulsen

Rose foncé luisant.

Else Poulsen T

Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. vig. et tr. flor.

Gloria Mundi T

Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type « Orléans Rose », très florifère.

Jessie

Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy T

Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

Juliana

Saumon tendre.

Karen Poulsen

Rouge écarlate foncé, grande simple.

Kirsten Poulsen T

Fl. gr. simple sur long pédoncule. couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Très florifère.

La Marne

Semi-double, rose saumoné, blanc rosé à la base. Floraison tr. précoce, continue. Larges bouquets.

Léonie Lamesch

Fleur fond abricot, onglet jaune largement bordé rouge andrinople.

Lindberg

Fl. rouge géranium très brillant, vig.

Locarno

Fleur vermillon-orange flammé de rouge foncé. Arb. tr. vig., tr. flor.

Madame Norbert Levavasseur

Coloris rouge carmin très vif, florifère.

Mevrouw van Straaten van Nes

Carmin de cochenille.

Miss Edith Cavell

Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

Orléans - Rose

Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

Président Paulmier

Rouge sang pur passant au grenat Tr. pl.

Rouge 1934

Fleurs doubles rouge foncé. C'est le plus beau du genre.

White Pet

Fleur petite. blanc pur. Tr. florifère. Extra pour bordures. Tr. bon à forcer.

Yvonne Rabier

Enormes corymbes. Fl. moy. blanc pur avec légère teinte soufre au centre. très vig.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse « Persian Yellow » (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant « Antoine Ducher ».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Angèle Pernet T

Orange rougeâtre liseré de jaune. Feuillage brillant.

Angels Mateu

Erigé, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave.

Aureate

Jaune de cadmium brillant nuancé de rose écarlate. Parfumée. Arb. Vig.

Autumn

Fleur d'une splendide combinaison de couleurs; rouge écarlate cramoisi mélangé de jaune orange, gr. moy. double, de belle forme, bouton jaune d'or teinté de rouge cramoisi.

Climbing Madame Herriot

Accident bien fixé de la variété « Madame Ed. Herriot ». Vigoureux et florifère.

Climbing Louise Catherine Breslau

Forme sarmenteuse de la superbe variété L. C. Breslau.

Climbing Wilhelm Kordes T

Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement.

Comtesse de Castilleja T

Fl. orange, flammé de vermillon intense, tr. parfumée; bouton allongé, tr. vig., rustique.

Condesa de Sastago

Fleurs bicolores parfumées. Les pétales épais, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Le bouton est jaune d'or.

Constance

Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

Duquesa de Penaranda

Orange passant au saumon.

Federico Casas T

Jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine; bouton de forme allongée.

Feu d'Artifice

Splendide sarmenteux capucine produisant des quantités de fl. simples d'un col. éclatant.

Geisha T

Fleur jaune orange foncé pur passant au jaune d'or, rayé de rouge grenat.

Grande Duchesse Marie Adelaïde de Luxembourg

Orange foncé.

Helen Fox

Fleur jaune d'or, gr., en coupe; bouton allongé, jaune indien.

Henri Gaede

Jaune-orange-brunâtre.

Jacqueline

Cuivre rouge teinté de jaune à la base des pétales, semi-double. Vigoureux, florifère. tr. décoratif.

Jean C. N. Forestier T

Fleur tr. gr., pleine, glob. Coloris laque carminé, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune, bouton rouge de Carthame.

Jeanne Saultier T

Bouton allongé, laque garance à revers des pétales vieux rose rougeâtre. Fl. tr. gr. bien pl., passant au rouge saumoné avec base des pétales jaunes.

Jules Gaujard T

Fleur de coloris uniforme rouge de carthame brillant, nuancé de carmin, tr. gr., en forme de coupe, parfumée; bouton ovoïde.

Julien Potin T

Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

Juliet

Rouge rosé et vieil or.

Kidway

Jaune, strié orange et cuivre.

Lady Inchiuin T

Rouge cerise orange, parfum délicieux.

La Somme

Fl. grande rouge corail à reflets cuivrés

Le Rêve

Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante.

Los Angeles T

Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

Louise Catherine Breslau

Fleur tr. grande pleine, rouge crevette, nuancé orange cuivré, florifère.

Lucile Rand T

Fleur rose vif carmin, grande, pleine, pédoncule rigide, parfumée. Bouton très long.

Luis Brinas

Fleur d'un superbe coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr.

Madame Ed. Herriot T

Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

Madame Joseph Perraud

Vigoureuse et florifère, fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, pédoncule long et rigide. Bouton orangé, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur, parfumée.

Madame Nicolas Aussel

Fleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, grande, pleine.

Mevrouw G. A. van Rossem T

Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

Mistress Beckwith

Jaune bouton d'or, l'extrémité des pétales plus claire.

Mistress Paul Goudie

Jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très gr. pl.

Président Herbert Hoover T

Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant; bouton long. pédoncule rigide,

Réveil Dijonnais

Jaune légèrement carminée, très grande. sarmenteux.

Sœur Thérèse T

Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. tres vig., rustique.

Souvenir

Fleur jaune d'or foncé, odorante. Accident fixé de Talisman. Hors ligne pour fl. coupée.

Souvenir de Claudius Pernet T

Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith

Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

Souvenir de Georges Pernet T

Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient ; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Talisman

Rouge cuivré passant au jaune orange. Parfumée.

Ville de Paris T

Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Wilhelm Kordes

Fleur grande, pleine, rouge capucine sur fond jaune d'or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges.

Yvonne Millot

Bouton très long, solitaire. Fl. très pleine et très grande jaune abricot.

Rosiers hybrides de Thé.

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Amy F. Mayery

Rouge vermillon clair.

Ami Quinard T

Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate ; vigoureux. Bouton long.

Annie Brandt

Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite ; bouton très long, de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé,

Aspirant Marcel Rouyer

Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Barcelone

Rouge carmin extérieur, intérieur rouge foncé.

Belle Siebrecht

Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

Better Times

Fl. rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux ; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Fl. à couper ou à forcer.

Betty Uprichard T

Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé. parfum de la verveine.

Briarcliff

Fleur d'un beau rose brillant. Tr. grande pl. très odorante. Arbuste très vigoureux.

Burgmeister Berger

Rose tendre, panaché blanc.

Caroline Testout T

Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Catherine Pechtold

Orange cuivré.

Charles J. Graham

Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

Clara d'Arcis

Beau rose vif strié de carmin. Tr. vig.

Climbing Belle Siebrecht

Accident fixé de Belle Siebrecht.

Climbing Caroline Testout T

Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmenteux. Vigoureux.

Climbing Général Mac Arthur T

Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

Climbing H. V. Machin

Accident sarmenteux de « H. V. Machin ». Fleur grande pleine cramoisi écarlate avec nervures d'un noir intense. Belle.

Climbing Jonkheer J. L. Mock

Accident sarmenteux du type.

Climbing Laurent Carle

Accident fixé, sarmenteux de « Laurent Carle », coloris carmin cramoisi brillant. Arbuste très vigoureux et robuste.

Climbing La France

Fort sarmenteux de la belle rose « La France ».

Climbing Richmond

Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

Columbia

Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

Comtesse de Cassagne

Rose cuivré nuancé de rose clair, bien faite, très parfumée, bouton allongé.

Comtesse de la Morandière

Fleur rose crevette ombré de corail orange, revers des pétales rouge corail, grande, double, parfumée.

Comtesse Vandal T

Cuivre rouge chamois brillant. Arbuste très vigoureux.

Covent Garden T

Rouge cramoisi foncé.

Countess of Gosford

Rose vif saumoné, onglet jaune, fl. gr. pl.

Dame Edith Helen T

Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

Daphne T

Fleur rose tendre retouché plus foncé. Variété dénommée « Daphne » en raison de ses coloris et de son parfum.

Dernburg

Rose carmin, grande.

Dorothy Page Robert

Fleur grande pleine, coloris rose œillet cuivré nuancé jaune abricot.

Earl Haig

Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.

Edel

Blanc pur.

Editor Mac Farland T

Rose vif ombré saumon.

E. G. Hill T

Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

Eruption

Rouge feu écarlate.

Etoile de France T

Bouton allongé. fleur tr. grande, bien pleine, superbe coloris rouge grenat, centre cerise vif, parfumée.

Etoile de Hollande T

Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Florence Haswell Veitch T

Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

Fragrance

Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

Frances Gaunt

Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odeur rante.

Général Mac Arthur T

Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté.

General-Superior Arnold Janssen T

Fleur grande double, coloris carmin foncé rouge brûlant. Très florifère.

Général Stefanik

Bleu violet, tr. gr., tr. pl. Florifère.

Gisèle Alday

Le bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés. variété très florifère.

Georges Dickson

Cramoisi écarlate, velouté noirâtre.

Gloire de Hollande T

Rouge foncé noirâtre.

Golden Ophelia

Fleur jaune d'or au centre, pétales extérieurs coloris plus pâle.

Governor Al. Smith

Corail saumon.

Grenoble T

Grenat, teinté d'écarlate.

Gruss an Teplitz

Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

Hadley T

Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Henri Pauthier

Rouge caroubier brillant velouté, grande double.

Henrich Wendland

Jaune d'or et rouge capucine.

Héros

Rouge ne bleuissant.

Hilda T

Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriacé.

His Majesty

Fl. grande pleine, coloris cramoisi ombré de vermillon.

James Gibson

Rouge cramoisi.

Johanna Hill

Fleur jaune clair à centre plus foncé, gr. sur long pédoncule. Tr. flor.

Johanna Sébus

Fleur tr. gr., tr. pl., rose-cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intérieur.

Jonkheer, J. L. Mock T

Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Kitchner of Khartum (K. of K.)

Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.

Kootenay

Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

Lady Sylvia

Rose abricot et or.

La Maréchale Pétain

Carmin de cochenille.

La Tosca T

Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

Laurent Carle T

Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

Lesley Dudley

Fl. carmin écarlate orange et rose saumoné. Fortement parfumée.

Lieutenant Chauré T

Fleur gr. pleine rouge cramoisi grenat.

Lord Charlemont T

Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.

Mac Gredy's Peach

Blanc jaunâtre et saumon.

Mc. Gredy's Scarlet T

Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

Mac Gredy's Triumph

Rouge géranium, teinté d'orange.

Mac Gredy's Wonders

Orange cuivré brillant retouché rouge mandarine.

Mac Gredy's Yellow

Jaune.

Madame Abel Châtenay T

Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon ; fleur coupée et massifs.

Madame Butterfly T

Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

Madame C. Forest-Colcombet T

Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

Madame Cochet-Cochet

Fleur rose corail doré, très grande, en coupe ; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé.

Madame la Générale Ardouin

Bouton ovoïde rigide, fleur gr., carmin cuivré, ombré jaune de chrome, parfumée

Madame Léon Pain T

Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange.

Madame Pierre S. du Pont T

Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

Madame Van de Voorde T

Fleur écarlate, brillant coloris intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

Maréchal Lyautey

Rouge foncé brillant.

Margaret Dickson Hamill T

Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

Margaret Mac Gredy

Orange écarlate.

Marguerite Chambard T

Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé, solitaire, sur tige rigide.

Mary Hart

Rouge marron.

Max Krause

Jaune orange passant au jaune d'or. Vig.

Miss Rowena Thom T

Fleur d'un coloris rouge d'Orient ; plus prononcé vers l'extérieur. Bien double, parfumée. Bouton long et pointu. Vigoureux. Fl. tr. gr.

Mistress Edward Powell T

Fleur grande veloutée rouge cramoisi.

Mistress Henry Morse

Fleur gr., coloris rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon.

Mistress Henry Winett T

Rouge brillant.

Mistress Sam Mc. Gredy

Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

National Flower Guild T

Fleur rouge écarlate brillant, de grandeur énorme, pleine. Vig.

Nederland T

Fleur tr. gr., coloris rouge. Arbuste vigoureux.

Nelly Verschuren

Florifère, coloris jaune clair.

Ophélia T

Fleur gr. coloris chair saumoné nuancé de rose. Très florifère.

Padre T

Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

Pedro Veyrat

Feuillage ample et luisant. Jaune abricot passant au blanc à l'épanouissement.

Pink Pearl T

Rose vif fortement parfumée.

Pius XI T

Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

Porto

Bouton solitaire s. long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brill. homogène et constant.

Président Jac. Smits T

Fleur rouge foncé brillant ; bouton long.

Président Macia

Rose, revers saumon, fond ocre.

Président Poincaré

Rose vif nuancé de jaune citron teinté de mauve pourpre. intérieur des pétales magenta rougeâtre. Coloris très brillant

Red Letter Day T

Fleur simple ou semi-double en forme de cactus, coloris cramoisi.

Red Star T

Coloris rouge feu.

Senior

Coloris rouge cramoisi, fleur grande, pl., de belle forme, sur une longue tige et rigide.

Sensation

Fleur tr. gr., pl., glob. coloris rouge cramoisi écarlate retouché de marron, très florifère.

Sergent Ulmann

Tr. gr. vigueur. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate.

Shot Silk

Rose saumoné.

Simone Guérin

Fl. gr. pl. jaune orangé. Coloris nouveau.

Sir David Davis

Rouge cramoisi foncé.

Souvenir d'Alexandre Bernaix T

Fl. rouge cramoisi vermillon, ombré pourpre. très grande, pleine, globuleuse, pédoncule long et ferme. Arb. vig.

Souvenir de Claudius Denoyel T

Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. demi-sarmenteux.

Souvenir de Gabriel Luizet

Bouton ovoïde. Fl. tr. gr., coloris jaune soufre légèrement saumoné passant au jaune plus foncé et jaune paille.

Souvenir de Madame C. Chambard

Carmin nuancé de rose crevette. Bouton allongé.

Souvenir de H. A. Verschuren

Jaune de Cadmium.

Stella Mallerin

Fl. blanc éclatant ombré de crème au centre.

Sterling

Coloris rose vif, légèrement teinté de jaune à la base, grande, parfum délicieux ; bouton long et pointu.

The Daily Mail Scented Rose

Fleur rouge cramoisi foncé velouté, ombré de rouge écarlate, pleine, sur pédoncule érigé, parfumée.

Vesuvius

Rouge cramoisi écarlate, simple.

Victor Ferrand

Laque carminée, passant au rose.

Vierlanden

Pl. rouge-orange de forme parfaite.

Walter C. Clark

Col. marron cramoisi foncé, sarmenteux.

Rosiers Banks (Rosa Banksia).

(cultivés en pots, la pièce fr. 2.50)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en

corymbes très fournies, petites, pleines, blanches ou jaunes, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba

Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea

Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmenteux.

(*Rosa Noisettiana*).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert

Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune) T

Jaune de Fortune (Syn. *Beauty of Glazenwood*, *Eglantine de Nice*, *Yellow-Fortune*).

Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

Ophirie

Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

Reine Olga de Wurtemberg

Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

Rêve d'Or

Fl. gr. pleine jaune foncé, parfois cuivré, d'une vigueur extraordinaire, sarmenteux.

William Allen Richardson

Fleur tr. pl. bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune).

Rosiers hybrides remontants.

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

Candeur Lyonnaise

Fleur grande, beau coloris blanc pur, parfois légèrement teinté de jaune soufre.

Capitaine Christy

Fl. très grande pleine rose carné tendre, centre plus vif.

Charles Bonnet T

Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Frau Karl Drüschi (ou *Reine des Neiges*) T

Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr. pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

Georges Arends

Rose délicat.

Madame Albert Barbier T

Rose saumon teinté nankin; intérieur plus foncé.

Madame Gabriel Luizet

Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Reine des Neiges ou « *Frau Karl Drüschi* ». T

Ulrich Brünner

Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Rosiers Mousseux Remontants.

(*Rosa Muscosa*.)

Les variétés de ce genre fleurissent 2 fois.

Muscosa Japonica

Coloris cramoisi.

Espèces botaniques

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

Moyesii

Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

Omeiensis

Blanc.

Setipoda

Rose clair.

Rosiers hybrides de Wichuraiana.**Très sarmenteux.**

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraiana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier T

Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

Alexandre Girault

Fleur très grande carmin luisant.

American Pillar T

Fl. rose vif brillant à oeil blanc, grande, simple.

Aviateur Blériot T

Jaune safran or.

Blaze T

Rouge écarlate vif, remontant à partir de la 2^{me} année de plantation.

Désiré Bergera

Fleur moyenne cuivré aurore.

Dorothy Perkins T

Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Excelsa T

Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Foucard

Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc crème.

François Juranville T

Fleur très grande, rose frais.

Golden Climber (Syn. Mistress Arthur Curtiss James)**Golden Rambler**

Jaune citron taché de cramoisi.

Hiawatha

Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Joseph Billard

Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

Léontine Gervaix

Rouge carmin et saumon.

Mistress Arthur Curtiss James

Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux : bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales.

Appelée aussi « Golden Climber ».

New Dawn T

Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

Paul's Scarlet Climber T

Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Noël

Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

Paul Transon

Grande rose vif carmin. Odeur de rose thé. Précoce.

René André

Fleur moyenne. Aurore jaune orangé.

Source d'or

Fleur gr. pl. jaune d'or passant au jaune clair.

White Dorothy T

Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

Rosiers divers**Rosa Watsoniana**

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.



LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

	Pages
A	
Aglaïa	85
Aimée Vibert	92
Albéric Barbier	93
Alexandre Girault	93
American Pillar	93
Ami F. Mayery	88
Ami Quinard	88
Angèle Pernet	86
Angels Mateu	86
Anna Rubsamen	85
Annie Brandt	88
Aspirant Marcel Rouyer	88
Auguste Roussel	85
Aureate	86
Aurore	84
Autumn	86
Aviateur Blériot	93

B	
Banks Alba	92
Banks Lutea	92
Barcelone	88
Beauty of Glazenwood	92
Belle Siebrecht	88
Better Times	88
Betty Uprichard	88
Blaze	93
Bonfire	85
Briarcliff	88
Burgmeister Berger	88

C	
Candeur Lyonnaise	92
Captain Christy	92
Capucine bicolore	84
» jaune	84
Caroline Testout	88
Catherine Pechtold	88
Chaperon rouge	85
Charles Bonnet	92
» J. Graham	88
Clara d'Arcis	88
Climbing Belle Siebrecht	88
» Caroline Testout	88
» Général Mac Arthur	88
» H. V. Machin	88
» Jessie	85
» Jonkheer J. L. Mock	88
» Lady Hillingdon	84
» La France	88
» Laurent Carle	88
» Louise Catherine	
» Breslau	86
» Mad. Ed. Herriot	86
» Orléans Rose	85
» Richmond	88

	Pages
Climbing Wilhelm Kordes ..	86
Colette Clément	84
Columbia	88
Comtesse de Cassagne	89
» de Castilleja	86
» de la Morandiere	89
» Vandal	89
Condesa de Sastago	87
Conrad-Ferdinand Meyer	85
Constance	87
Covent Garden	89
Countess of Gosford	89
Cramoisi Supérieur	84
Crimson Rambler	85

D	
Dame Edith Helen	89
Dance of Joy	86
Daphne	89
Dernburg	89
Désiré Bergera	93
Distinction	86
Docteur Lande	84
Dorothy Page Robert	89
Dorothy Perkins	93
Ducher	84
Duquesa de Penarenda	87

E	
Earl Haig	89
Eblouissant	86
Edel	89
Editor Mac Farland	89
E. G. Hill	89
Eglantine de Nice	92
Ellen Poulsen	86
Else Poulsen	86
Eruption	89
Etoile de France	89
» de Hollande	89
E. Veyrat Hermanos	84
Excelsa	93

F	
Federico Casas	87
Felleimberg	84
Feu d'artifice	87
Florence Haswell Veitch	89
Flower of Fairfield	85
Fragrance	89
Frances Gaunt	89
François Foucard	93
François Juranville	93
Frau Karl Drüschki	92

G	
Geisha	8
Général Mac Arthur	8
» Superior Arnold	8
» Janssen	8
» Stephanik	8
Georges Arends	9
Georges Dickson	8
Gisèle Alday	8
Gloire de Dijon	8
» de Hollande	8
Gloria Mundi	8
Golden Climber	9
» Rambler	9
» Ophelia	8
Governor Al. Smith	8
Grande Duchesse Marie-Adé- laïde de Luxembourg	8
Grenoble	8
Gruss an Teplitz	8

H	
Hadley	8
Helen Fox	8
Henri Gaede	8
Henri Pauthier	8
Henrich Wendland	8
Hermosa	8
Héros	8
Hiawatha	8
Hilda	8
His Majesty	8

J	
Jacqueline	8
James Gibson	8
Jaune de Fortune	9
Jean C. N. Forestier	8
Jeanne Saultier	8
Jessie	8
Johanna Hill	8
Johanna Sébus	9
Joseph Billard	9
» Guy	8
Jonkheer J. L. Mock	9
Juliana	8
Jules Gaujard	8
Julien Potin	8
Juliet	8

K	
Karen Poulsen	8
Kidway	8
Kirsten Poulsen	8
Kitchener of Khartum	9
Kootenay	9

	Pages		Pages		Pages
L					
ady Gay	85	Miss Edith Cavell.....	86	S	
» Hillingdon	84	» Rowena Thom.....	90	Senior.....	91
» Inchiquin.....	87	Mistress Arthur Curtiss James	93	Sensation	91
ady Sylvia	90	» Beckwith	87	Sergent Ulmann	91
a Maréchale Pétain.....	90	» Edward Powel	90	Setipoda.....	92
a Marne.....	86	» F. W. Flight.....	85	Source d'or	93
a Somme.....	87	» Henry Morse	90	Shot Silk.....	91
a Tosca	90	» Henry Winet	90	Simone Guérin	91
aurent Carle	90	» Paul Goudie.....	87	Sir David Davis.....	91
aurette Messimy.....	84	» Sam Mc Gredy.	90	Sœur Thérèse.....	87
éonie Lamesch	85	Monsieur Emile Boissier ...	84	Souvenir.....	88
éontine Gervais	93	Moyesii	92	» d'Alexandre Bernaix	91
e Réve.....	87	Muscösa Japonica.....	92	» » Claudius Denoyel	91
eslie Dudley.....	90	N			
e Vésuve.....	84	National Flower Guild	91	» » Claudius Pernet	88
eutenant Chauré.....	90	Nederland.....	91	» » Gabriel Luizet.	91
ndberg.....	86	Nelly Verschuren	91	» » Georg. Beckwith	88
ocarno.....	86	New Dawn	93	» » Georges Pernet	88
ord Charlemont	90	O			
os Angeles	87	Omeiensis.....	92	» de H A. Verschuren	91
ouise-Catherine Breslau ..	87	Ophélia.....	91	» » M ^{me} C. Chambard	91
icile Rand.....	87	Ophirie	92	» » la Malmaison..	84
is Brinas.....	87	Orléans rose.....	86	Stella Mallerin	91
M		Sterling..... 91			
ac Gredy's Peach.....	90	T			
ac Gredy's Scarlet.....	90	Talisman.....	88		
ac Gredy Triumph.....	90	Tausendschoen	85		
ac Gredy's Wonders	90	The Daily Mail Scented Rose	91		
ac Gredy's Yellow.....	90	The Maréchal Lamarque ...	84		
adame Abel Châtenay	90	Turkes Rugosa Samling....	85		
» Albert Barbier.....	92	U			
» Alfred Carrière	84	Ulrich Brunner	92		
» Bérard	84	V			
» Butterfly.....	90	Veilchenblau	85		
» C. Forest-Colcombart	90	Vesuvius.....	91		
» Cochet-Cochet	90	Victor Ferrand.....	91		
» Ed. Herriot.....	87	Vierlanden	91		
» Gabriel Luizet.....	92	Ville de Paris	88		
» la Générale Ardouin	90	W			
» Joseph Perraud	87	Walter C. Clark	91		
» Jules Bouché.....	84	Watsoniana.....	93		
» Léon Pain.....	90	White Dorothy	93		
» Nicolas Aussel.....	87	» Pet	86		
» Norbert Levavasseur	86	Wilhelm Kordes	88		
» Pierre S. du Pont .	90	William Allen Richardson..	92		
» Sancy de Parabert .	85	Y			
» Van de Voorde.....	90	Yellow Fortune	92		
aréchal Lyautey	90	Yvonne Millot	88		
aréchal Niel	84	Yvonne Rabier....	86		
argaret Dickson Hammill.	90				
argaret Mac Gredy.....	90				
arguerite Chambard.....	90				
ary Hart.....	90				
evrouw van Straaten					
van Nes	86				
ax Krause	90				
evrouw G. A. van Rossem	87				



Nouveautés (voir feuilles en couleur)

Alezane 1936
Ampère 1937
Anne Mette Poulsen 1935

Baron Jacques Riston 1936
Brasier 1936

Carmelita 1935
Carillon 1935
Chieftain 1937
Comtesse Anne de Bruce 1937
Cristal 1937

Docteur T Allen Kirk 1939
Doubloons 1935

Eclipse 1937
Elégance 1938
Elisabeth Faurax 1937

Feu Pernet-Ducher 1935

Golden State 1937
Guinée 1937

Hollywood 1935

Jacques Latouche 1935
Jean Cote 1936

Köningin Astrid 1935

La Parisienne 1936
Lémania 1937
Lilette Mallerin 1937
Lilla 1939
Lily van Oost 1936
Lleida 1936
Louis de Cardonnel 1939
Love 1935
Lucy Nicolas 1935

Madame Ch. Mallerin 1939
Madame Claude Olivier 1939
Madame Edmond Lablé 1938
Madame Fernand Gentin 1939
Madame Fojo 1937
Madame Henri Guillot 1937
Madame Jean Gaujard 1937
Marie-Claire 1938
Marie-Rose Besson 1939
Matador 1935
Mistress Franklin

D. Roosevelt 1935
Mrs. Francis King 1937

Nati 1939
Neige Parfum 1939
Ninon Vallin 1936
Nonin 1938
Numa Fay 1938

Orange Triumph 1937

Pierre Aguétant 1938
Poppy 1939
Président Cochet-Cochet 1937
Princesse Amédée de Broglie 1936

Ramon Bach 1937
Reine Astrid 1938
Rochester 1935
Rocket 1935
Roi Alaxandre 1^{er} 1937
R.M.S. Queen Mary 1936
Roma Glory 1938
Rosa Gallart 1935
Rose d'Amour 1936

Saturnia 1936
Sénateur Potie 1937
Signet 1938
Signora Piero Puricelli 1936
Souvenir de
Denier van der Gom 1935
Souvenir de Madame A. Hess 1936
Souvenir de Madame
Gustave Soupert 1936

Token 1935

Vainqueur 1937
Ville de Luxembourg 1937

LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS

Aglaïa
Aimé Vibert
Alberic Barbier
Alexandre Girault
American Pillar
Aviateur Blériot
Banks variés
Beauty of Glazenwood
Blaze
Bonfire

Charles Bonnet
Climbing Belle Siebrecht
» Caroline Testout
» General Mac Arthur
» H.-V. Machin
» Jessie
» Jonkheer J. L. Mock
» Lady Hillingdon
» La France
» Laurent Carle
» Louise Calh. Breslau
» Madame Ed. Herriot
» Orléans Rose
» Richmond
» Wilhelm Kordes

Crimson Rambler

Désiré Bergera
Dorothy Perkins

Eglantine de Nice
E. Veyrat Hermanos
Excelsa
Feu d'artifice
Florence Haswell Veitch
Flower of Fairfield
Fragrance
François Foucard
François Juranville

Golden Climber
» Rambler
Gloire de Dijon

Hiawatha
Jacqueline
Janne de Fortune
Joseph Billard

Lady Gay
Léontine Gervais
Le Rêve

Madame Alfred Carrière
» Berard
Maréchal Niel
Mrs. Arthur Curtiss James

New Dawn

Ophirie

Paul Noël
Paul's Carmine Pillar
Paul's Scarlet Climber
Paul Transon
Princesse d'Orange

Reine Marie Henriette
» Olga de Wurtemberg
René André
Réveil Dijonnais
Rêve d'Or

Source d'or
Souvenir de Claudius Denoyel

Tausendschön


Veilchenblau

W. C. Clark
White Dorothy
William Allen Richardson

Yellow-Fortune

Nouveautés

Doubloons 1935
Elégance 1938
Guinée 1937
Love 1935



Pommiers tiges
Vue prise dans nos établissements

LISTE ALPHABÉTIQUE

des Plantes contenues dans ce Catalogue

A		Pages			Pages			Pages			Pages
Abelia		36	Benoite		58	Chrysanthemum		57	Eremurus		58
Abies	65, 74, 76, 79		Berberis		37	Cistus		40	Ergot de coq		42
Abricotier		8	Berchemia		21	Citronelle	40, 48		Erica		58
» à fleurs	36, 37		Bergemia		61	Citronnier		40	Erigeron		58
Acacia	20, 26, 31, 32		Betula		29	Citrus		40	Erinus		58
Acanthe		56	Bibassier		43	Cladrastis tinctoria		35	Eryobotrya		43
Achillea		56	Bigarreau		8	Clématite (Clematis)	21, 57		Erysimum		58
Acer	25, 26		Bignonia		21	Clerodendron		40	Escallonia		43
» Palmatum		25	Biota		66	Cœur de Jeannette		57	Eschscholtzia		43
Aconitum		56	Bois carré		43	Cognassier		9	Estragon		63
Adonis		56	Bois Gentil		42	Cognassier à fleurs	40, 42		Eulalia		58
Aesculus	28, 31		Boltonia		57	Colutea		40	Euphorbia		58
Ailanthus		28	Boule de Neige	38, 53		Copalme		47	Evonymus	20, 22, 43	
Ajone		52	Boule d'or		62	Coqueret		61	Exochorda		44
Akebia		21	Bouleau		29	Corbeille d'argent		59	F		
Alisier	32, 33		Bourreau des arbres		21	Corbeille d'or		56	Fagus (Fayard)		30
Allium		56	Bourgène		49	Corchorus	40, 45, 49		Faux-Ebénier		42
Alnus		28	Broussonetia		38	Coreopsis		57	Faux noyer		32
Althaea	36, 54, 59, 61		Brugnon		42	Cormier		34	Faux-Thuya		70
Alyssum Saxatile		56	Bruyère		58	Cornouiller	9, 40		Faux-Vernis		28
Amandier		8	Buddleia		38	Cornus	9, 40		Fèvier		31
» à fleurs		37	Bugrane		60	Coronilla		40	Figuier (Ficus)		9
Amaryllis		56	Buis		38	Corylus	11, 40		Filaria		44
Amelanchier		37	Buis à bordure		20	Cotoneaster		41	Fleur de la Passion		23
Amorpha		37	Buisson ardent		42	Cotyledon		57	Fontanesia		44
Amour en cage		61	Bumelia	25, 38		Craetagus	30, 41, 48, 54		Forsythia		44
Ampelopsis		21	Bupleurum		38	Crinum		57	Fougère		58
Amygdalus	8, 37		Buxus		38	Croix de Jérusalem		60	Fraisier (Fragaria)		9
Anchusa		56	C			Crucianella		57	Fragon d'Alexandrie		50
Andromeda	25, 37		Californica		79	Cryptomeria		70	Framboisier		40
Anémone		56	Callicarpa		39	Cupressus	68, 70		Fraxinelle		57
Angélique		37	Calycanthus		39	Cyclamen		57	Fraxinus		30
Anthemis		56	Camelia		25	Cydonia		9	Frêne		30
Anthericum		56	Campanula		57	Cydonia Jap.		42	Fuchsias		58
Aquilegia (Ancolies)		57	Caragana	29, 39		Cypres	68, 70		Funckia		58
Arabis		57	Carpinus	20, 29		» chauve		77	Fusain	20, 22, 43, 44	
Aralia		37	Caryocedrus		72	Cytisus (Cytise)		42	Fustet (Rhus)		49
Araucaria		66	Caryopteris		39	D			G		
Arbousier		37	Cassissier		10	Daphne	25, 42		Gaillarde		58
Arbre aux fraises		37	Castanea Vesca		9	Daphniphyllum	25, 42		Gant de Notre-Dame		57
» à perruque		49	Catalpa		29	Decaisnea		43	Garrya		44
» aux quarante écus		71	Ceanothus		39	Delphinium		57	Gattilier		53
» de Judée	28, 30, 40		Cedrela		30	Dentelaire		61	Gazon turc		62
» » neige		40	Cedrus (Cèdre)		67	Desmodium	43, 46		Genêt	44, 54	
Arbutus		37	Cèdre des Bermudes		71	Deutzia		43	Genévrier		71
Arenaria		57	Cèdre rouge		72	Dianthus		57	Genista		44
Argousier		45	Celastrus (Célastre)		21	Dicentra		57	Géranium		58
Aristolochie		21	Celtis		30	Diclytra Spectabilis		57	Geum		58
Armeniaca	8, 37		Centaurea		57	Dictamnus		57	Ginkgo		71
Armeria		57	Cephalotaxus	68, 77		Diervilla	43, 53		Gleditschia		31
Armoise		57	Cerastium		57	Digitalis (Digitale)		57	Glycine	22, 23	
Aronia		37	Cerasus	8, 20, 39		Diospyros		10	Glycyrrhiza		63
Artemisia	57, 63		Cercidiphyllum		40	Dipelta		43	Gnaphalium		58
Arundo		57	Cercis	28, 30, 40		Doronicum		57	Goumi	40, 43	
Asclepias		57	Cerisier		8	Dracocephalum		57	Grenadier	40, 45, 49	
Aster		57	Cerisier à fleurs	20, 39		Dryas		57	Griottier		9
Astible	25, 57		Chalef	10, 43		E			Groseillier		10
Aubépine	20, 37, 41		Chamaecerasus		40	Echinacea	58, 61		Groseillier à fleurs	45, 49	
Aubrietia		57	Chamaecyparis	68-79		Echinops		58	Guigne		9
Aucuba		37	Charmille	20, 29-30		Edraianthus		58	Gymnocladus		31
Aulne		28	Chartreuse		63	Edelweiss		60	Gynerium		58
Azalée		25	Châtaignier		9	Ehretia		30	Gypsophila		58
Azara		37	Chêne	30, 32, 49		Elaeagnus	10, 43		H		
Azerolier		41	Chèvrefeuille		23	Epicea		73	Hedera	22, 45	
B			Chicot du Canada		31	Epine-Vinette (Berberis)		37	Hedysarum		59
Baccharis		37	Chimonanthus		39	Erable	26, 30		Helenium		59
Baguenaudier		40	Chionanthus		40	Erable du Japon		25	Helianthemum		59
Bambusa (Bambou)		37	Choisya	25, 40					Helianthus		59

Pages	Pages	Pages	Pages
Héliopsis 59	Melia 31	Podocarpus 68, 76	Séneçon 37
Helleborus 59	Melissa 63	Podophyllum 61	Sequoia 77
Hemerocallis 59	Mentha (Menthe) 63	Poirier 12	Seringat 48
Hepatica 59	Merisier 9	Poirier à fleurs 49	Silena 62
Hêtre 30	Merisier de Virginie 48	Poirier du Japon 42	Solanum 23
Heuchera 59	Mespilus 11	Polemonium 61	Soleil vivace 59
Hibiscus 40, 59	Mexican Abelia 36	Polygonum 23, 61	Solidago 62
Hippophae 45	Micocoulier 30, 31	Pommier 15	Sophora 33
Hortensia 25	Millepertuis 45, 59	Pommier à fleurs 47	Sorbus (Sorbier) 19, 28, 33
Hoteia 57	Monarda 60	Populus 31	Spirea (Spirée) 44, 50, 51, 57
Houx 45, 50	Morisia 60	Potentilla 48, 61	Statice 62
Humulus (Houblon) 22	Morus 11, 31	Primevères 61	Staphylea 50
Hydrangea 45	Mûrier 11, 31, 38	Primula 61	Stephanandra 51
Hymenanthera 45	Muscadier 79	Prunier (Prunus) 19	Sternbergia 56
Hypericum 45, 59	N	Prunier à fleurs 48	Stranwaesia 51
I	Nandina 48	Prumnopitys 76	Sumac 49, 51
Iberis 59	Nectarine 12	Pseudo-Acacia 32	Sureau 50, 51
If 77	Néflier 11, 43	Pseudo-Larix 76	Symphoricarpos 51
Ilex 45	Nepeta 60	Pseudotsuga 76	Symphorine 51
Incarvillea 59	Nerprun 49	Ptelea 32, 49	Syringa 46, 47, 51
Indigofera 45	Nieillia 50	Pterocarya 32	T
Iris 59	Noisetier 11, 40	Pueraria 23	Tamarix 52
J	Noyer 11, 31	Punica 10, 45, 49	Taxodium 77
Jasmin (Jasminum) 23	O	Pyrethrum (Pyrèthre) 61	Taxus 77
Juglans 11, 31	Oeillets 57, 60	Pyrus 12, 49	Teucrium 62
Juniperus 71	Oenothera 60	Q	Thalictrum 62
K	Olearia 48	Quercus 30, 32, 49	Thlaspi 59
Kaki 10	Olivier de Bohême 31, 43	R	Thuja 66, 78
Kalmia 25, 45	Ononis 60	Raisin de mars 10	Thuja Gigantea 73, 78
Kerria 40, 45, 49	Oranger des Osages 47	Régisse 63	Thuyopsis 69, 79
Ketmie 59	Oreille de lièvre 38	Reine des Prés 49, 57	Thym 63
Koelreuteria 31, 46	Origanum majorana 63	Retinospora 68, 69, 70, 76	Tilia (Tilleul) 34
Kutzu Japonais 23	Orme ou Ormeau 31, 34, 35, 49	Rhamnus 49	Torreya 79
L	Orpin 62	Rheum 61, 63	Tritoma 62
Lagerstroemia 46	Osmanthus 48	Rhododendron 25	Troène 20, 47, 52
Lanterne Japonaise 61	Oxalis 60	Rhodotypos 49	Trollius (Trolle) 62
Larix 72	P	Rhubarbe 61, 63	Tsuga 79
Laurelle 46	Padus 40, 48	Rhus 49	Tulipier 31, 34
Laurier 46, 63	Paeonia 63	Ribes 10	Tunica 62
Laurus 46, 63	Papaver 61	Ribes à fleurs 49	U
Lavandula 60, 63	Parrotia 48	Robinia 32, 33	Ulex 52
Leontopodium 60	Passiflora 23	Romarin (Rosmarinum) 63	Ulmus 34
Lespedeza 43, 46	Paulownia 31	Romneya 61	V
Leucanthemum 60	Pavia 31, 48	Ronce américaine 11	Valeriane 63
Leycesteria 46	Pavot 61	Rose de Noël 59	Vendangeuses 57
Liatris 60	Pêcher 11	Rose-Trémière 61	Verge d'or 62
Libocedrus 72	Pêcher à fleurs 48	Rosiers 82	Verne 28
Lierre 22, 45	Pentstemon 60	Rubus 10, 11	Vernis 28, 35
Ligustrina 46	Periploca 23	Rudbeckia 58, 61	Veronica (Véronique) 52-62
Ligustrum 20, 46	Perowskia 48	Ruscus 50	Verveine (Verbena) 63
Lilas 31, 47, 51	Persica 11, 48	S	Viburnum 46, 53
Lilium 60	Persicaire 61	Salisburia 71	Vigne 19
Limonia 40	Pervenche 62	Salix 33	Vigne du Canada 20, 21
Linaria 60	Petit Cyprès 61	Salvia 61, 63	Vinaigrier 49
Linum 60	Peuplier 31	Sambucus 50	Vinca 62
Liquidambar 31, 47	Philadelphus 48	Santoline 61	Viola (Violette) 62
Liriodendron 31	Phillyrea 44	Sapin 65, 73, 76, 79	Viola Cornuta 62
Lobelia 60	Phlox 61	» bleu 74	Viorne 53
Lonicera 23	Photinia 42, 48	» du Colorado 76	Virgilier (Virgilia) 35
Lupinus 60	Physalis 61	Sapinette 73	Vitex 53
Lychnis 60	Physostegia 61	Saponaria 61	Vitis heterophylla 21
Lycium 23	Picea (Abies) 73	Sasa 37	Vitis Vinifera 19
Lys 60	Pied d'Alouette 57	Sauge 61, 63	W
M	Pieris 37	Saule 33	Weigelia 53
Maclura 47	Pigamon 62	Savonnier 33, 46	Wellingtonia 77, 79
Magnolia 24	Pin 75	Saxifraga 61	Wistaria 23
Mahonia 47	Pinus 75, 76	Scabiosa (Scabieuse) 62	X
Malus 15	Pivoine 63	Schizophragma 23	Xanthoceras 53
Malus à fleurs 47	Planera 35	Sciadopytis 76	Y
Marguerite 60	Plaqueminier (Kaki) 10	Scolopendre 58	Yucca 62
Marjolaine 63	Platanus (Platane) 31	Scutellaria 62	Z
Marronnier 28, 31, 48	Platycodon 57, 61	Sedum 62	Zelkova 35
Mélèze 72	Plumbago 61	Senecio 62	
	Plume de Pampas 58		

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avis très important	2
Conditions de vente	3
Aperçu des principales formes auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers	5
Abricotiers, Amandiers, Cerisiers, Châtaigniers, Co- gnassiers, Cornouillers, Figuiers, Fraisiers, Fram- boisiers, Goumis, Grenadiers, Groseilliers, Cassis, Kakis, Mûriers, Néfliers, Noisetiers, Noyers, Noyers greffés, Ronces américaines, etc.	8-11
Pêchers	11
Poiriers	12
Pommiers	15
Pruniers	19
Sorbiers	19
Vignes	19
Jeunes plants pour haies, reboisements ou bordures	20
Arbustes à feuilles persistantes pour bacs	20
Arbustes sarmenteux et grimpants	21
Magnolia	24
Plantes dans terre de bruyère	25
Acer Palmatum (Erables Japonais)	25
Rhododendrons, Azalées, Camélias, Hortensias	25
Arbres forestiers, d'ornement et d'avenues	26
Arbres forestiers à port pleureur	35
Arbres forestiers en boules	35
Arbrisseaux et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes	36
Arbustes à fleurs, sur tiges	54
Arbustes à feuilles persistantes, taillés	54
Plantes vivaces	55
Plantes officinales	63
Pivoines	63
Plantes Mellifères	64
Conifères et arbres résineux	65
Plantes pour rocailles	80
Rosiers Conseils pour la plantation	82
Rosiers	84
Liste alphabétique des rosiers	94
Liste des rosiers (nouveauautés)	96
Liste des rosiers grimpants	96
Liste alphabétique générale	97
Table des matières	99
Rosiers nouveaux	(pages en couleur)



Pépinières BOCCARD Frères

PETIT-SACONNEX GENÈVE (SUISSE)

ROSIERS NAINS (nouveautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.

Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1939

La pièce . . . Fr. 5.—

Docteur T. Allen Kirk (Obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Issu de semis inédits descendant de Capucine bicolore (Austrian Copper). Forte plante, érigée, indemne de maladie. De longs rameaux, terminés par un pédoncule rigide, supportent d'admirables boutons, toujours solitaires, de couleur capucine. Aux boutons succèdent d'immenses fleurs turbinées, d'un coloris lumineux où les tons corails se moient et se fardent de larges taches de rouge capucine. La distinction du coloris et de la forme des fleurs font de cette variété une merveille.

Lila (Obt. Pedro Dot). — Hybride de thé. La vedette de Dot pour 1939. Forte plante admirablement établie ; ample feuillage vert sombre vernissé. Chaque branche supporte une seule et belle fleur, longue, aux pétales nombreux, épais, régulièrement turbinés, ourlés d'une teinte plus claire. Le coloris est un coq de roche léger et mat sur fond soleil. Il passe aux nuances rosées sans violacer. Une rose pour la serre et pour le jardin.

Louis Le Cardonnel (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits par Mew. G. A. ; Van Rossen. Plante vigoureuse et florifère, exempte de maladie. Fleur très grande jaune nuancé de corail, d'un coloris très brillant. Variété de première valeur pour massifs unicolores et centres de massifs. Bagatelle 1939 : Certificat.

Madame Ch. Mallerin (Obt. Ch. Mallerin). — La Parisienne × Brasier. Plante très vigoureuse à floraison abondante et précoce, érigée ; feuillage large, abondant, exempt de maladie, fleur très

délicieux. Le bouton, jaune d'or, très élégant, est toujours isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et fort. Arbuste très vigoureux, à gros bois, mi-érigé, peu épineux, à beau feuillage très large et très résistant aux maladies. *D'un port majestueux et d'une floridondité exceptionnelle cette variété de grande classe trouvera partout l'enthousiasme. Une merveille.* Certificat Paris-Bagatelle 1937. Hybr. thé.

Numa Fay (A. Richard). — Fleur d'une fraîcheur de coloris extraordinaire : le fond est saumon orangé, l'ensemble rose saumoné, s'atténuant au rose pâle sur les bords. Les reflets satinés lui donnent une suprême élégance ; très pleine, sa forme est absolument parfaite, sa grandeur immense et son parfum suave complètent harmonieusement sa grâce. Le bouton, fort, rose saumoné, est porté par un pédoncule long et très rigide. Arbuste vigoureux, bien équilibré, son feuillage large, très abondant et sain constituent son charme premier. *Excessivement florifère* et ne donnant que des fleurs de choix, cette variété sera très appréciée pour le jardin. *Mais se conservant très longtemps à l'état coupé, elle sera particulièrement recherchée des fleuristes qui sauront bien vite apprécier ses grandes qualités. Variété splendide.*

Pierre Aguetant (Jean Gaujard). — Fleur d'un beau jaune orangé, à pétales très grands et très résistants, se conservant bien à l'état épanoui. Arbuste à végétation très érigée, donnant de belles tiges à beau feuillage large, vert foncé très sain. Variété excellente pour le jardin et la fleur coupée.

Reine Astrid (Jean Gaujard). — Fleur d'un coloris riche : rouge grenat velouté à l'intérieur des pétales, jaune doré à l'extérieur ; très pleine de belle forme globuleuse. Arbuste à végétation buissonnante, très florifère.

Rome Glory (D. Aicardi). — Fleur énorme d'un beau coloris cramoisi, s'atténuant plus clair vers le centre, très agréablement parfumée, d'une forme superbe ; très pleine mais s'ouvrant bien par tout temps et se conservant très longtemps soit sur plante, soit à l'état coupé. Le bouton ovoïde, fort, est porté par un pédoncule rigide à l'extrémité d'une longue tige. Arbuste d'une grande vigueur, érigé et parfaitement robuste, à feuillage large d'un beau vert franc ; floraison abondante et continue. Cette belle rose fut choisie et nommée ainsi à la gloire des trois mille ans de la fondation de Rome, la Ville Éternelle ! Hybr. thé.

Signet (Montgomery & Cie). — Bouton long et pointu, coloris rose foncé. Fleur grande, pleine, d'un beau rose clair. Cette variété se prête spécialement bien comme rose à couper de pleine terre et sous verre.

Rosiers nouveaux 1937

Nains la pièce Fr. ~~1.25~~ 1.50

Grimpants. . . . » » 2.—

Ampère (Francis Meilland). — Fleur coloris bicolore très séduisant : l'avvers rouge capucine plus pâle sur les bords, le revers jaune orangé, rayé, retouché de carmin. Très grande, très pleine, s'ouvrant bien par tous temps, délicieusement parfumée. Fleurs coupées durant très longtemps. Le bouton est de bonne tenue sur pédoncule long et fort. Arbuste très vigoureux et florifère, peu épineux, à beau feuillage très ample vert franc. Feuillage et floraison abondants en font une rose à massif de tout premier ordre, plus estimée encore par les connaisseurs qui apprécient son coloris plus foncé par temps chaud ; a toutes les qualités de l'une des meilleures roses d'été. — Premier certificat Lyon 1937. Médaille d'Or Saverne 1937. Hybr. thé.

Comtesse Anne de Bruce, H. T. — Issu de Ch.-P. Kilham × (Mad. P.-S. du Pont × semis de cap. bicolore). Variété de très grande vigueur, érigée, donnant à l'extrémité de longues branches, sur un long pédoncule rigide, un bouton fort et très long, de coloris corail teinté de rose capucine. La fleur pleine est très grande, de coloris rose teinté capucine à centre rouge cuivré. En été, le coloris est rouge cuivré capucine. Variété très décorative, dont les fleurs sont bonnes pour la fleur coupée. Obt. Ch. Mallerin.

Cristal (Jean Gaujard obt.) — Variété très vigoureuse et donnant un grand nombre de tiges érigées et beaucoup de fleurs grandes et pleines. Le bouton est énorme, allongé, d'une forme parfaite. Jaune clair, veiné d'ocre, cette variété sera très bonne pour le jardin et la fleur coupée. Le feuillage, très sain et très résistant, reste sur la plante par les étés les plus secs.

Chieftain (Montgomery & Cie). — Coloris rouge genre Hadley mais moins foncé. Bouton long et pointu porté par un pédoncule long et rigide. Variété très saine, supérieure pour la fleur coupée.

Eclipse (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé. Rose entièrement nouvelle d'un jaune magnifique. Superbe bouton allongé, pointu, très élégant, pouvant atteindre 6 à 7 cm. orné de branches-sépales serrées qui forment un harmonieux contraste avec l'or des pétales. Merveilleuse obtention très florifère. En culture sous verre, cette variété a fait sensation car sa tenue est impeccable sur un pédoncule long et ferme. A obtenu de nombreuses récompenses : Médailles d'or à Rome, à Bagatelle-Paris, etc.

Elisabeth Faurax (F. Meilland). — Fleur blanc pur légèrement nuancé blanc ivoire vers la base, très grande, bien double, d'une forme turbinée absolument parfaite. Bouton long, de forme élégante, porté par un pédoncule rigide. Arbuste d'une belle végétation très érigée garni d'un feuillage abondant parfaitement sain. Par la grande profusion de fleurs splendides à longues tiges que donne cette variété, elle saura s'imposer comme rose à couper en toute occasion où le blanc est de rigueur. — Certificat Lyon 1937.

Golden State (F. Meilland). — Fleur superbe jaune doré, retouché, parfois veiné carmin à l'extérieur, de forme parfaite, grande et bien double, à pétales très fermes agréablement parfumée. Pédoncule très long et particulièrement rigide. Le bouton, au coloris plus rouge, est d'une rare élégance. Arbuste excessivement vigoureux à bois rougeâtre, peu épineux, garni d'un beau feuillage vert foncé. Cette splendide variété, en raison de son élégance, de sa floribondité et surtout de sa belle végétation très érigée, est appelée à un grand succès comme rose à couper et de jardin. La Plus Belle Rose de France 1937, Médaille d'Or Concours international Paris-Bagatelle 1937.

Guinée, H. T. — Le rosier grimpant le plus beau. Feuillage robuste vert bronzé et rouge ; fleur très double, rouge noir foncé velouté, illuminé, suivant la température, de tons plus ou moins écarlate. Les pétales sont larges, épais, régulièrement turbinés, l'odeur est d'une suavité incomparable. Si nous ajoutons que ce rosier sarmenteux est remontant et pousse de longues tiges, nous constaterons qu'il s'agit d'une des plus belles obtentions connues. 1^{er} Certificat des Rosiers sarmenteux Concours International Bagatelle 1937. Obt. Ch. Mallerin.

Lemania (obtenteur : Heizmann). — Bouton et extérieur de la fleur rouge très foncé, à l'intérieur rouge noirâtre velouté. Une des plus foncées entre les roses rouges et une des plus grandes. Forme superbe, élancée, très odorante. Une des plus vigoureuses, avec grand feuillage vert, libre de maladies. — Médaille d'Or au Concours international des Roses nouvelles, à Saverne.

Lillette Mallerin, H. T. — Issu de Ch.-P. Kilham × semis inédit provenant de capucine bicolore. Autre nouveauté d'un type inconnu. Rosier parfait donnant une profusion de longs boutons uniflores, remarquables par leur forme et l'opposition des tons du dessus et du dessous des pétales. Les fleurs qui se succèdent sont d'un coloris lumineux, tantôt corail, tantôt mauve rosé à revers jaune soleil. En automne, la fleur atteint des dimensions inusitées et le coloris le plus fin. Coupe de Saverne et deuxième au Concours de la plus belle Rose de France 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Madame Fojo, P. — Cette rose rappelle « Marie Dot », cette belle variété malheureusement trop divergente. « Mad. Fojo », au contraire, est érigée et porte de larges fleurs orange constant sur des pédoncules rigides. Le coloris résiste absolument au soleil et la floraison est abondante. Fleur grande, bien faite. Bon feuillage. Obt. Pedro Dot.

Madame Henri Guillot, H. T. — Issu de semis inédits provenant de capucine bicolore. Plante d'une robustesse exceptionnelle au magnifique feuillage vert olive, luisant. Ample, élégant, le bouton est uniflore, élané comme une tulipe et de couleur capucine, puis il s'épanouit en large coupe aux pétales symétriques où tous les tons orangés se fondent et se moient de trainées oranges plus intenses. Un type splendide de rose moderne. La médaille d'or au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Madame Jean Gaujard (Jean Gaujard). — Variété de premier ordre appelée au plus grand avenir. Elle est très vigoureuse et donne un grand nombre de fleurs très grandes et toujours solitaires. Le bouton est grand, allongé, d'une forme parfaite et s'ouvre bien. Fleur ouverte idéale et restant épanouie très longtemps sans perdre sa couleur. La teinte et la forme de la fleur se rapprochent de « Madame Joseph Perraud ». Le centre est orange, l'extérieur des pétales jaune clair. La fleur est aussi grande que celle de « Madame Joseph Perraud ». Cette variété a le feuillage plus mat que « Madame Joseph Perraud » et ne craint pas l'oïdium. — Médaille d'Or : Grenoble 1935 (Congrès des Rosiéristes).

Mistress Francis King (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé de Rosa Nutkana (Alaska). Fleur très grande, très large, pleine, blanc pur, centre ivoire, sur un pédoncule fort et droit, à parfum agréable. Une des meilleures variétés pour les régions froides.

Orange Triumph (W. Kordes Söhne). — Rosier multiflore nain. Teinte nouvelle dans les polyanthas. Fleur en énormes corymbes d'un magnifique rouge orange qui ne change pas. Beau feuillage vert luisant. Variété très florifère et recommandable. Médaille d'Or, Southport 1937 ; Certificat à Chelsea, Londres et Boskoop 1937.

Président Cochet-Cochet, H. T. — Issu de Grenoble × semis inédit. Variété de très grande vigueur, érigée ; floraison très belle, le feuillage est vert foncé, exempt de maladie comme « Grenoble ». Le bouton est long, très plein et bien turbiné, toujours isolé au bout d'un long pédoncule rigide, la fleur, grande, pleine, est d'un coloris rouge grenat teinté d'écarlate et qui ne bleuit pas. Certificat de 1^{re} classe au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Ramon Bach, P. — Très bel arbuste au beau feuillage vert sombre, sans maladie. Plante forte, érigée, portant des fleurs amples et élégantes, bien doubles et turbinées sur de longs et forts pédoncules, le bouton est orange, plus ou moins ocré, à l'épanouissement la fleur présente des pétales lustrés à onglet jaune vif, l'intérieur est orange clair allant en s'éclaircissant vers le bord, le revers plus vif est or rouge. Ce coloris, très solide, bicolore, est aussi très pur. Une des meilleures roses de Dot. Obt. Pedro Dot.

Roi Alexandre 1^{er} (J. Gaujard). — Variété extrêmement vigoureuse et très érigée, donnant des tiges droites et fermes. La fleur est grosse et pleine, en coupe, et devient énorme à l'épanouissement. La couleur est cuivre rougeâtre en bouton et devient cuivre doré à l'épanouissement. La base des pétales est jaune d'or. Le bois est rouge, les feuilles d'un beau vert bronzé foncé. Issue de semis posthumes de Pernet-Ducher. — Certificat au Concours de la plus belle Rose de France 1937.

Sénateur Potie, H. T. — Cette variété est remarquable par son feuillage d'un vert légèrement bleu rigoureusement sain. La plante est très érigée, bien faite, elle porte des fleurs mi-doubles d'un jaune constant, comptant de 28 à 32 pétales. L'arbuste se forme bien et présente un grand intérêt pour le jardin. Bagatelle 1936, Certificat des Roses étrangères. Obt. Pedro Dot.

Vainqueur (E. Heizmann). — Fleur rouge sang foncé à l'extérieur et pourpre velouté à l'intérieur, parfois retouché cramoisi, grande, très pleine, d'un parfum suave. Bouton de belle forme ovoïde, sur pédoncule élégant à l'extrémité de longues tiges rigides et uniflores. Arbuste très vigoureux à grand feuillage très sain s'harmonisant parfaitement avec ses fleurs énormes. Par ses qualités indiscutables, cette variété se recommande pour massif mais plus spécialement pour la fleur coupée et le forçage. — Coupe de la Ville de Saverne.

Ville de Luxembourg. — Orange foncé, bouton long, vigoureux.

Rosiers nouveaux 1936

Nains la pièce Fr. 1.25

Grimpants. . . . » » 1.75

Alezane (Lorenzo Pahisa). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. unique très attrayant ; abricot cuivré avec des nuances brun rougeâtre, grande, pleine de belle forme et de longue garde. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; le beau feuillage est indemne de maladies ; à floraison abondante et continue. Variété sensationnelle de grand avenir en raison de l'harmonie extraordinaire de ses couleurs superbes.

Baron Jacques Riston (Ketten fr.). — Hybr. de thé. Fl. rose saumoné vif, teinté d'abricot, tr. grande, bien pleine (45 à 50 pétales), de belle forme et d'un parfum agréable ; bouton allongé ouvrant bien par tous les temps, presque toujours solitaire sur pédoncule mi-long fort et érigé. Arbuste très vigoureux et robuste, à rameaux érigés ; aiguillons peu nombreux ; feuillage vert hellébore exempt de maladies ; extrêmement florifère et rustique. « Madame Butterfly » × (Révérend Williamson) × « Gorgeous ». Cette variété se recommande surtout pour jardin et massif ainsi que pour la fleur coupée et pour exposition.

Brasier (Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge brasier, gde, tr. pleine, bouton tr. long, solitaire, rouge flammé foncé. Arbuste tr. vigoureux ; feuillage large vert foncé vernissé ; très florifère. Le coloris puissant de cette nouveauté a incité l'obtenteur de donner à la variété le nom de son coloris.

Jean Cote (Etablissements J. Pernet-Ducher, Jean Gaujard, succ.). — Fleur d'une belle couleur vieil or, plus foncé au centre, de grandeur énorme, excessivement pleine, de très longue durée ; bouton très gros. Arbuste vigoureux ; à feuillage brillant. Issu de semis inédits. A obtenu la Coupe du « Plus beau semis inédit », présenté au Congrès des Amis des Roses à Lyon, juin 1934.

La Parisienne (obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. d'un coloris corail doré (teintes des fleurs de Clivia), tr. gde, presque pleine aux larges pétales placés symétriquement, elle se conserve longtemps dans l'eau ; le bouton est très long solitaire, à l'extrémité d'un long pédoncule rigide, de coloris corail flamme. Arbuste de grande vigueur mi-érigé ; feuillage particulier et très beau, vert franc vernissé, exempt de maladies, très florifère. La plus belle rose de France, Lyon 1936, Médaille d'or. Certificat de mérite (Société Nationale d'Horticulture de France).

		La pièce	Les 10	Le 100
Framboisiers (<i>Rubus Idoeus</i>)				
Fruits rouges				
⚡ Merveille des 4 saisons. — ⚡ Perpétuelle de Billard.				
	Variétés remontantes.	Fr. 0.25	2.25	20.—
Preussen (non remontant). — Lloyd George	»	Fr. 0.35	3.25	30.—
Fruits jaunes				
Merveille des 4 saisons.				
Goumi du Japon (<i>Elæagnus edulis</i>)				
ou Chalef à fruits comestibles.	La touffe	Fr. 2.50		
Grenadiers (<i>Punica Granatum</i>)				
(voir chap. Arbustes)				
Groseilliers à grappes (<i>Ribes</i>)				
Greffé sur tige	Fr.	3.—		
Touffe 4 à 5 branches	»	0.80	7.—	60.—
» plus forte	»	1.—	9.—	80.—
⚡ Cerise rouge	tardive			
⚡ Hâtive de Bertin	de 1 ^{re} saison			
⚡ Hollandaise bl.	tardive			
⚡ Hollandaise r ^{ge}	moy. saison			
⚡ Versaillaise r ^{ge}	moyenne saison			
⚡ Queen Victoria	la plus tardive			
etc., etc.				
Toutes ces variétés sont à gros fruits.				
Cassissiers (<i>Ribes Nigrum</i>) (Prix des groseilliers à grappes).				
⚡ Cassis Royal Naples	juil.-août			
⚡ Lee's prolific				
Boskoop Giant, etc.				
Groseilliers épineux (<i>Ribes Uva Crispa</i>)				
Greffé sur tige	Fr.	3.—		
Touffe 4 à 5 branches	»	1.25	11.—	
Touffe plus forte	»	1.50	14.—	
A gros fruits jaunes. — ⚡ A gros fruits rouges. — A gros fruits verts. — Blanche transparente.				
Monstrueuse d'Amérique. — Prince Régent. — ⚡ Winham's Industry, etc.				
Kaki du Japon (<i>Diospyros</i>) (<i>Plaqueminier</i>)				
Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.				
Hatchyos , gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.				
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré				
Mazelli , fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.				
Tiodemon , fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.				
Zendji , fruit moyen conique, très estimé.				
Greffé, tige et touffe	Fr.	6-à 8		
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.				

	La pièce	Les 10	Le 100
Mûriers (<i>Morus</i>)			
Alba (blanc), tige	Fr. 4 à 6.-		
Nigra (noir) tige	» 12 à 15		
Néfliers (<i>Mespilus germanica</i>)			
Tige « à gros fruits »	Fr. 6.—		
Touffe.	» 3.—		
Néflier du Japon (voir Eriobotrya Japonica, au chapitre arbustes).			
Noisetiers (<i>Corylus</i>)			
Touffe	Fr. 3.50		
■ Aveline de Provence. — ■ Aveline du Piémont. — ■ Aveline pourpre. — ■ Merveille de Böldwyler. — Prolifique à coque serrée. etc. Très fort			
	5.—		
Noyers (<i>Juglans</i>) (Semis sélectionnés)			
Tige	Fr. 5.—		
Fort.	» 6.—		
Très fort	» 8.—		
■ Chaberte — Fertile — ■ Franquette — ■ Mayette — Tardif de la St-Jean.			
(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées ; très riches en huile et de 1 ^{re} qualité pour dessert.)			
Noyers greffés ■ Mayette ■ Franquette			
	10 à 15		
Ronces américaines à gros fruits (<i>Rubus</i>)			
à racines nues	Fr. 1.—		
en pot	» 2.—		
Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.			

PÊCHERS (<i>Persica</i>)			
Tige, greffé sur prunier	Fr. 6.—		
Demi-tige	» 5.—		
Scion	» 4.—	35.—	
Palmette (1 étage)	» 5.—	45.—	
» éventail	» 5.—	45.—	
» (2 étages) et U.	» 6.—	55.—	
E Admirable Laté			Août
■ TE Albatros	septembre		E Aribaud
E Alton	fin août		E Baron Dufour
■ TE Alexis Lepère	septembre		E Bellegarde
■ TE Amsden	com ^t Juillet		■ E Belle Bausse
			1 ^{re} quinz. sept.
			TE Belle de Beaucaire
			mi-août

Rosiers nouveaux 1935

Nains la pièce Fr. 1.—

Grimpants. . . . » » 1.50

Anne-Mette Poulsen. — Polyantha-hybride, rouge carmin velouté à pétales géantes sur tiges rigides de très grand mérite, très vigoureuse.

Carmelita (Frank Spanbauer). — Hybride de thé. Fleur d'un beau rouge vif et brillant ne se décolorant pas, très grande, très pleine, fortement et agréablement parfumée. Bouton ovoïde. Arbuste vigoureux, très florifère pour la fleur coupée et la culture sous verre. Cette variété est une des plus belles variétés rouges existantes.

Carillon. — Variété d'avenir à fleur corail satiné, bouton écarlate orangé, floraison abondante et soutenue. Recommandable pour groupes et massifs. Fleur demi-double, agréable parfumée. Rose américaine de tout premier mérite.

Doubloons. — Hybr. de Setigera sarmenteux (M. H. Horvath). Fleur d'un beau jaune d'or persistant, coloris ne flétrissant presque pas à la défloraison, grande, pleine, parfumée, bouton ovoïde jaune safran foncé. Arbuste très vigoureux, une des plus belles variétés grimpantes.

Feu Pernet-Ducher (obtenteur : Charles Mallerin). Hybride de Pernetiana. — Issue de Julien Potin x semis inédit H. T. Variété de très grande vigueur, très florifère et exempte de maladies, bouton crème teinté or rouge : fleur très grande et très pleine, forme en spirale, coloris jaune primevère, les pétales du pourtour sont plus clairs, vers le centre ils sont teintés or rouge.

Hollywood. — Hybr. de thé. Rouge brillant, très vigoureux. Fleur très parfumée, belle sur pédoncule érigé, excellente. Variété remarquable, a fait sensation. Particulièrement recommandable.

Jacques Latouche (Mallerin). — Hybride de thé. Fleur d'une couleur franchement bicolore en été ; avers des pétales vermillon passant au rose orange, le revers est de couleur jaune, très grande, pleine ; bouton toujours solitaire à l'extrémité d'un pédoncule long et fort, de coloris jaune teinté corail. Arbuste de grande vigueur. Variété classée deuxième au Concours de la plus belle rose de France et a obtenu la médaille de vermeil de la Société Française des Rosiéristes.

Köningin Astrid (Leenders et Co). — Hyb. de thé. Mélange superbe de couleurs abricot rougeâtre et de bronze. Fleur grande, pleine et odorante ; bouton rouge capucine, sur pédoncule rigide, excellente pour la fleur coupée et le jardin. Très nombreuses récompenses en 1934 et 1935.

Love (Berthe Caron - Mme Mallerin). Hyb. de thé. Hadley x Ami Quinard. — Arbuste sarmenteux comme Souvenir de Cl. Desnoyels par exemple, bois vert rougeâtre, feuillage particulier lancéolé vert franc et exempt de maladie. La floraison se fait par une à cinq fleurs par branche ; le bouton est long, grenat écarlate : la fleur moyenne ou grande est mi-pleine d'un coloris écarlate brillant homogène qui persiste jusqu'à la floraison. L'odeur très puissante et très agréable se manifeste à grande distance. La variété est remontante et donne sa deuxième floraison en juillet et une troisième en automne. Cette variété se recommande par son type nouveau dû au feuillage, à la persistance de son coloris brillant et spécialement pour son odeur.

Lucy Nicolas (obteneur : Charles Mallerin). Hybride de thé. (Odette Foussier x semis inédit). — Variété vigoureuse et florifère. Arbuste mi-divergent, feuillage vert foncé de forme particulière exempt de maladie, bouton très long rose orangé à l'extrémité d'un long pédoncule ; fleur très grande, pleine, rose corail doré, de longue durée spécialement en fleur coupée où son coloris reste intact. Lauréate du 31^{me} congrès de la Société Française des Rosiéristes à Besançon, Grand Prix un chronomètre en or. Médaille d'Or au concours de Saverne, juin 1935.

Matador (G. A. van Rossem). — Hybride de thé. Fleur rouge foncé brillant nuancé de marron, avec un reflet satiné au revers, grande, double, de forme parfaite ; très fortement parfumée. Arbuste vigoureux ; le feuillage est large, vert foncé et très résistant ; très florifère. « Charles P. Kilham » × « Etoile de Hollande ». Cette nouveauté peut être qualifiée comme une « Etoile de Hollande » perfectionnée. — A obtenu une Médaille de la Société « Nos Jungunt Rosae », une Médaille d'Or à Saverne et la Médaille des Tombes pour la variété nouvelle la plus parfumée.

Mistress Franklin D. Roosevelt (Traendly & Schenck), Pernetiana. — Accident fixé de la variété « Talisman » dont elle a conservé, à part le coloris qui est d'un beau jaune foncé, toutes les autres qualités marquantes qui en font la grande vogue. Cette nouveauté est considérée comme le meilleur descendant à fleurs jaunes de la variété mère si appréciée, les boutons étant pourvus de rayures de carmin écarlate à l'extérieur des pétales.

Rochester. — Polyantha. Fleur rose saumon vif, pétale ombré de jaune à la base, d'un bel effet, à inflorescence multiple. Feuillage résistant, convient pour massif.

Rocket (Jackson & Perkins), Hybride de thé. — Rouge foncé brillant, de forme parfaite et d'un parfum exquis, ne bleuissant pas, pleine. Arbuste très ramifié et très vigoureux, convient particulièrement pour la plantation en massif.

Rosa Gallart (obteneur : Pedro Dot). Pernétiana. — Rosier érigé, compact. Feuillage luisant et solide. Le bouton turbiné est ocre rouge bordé de rose clair. La fleur très grande est vieux rose avec un revers rose capucine, le pétale satiné est d'un coloris très frais même en fin de floraison.

Souvenir de Denier van der Gon (obteneur : Verschuren), Hybride de thé. — Jaune nuancé d'orange, forme parfaite, bouton long et pointu sur pédoncule très fort et érigé. Variété très vigoureuse et très florifère, très recommandable pour fleur coupée et forcer.

Token (The Montgomery Co). — Hyb. de thé. Ton jaune orange en bouton, passant en s'ouvrant en teinte abricot orangé et rose fleur de pêcher. Fleur grande de très belle forme, sur pédoncule rigide, feuillage brillant et résistant, a fait sensation aux Etats-Unis.



REPRÉSENTATION DES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS MARQUES **C. P.**



ENGRAIS SPÉCIAUX

pour Légumes, Gazons, Vignes, Arbres fruitiers,
Rosiers, Fleurs, Plantes vertes et Composts

Aliments complets à base de sang (Engrais soluble)

VEGETORA » »

HYPNOL H. R.

POUR LA DESTRUCTION DES PUCERONS

PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Carbosanol-Bouillie — Bouillie arsenicale

OCCIVERBLANC — MORTHERBE

PRODUITS HORTICOLES DIVERS

Etiquettes ∷ Liens pour arbres ∷ Tuteurs

Mastic ∷ Raphia ∷ Bambous

TERRE de BRUYÈRE et CHAMBOURCY ∷ TOURBE, etc.

FRISONS DE CORNE ∷ POUDRE D'OS ∷ SÉCATEURS
SERPETTES

Envoi franco sur demande des circulaires relatives aux PRODUITS C. P.

4 ENGRAIS

DE FABRICATION SUISSE

Pour la vigne, les pelouses, etc.

HUMENGRAIS Créateur d'Humus.
A large base organique, supplée à l'insuffisance du fumier. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.

●
ROBURGINE Engrais universel du jardin.
Combat l'acidité. Puissant et économique. Engrais progressif. Son effet se fait sentir très vite et se continue pendant plusieurs mois. Est indispensable en terrain lourd. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.


●
Roburgine Maraîcher Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

●
Roburgine Rosiers fortement magnésien. Engrais préventif pour combattre la chlorose et rendre la vigueur aux rosiers, assure une très forte floraison. 100 gr. au m² au printemps ou à l'automne.


2 spécialités horticoles de fabrication suisse

SARTROL Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Très énergique sur les maladies cryptogamiques et sur les parasites, ne brûle pas, ne retarde pas la végétation, n'encrasse pas les appareils. Emploi : 2 à 3 litres dans 100 litres d'eau.

●
HYPNOL Demeure toujours le plus puissant et le mieux dosé des insecticides à base de nicotine à formule perfectionnée. Permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de brûler ou de tacher le feuillage.



1



2



3




4



5

1 Lord Charlemont; 2 Jonkheer J. L. Mock; 3 Mistress Francis King;
4 Porto; 5 Comtesse Vandal

Quelques bonnes pommes



Astrakan rouge



Belle de Pontoise



Belle fleur jaune




Borovitsky




Calville blanc




Cox's orange Pippin



Gravenstein



Peasgood Nonesuch




Reinette Baumann




Nouveau Poiteau




Bergamote Espéren




Beurré Diel




Doyenné d'Alençon




Le Lectier




Passe Crassane



Soldat Laboureur



Catillac



Curé



1 Souvenir de Denier van der Gon; 2 Mac Gredy's Scarlet; 3 Edel;
4 Mevrouw van Straaten van Nes; 5 Betty Uprichard

1^{er} juillet 1939 - 30 juin 1940

Offre spéciale :

**Engrais - Insecticides
et produits horticoles**

Sous réserve de variations des prix des
matières premières et du cours des changes

PÉPINIÈRES
BOCCARD FRÈRES

P E T I T - S A C O N N E X

GENÈVE Téléphone 2.61.15
Chèques postaux I. 1127

Arbres fruitiers et d'Ornement
Rosiers
Création et Entretien
Parcs - Jardins - Tennis
Elagages

CATALOGUE FRANCO

Engrais et spécialités horticoles de notre fabrication

(Marques déposées)

Si vous ne pouvez plus vous procurer de fumier, utilisez :

HUMENGRAIS N° 1

(\oplus 95.137)
(à 70 % de défécations)

Pour suppléer à l'insuffisance du fumier, nous avons cherché à mettre à la disposition de notre clientèle, un engrais à large base organique, tout en lui conservant sa valeur minérale : tel est le but de l'HUMENGRAIS, qui est en quelque sorte un véritable ENGRAIS FUMIER.

Il convient très bien pour la culture légumière ou maraîchère (*en particulier légumes à racines*) en terrain léger ou sablonneux ; il rendra aussi de grands services en terrains acides, car il apporte une quantité très appréciable de chaux. S'emploie avec grand succès pour les gazons.

Voir dosage ci-dessous.

MODE D'EMPLOI. — A raison de 100 à 150 gr. au mètre carré, à enterrer en bêchant ou labourant.

100 kg.	Fr. 22.—
50 »	» 12.—
25 »	» 7.—

DOSAGE

1.25 % d'azote nitrique du nitrate de soude.

0.75 % d'azote organique des tourteaux fécaux.

6 % d'acide phosphorique insoluble.

2 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Formules spéciales pour vignes, arbres fruitiers, etc.

HUMENGRAIS N° 2

(\oplus 95.137)
(à 35 % de défécations)

Azote.	3
Acide phosphorique . . .	9
Potasse.	9
100 kg.	Fr. 23.—
50 »	» 12.50
25 »	» 7.—

HUMENGRAIS N° 3

(+ 95.137)
(à 25 0/0 de défécations)

Azote.	3
Acide phosphorique . . .	8
Potasse.	11
100 kg.	Fr. 24.—
50 »	» 13.—
25 »	» 8.—

ROBURGINE «B»

(+ 95.136)

La ROBURGINE «B» est l'engrais universel par excellence du jardin ; elle est en quelque sorte l'aliment complet des plantes.

La ROBURGINE «B» est surtout indispensable *dans les terrains lourds* (argileux). En outre, elle combat fortement l'acidité dans les sols trop dépourvus de calcaire. Depuis sa création, nous apportons dans sa formule, la *magnésie* indispensable aux besoins de la plante comme du corps humain.



Puissance et économie, telle est sa devise. Ses principes fertilisants conviennent à toutes les cultures et se recommandent lorsqu'on ne veut pas employer des engrais appropriés à une culture spéciale (chrysanthèmes, arbres fruitiers, rosiers, etc.).

Engrais progressif, son effet se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois. Sa composition la classe dans la catégorie des engrais dont l'emploi peut être confié aux mains peu expérimentées en jardinage.

MODE D'EMPLOI. — Semer 100 à 150 gr. par mètre carré et incorporer au sol de préférence en bêchant ou par un léger binage à l'automne ou au printemps.

Mélanger à la terre de rempotage, à raison de 1 kilo environ par brouette, autant que possible un mois avant l'usage (un pot de 14 cent. contient environ 1 kilo).

En cas de sécheresse, employer la ROBURGINE un peu avant de semer ou de planter, ou alors faire suivre l'étandage de copieux arrosages. En tous cas, ne jamais permettre le contact direct de l'engrais avec graines, tubercules ou plantes.

100 kg.	Fr. 25.—	25 kg.	Fr. 7.50
50 »	» 13.—	10 »	» 3.50
5 kg.	Fr. 2.—		

DOSAGE

0.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.

2.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

10 % d'acide phosphorique insoluble.

5 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

ROBURGINE « MARAICHER » (+ 95.136)

Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

100 kg.	Fr. 30.—
50 »	» 16.—
25 »	» 9.—

DOSAGE

4.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
4.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.
6 % d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
2.50 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.
2.50 % de potasse soluble eau du sulfate de potasse.

ROBURGINE « ROSIERS » (+ 95.136)

Fortement magnésien. — Souvent les rosiers jaunissent et deviennent chlorotiques. La meilleure méthode pour combattre la chlorose et avoir des rosiers vigoureux est d'employer notre engrais, qui leur fournit une alimentation abondante et bien équilibrée. Il contient de la magnésie permettant de satisfaire les exigences particulières du rosier vis-à-vis de cet élément.

MODE D'EMPLOI. — *S'emploie au printemps ou à l'automne à raison de 100 gr. par mètre carré, soit en labours, soit en surfaçage.*

100 kg.	Fr. 39.—
50 »	» 20.—
25 »	» 11.—
10 »	» 5.—
5 »	» 3.—

DOSAGE

Azote	5 %
Acide phosphorique.	6 %
Potasse	2 %

SARTROL (+ 95.139)


Produit idéal pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers.

Action très énergique aussi bien sur les maladies cryptogamiques que sur les parasites animaux.

Le SARTROL ne provoque aucune brûlure sur les arbres et ne retarde pas le départ de la végétation. Il est sans danger pendant les manipulations et pulvérisations, n'encrasse pas les appareils.

Emploi : 2 l. dans 100 l. d'eau

100 litres	Fr. 150.—
50 »	» 85.—
25 »	» 45.—
10 »	» 19.—



HYPNOL (+ 95.138)

demeure toujours le plus puissant et le mieux dosé des insecticides à base de nicotine.

Employé depuis plus de quarante ans, l'HYPNOL permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de tacher ou de brûler le feuillage. Il détruit les parasites des plantes à des dosages variables ; sa formule perfectionnée le rend supérieur à tous les produits similaires.


MODE D'EMPLOI.

Pucerons verts :	1 litre dans 50 à 60 l. d'eau.
Thrips :	1 litre dans 20 litres d'eau.
Cochenilles, poux :	1 litre dans 12 litres d'eau.
Chenilles :	1 litre dans 20 litres d'eau.
Pucerons noirs :	1 litre dans 30 à 40 l. d'eau.
Araignées rouges :	1 litre dans 12 litres d'eau.
Pucerons lanigères	{ l'hiver : 1 litre dans 12 litres d'eau.
	{ l'été : 1 litre dans 30 litres d'eau.

Pour les Cochenilles et la Grise, comme il est difficile d'atteindre les œufs non éclos, il est recommandé de faire deux traitements à 8 jours de distance avec un pulvérisateur à jet puissant.

NOTA : Employer uniquement de l'eau de pluie ou non calcaire.

100 litres	Fr. 250.—	5 litres	» 15.—
50 »	» 130.—	2 »	» 6.50
25 »	» 70.—	1 »	» 3.50
10 »	» 28.—	$\frac{1}{2}$ »	» 2.—
$\frac{1}{4}$ litre		Fr. 1.50	



Agents généraux pour la Suisse

du

**Comptoir Parisien d'Engrais
et Produits chimiques**

Marques **C. P.** et **H. R.**

ALIMENT COMPLET

à base de sang. Immédiatement assimilable. Résultats remarquables pour la culture des : hortensias, primevères, asparagus, plantes d'appartement. Emploi 2 gr. par litre d'eau ; une fois puis deux fois par semaine.

25 kg.	Fr. 75.—
10 »	» 32.—
5 »	» 17.—
3 »	» 11.—

Pochette « Allor » Engrais intensif. Nourriture des plantes en pots. — Emploi : une fois par mois. Repousser la terre vers les bords du pot et répandre un peu d'engrais. Recouvrir et arroser. La pièce 0.75.

ROBURGINE «A»

Engrais de fond. Nécessaire aux terrains calcaires. Sa composition en partie organique en fait un engrais hors ligne. — Emploi : 150 gr. au m² et faire un léger binage. Pour la terre de rempotage 1 kg. par brouettée.

100 kg.	Fr. 33.—	25 kg.	Fr. 9.—
50 »	» 17.—	10 »	» 4.—
5 kg.	Fr. 2 50		

Engrais "Rosiers" soluble Pendant l'été si la végétation laisse à désirer, utilisez cet engrais soluble spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Emploi : 5 gr. par litre d'eau ou 50 gr. au m² et arrosage.

25 kg.	Fr. 30.—	5 kg.	Fr. 7.—
10 »	» 13.—	3 »	» 4.50

Engrais «SOLEIL» H. R. Spécial pour composts et surfaçages de **CHRYSANTHÈMES, ŒILLETS** et autres plantes ou fleurs forcées.

La formule de l'engrais SOLEIL qui, outre les trois éléments, contient du fer, de la chaux, du soufre et des matières organiques donnant de l'humus en se décomposant, est bien connue et appréciée des horticulteurs. Son action fertilisante se fait sentir immédiatement et se prolonge pendant toute la durée de la végétation.

MODE D'EMPLOI. — La dose à employer pour les composts est de 10 kg. au mètre cube, soit 750 gr. par brouettée de terre. S'il s'agit de plantes cultivées dans la terre de bruyère, la dose devra être diminuée de moitié. Le mélange d'engrais et de terre de compost devra être fait très intimement, et placé à l'abri de la pluie, pour éviter les déperditions des principes utiles. Il sera effectué le plus longtemps possible avant l'emploi (3 mois si possible) et arrosé à chaque remaniement. L'engrais SOLEIL trouve aussi son emploi dans la culture potagère intense. L'enfouir alors de préférence au printemps à la dose de 75 à 100 gr. au mètre carré. Réduire la dose de moitié s'il est fait usage de fumier.

100 kg.	Fr. 60.—	25 kg.	» 16.—
50 »	» 31.—	10 »	» 7.50
5 kg.	Fr. 4.50		

STÉRISOL C. P.

Stérilisant général, insecticide, anti-cryptogamique, pour sols fatigués ou épuisés par les cultures maraîchères.

Le STÉRISOL est un produit destiné à combattre le phénomène désigné sous le nom de « paresse du sol ». Le STÉRISOL a pour but la stérilisation partielle du sol. On sait, en effet, que la terre est le réceptacle d'un nombre incalculable de microorganismes utiles et nuisi-

bles dont certains, les protozoaires, cherchent à s'assurer la suprématie sur les bactéries utiles. Le STÉRISOL peut intervenir dans ce cas en détruisant les protozoaires beaucoup plus sensibles que les bactéries utiles à l'action de certains produits. Le STÉRISOL peut également détruire les ptomaïnes ou toxines que produisent les plantes pendant leur croissance *ainsi que les larves de nombreux insectes* qui se trouvent dans la terre à une profondeur plus ou moins grande. Il peut aussi *éloigner les parasites des plantes vivant dans le sol.*

Le STÉRISOL se présente sous la forme d'une poudre assez légère, qui, au contact de l'humidité du sol, se décompose facilement, *dégage des gaz toxiques* et laisse comme résidus des produits qui favorisent au plus haut point la végétation.

MODE D'EMPLOI. — Le STÉRISOL peut être employé à toute époque de l'année. Néanmoins, les moments préférables sont du mois de mars au mois d'octobre et on ne devra semer que 15 jours après l'épandage du STÉRISOL.

On l'emploie à la dose de 100 gr. au mètre carré et on le sème sur le sol en l'enterrant aussitôt par un labour. On peut l'employer aussi concurremment avec la Roburgine

Pour les composts, mélanger 5 kilos de STÉRISOL au mètre cube ; pour la terre de bruyère, 2 kg. 500 au mètre cube. Dans les cultures maraîchères, ajouter 2 kg. 500 de STÉRISOL par mètre cube de fumier.


NOTA. — Pour conserver le STÉRISOL, le mettre dans une caisse bien close ou dans un fût à l'abri de l'humidité et de l'air pour éviter toute déperdition de gaz.

100 kg.	Fr. 38.—
50 »	» 20.—
25 »	» 12.—

VEGETORA Soluble. Engrais ultra-rapide concentré. Fortement alcalin. Intensifie la végétation de toutes cultures. Indispensable pour le racinage des boutures. Contient le maximum d'éléments fertilisants.

Emploi : 3 grammes pour 5 litres d'eau.

1 kg.	Fr. 6.—
500 gr.	» 3 50
250 gr.	» 2.—



Aphicide Assurant la destruction radicale du puceron lanigère. Emploi : toucher toutes les taches floconneuses avec un pinceau imbibé du produit pur. 5 litres **20 fr.** — 2 litres **9 fr.** — 1 litre **5 fr.**

Blue Colour Donne aux hortensias une belle couleur bleue
Emploi : 5 gr. par litre d'eau, puis 10 à 20 gr. graduellement
(avant l'emploi mouiller le sol, ne jamais employer d'eau calcaire)
1 kg. **2 fr. 50** — 500 gr. **1 fr. 50**

Bouillie arsenicale Traitement de printemps des arbres fruitiers. Destruction radicale des : cheimatobies, pyrales, cochylys, eudémis, chenilles, etc. La boîte pour 100 l. **3 fr. 75** - La boîte pour 200 l. **7 fr.**


Carbosanol Bouillie Traitement préventif contre les maladies cryptogamiques permettant de faire en une seule opération le sulfatage et le soufrage et, par l'adjonction de la bouillie Arsenicale, le traitement insecticide, ce qui nécessitait, autrefois, trois traitements. Dosage 12 % cuivre métal. — Emploi : délayer 3 h. avant l'emploi ; pour éviter toutes brûlures bien remuer et ne pas traiter pendant les heures chaudes. Dose : chrysanthèmes et œillets 2 à 5 gr. ; les fruitiers 5 gr. l'été, 20 gr. l'hiver ; pommes de terre, tomates, vignes 20 gr. par litre d'eau.
50 kg. **95 fr.** - 25 kg. **50 fr.** - 10 kg. **21 fr.** - 5 kg. **11 fr.**
2 kg. **4.50** - 1 kg. **2 fr. 50**

Chancrol Cicatrisant énergique. Facilite la guérison des plaies et des chancres. — Emploi : enlever les parties atteintes, badigeonner au pinceau et mastiquer. 2 litres **5 fr.** — 1 litre **2 fr. 75**

Fumigène Pour fumigations dans les serres et les châssis. Détruit les pucerons, trips, aleurodes, vaporarius, etc., sans nuire aux plantes. — Emploi : enlever le papier enveloppant et allumer le comprimé par la pointe, en calfeutrante toutes les ouvertures.
12 obus de 20 gr. **8 fr.** — 6 obus de 20 gr. **4 fr. 50**

Hypno-Kermès Produit d'une très grande pénétration, détruit les insectes à carapace, tels que : kermès, cochenilles, etc.
Emploi : 5 fois son volume d'eau. Ce traitement d'hiver ne nuit pas à l'écorce, ni aux bourgeons (éviter la projection sur la figure et les mains). 5 litres **12 fr.** - 2 litres **5 fr.** - 1 litre **3 fr.**

Lawn Green Sand Sable spécial pour pelouses, détruisant les mauvaises herbes, donne une végétation extraordinaire au gazon.
Emploi : 150 gr. au m² 50 kg. **40 fr.** — 25 kg. **21 fr.**



MORTHERBE

Pour la destruction de l'herbe. Très concentré, d'une manipulation facile. Se conserve parfaitement. Se dissout instantanément dans l'eau. N'exige par l'emploi d'arroseurs spéciaux.

Emploi : 1 kg. dans 50 l. d'eau ; pour que le produit pénètre profondément détrempier le sol avant l'opération.

50 kg. 70 fr. - 25 kg. 36 fr. - 10 kg. 15 fr. - 5 kg. 8 fr. - 3 kg. 6 fr.

Nécatol Désinfectant du sol. En simple arrosage détruit de nombreux parasites. Spécialement pour la terre des châssis et des composts.

Emploi : en terrain nu 150 gr. dans 5 à 10 l. d'eau ; en terrain planté 100 gr. dans 2 l. et réparti dans 10 trous, éloignés de 20 cm. des plantes. Composts et terreaux 400 gr. dans 10 l. d'eau, verser dans 10 trous, recouvrir avec des sacs.

5 l. 20 fr. - 2 l. 9 fr. 50 - 1 l. 5 fr.

Occilimace Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes.

Emploi : à l'aide d'un soufflet projeter cette poudre sur les parasites.

50 kg. 18 fr. - 25 kg. 10 fr. - 10 kg. 4 fr. 50 - 5 kg. 2 fr. 50

PARANICOTINE

Puissant et économique, cet insecticide convient pour la grande culture. S'emploie même avec les eaux calcaires.

Emploi : pucerons 1 l. pour 300 l. d'eau ; altise, gribouri, grisette 1 l. pour 200 l. d'eau ; cochyliis, pyrale 1 l. pour 100 l. d'eau.

5 l. 70 fr. - 2 l. 29 fr. - 1 l. 15 fr. - $\frac{1}{2}$ l. 8 fr.

Pasteurite Poudre très odorante, chassant les parasites capables de fuir et asphyxiant les autres. Semée au moment de la ponte des hannetons, la Pasteurite empêchera les femelles de déposer leurs œufs sur le terrain ensemencé. 100/150 gr. au m² et enterrer par un griffage. Répéter l'opération deux fois durant les 25 jours environ que dure la ponte, surtout s'il a plu après la première application.

Emploi : 150 gr. au m² enterré par un sarclage ; dans les cultures faire quatre trous au m², introduire 30 gr. dans chaque et reboucher.

50 kg. 18 fr. - 25 kg. 10 fr. - 10 kg. 4 fr. 50 - 5 kg. 2 fr. 50

Phosphure de zinc Pour les dosages, suivre exactement les indications portées sur chaque boîte. Destruction radicale des courtilières.

Boîte de 1 kg. **Fr. 5.** — — Boîte de 500 gr. **2 fr. 75**
Boîte de 250 gr. **Fr. 1.50**

Poudre INSECTEX Poudre insecticide à base de nicotine, ayant un grand pouvoir d'adhérence. A employer en poudrages toutes les fois qu'on ne désire pas traiter les plantes par pulvérisations. Très efficace contre les altises (ou tiquets ou puces de terre sur choux, navets, radis, etc.), les chenilles, pucerons, etc. Tout spécialement recommandée contre les larves du Doriphore.

MODE D'EMPLOI. — Utiliser la POUDRE INSECTEX le matin ou le soir. Se servir des soufreuses habituelles en tenant bien compte de la direction du vent pour ne pas recevoir de poudre au visage ou sur les vêtements.

Prix : 10 kg. **35 fr.** - 5 kg. **18 fr.** - 3 kg. **12 fr.** - 1 kg. **5 fr.**
500 gr. **Fr. 3.**—

Raticide Très efficace pour la destruction des rongeurs.

Boîte de 250 gr. **2 fr. 50** — Boîte de 125 gr. **1 fr. 50**

Sufrosol Anticryptogamique, contre le blanc des rosiers et l'oïdium ; également efficace contre l'araignée rouge.

Emploi : 1 l. pour 100 l. d'eau ; si nécessaire pulvériser plusieurs fois (après le coucher du soleil).

5 l. **10 fr.** - 2 l. **4 fr.** - 1 l. **2 fr. 50**

Sulfure de carbone En capsules que l'on incorpore au sol en faisant des trous à raison de 100 gr. au m².

Boîte de 50 capsules de 5 gr. **7 fr. 50**

Boîte de 100 capsules de 5 gr. **14 fr.**

Taupine Poison violent, pour la destruction des taupes.

Grand flacon **2 fr.** — Petit flacon **1 fr. 50**

Tecirom Destructeur infailible des fourmis et des fourmillières (mode d'emploi remis avec chaque tube). **Le tube Fr. 1.25.**

TUTEURS

	0 m. 90	1 m. 20	1 m 50	2 m.
Bambous, le cent				
6/8 mm diamètre	3.—	4.—	—	—
8/10 »	—	5.—	—	—
10/12 »	—	6.—	—	—
11/13 »	—	—	8.—	—
13/15 »	—	—	12.—	15.—
16/20 »	—	—	—	25.—
18/22 »	—	—	25.—	—
20/24 »	—	—	—	30.—

Tuteurs en sapin avec bases imprégnées. (Provenance suisse).

1 m. 50 tuteurs	la pièce	0.30
1 m. 80 »	»	0.35
2 m. »	»	0.60
2 m. 50 »	»	1.—
3 m. »	»	1.25
3 m. 50 »	»	1.50
4 m. »	»	2.—
3 m. berclures	»	0.40
4 m. »	»	0.50

Liteaux en pitchpin, rabottés 4 faces le mètre 0.25

Etiquettes en bois le cent 2.—

» » longueur 20 cm., pointues » 3.—

» en zinc » 3.—

» en zinc rectangulaires le cent 4.— et 5.—

Liens en coco pour arbres fruitiers 0 m. 50 le cent 25.—

» » pour arbres forestiers 0 m. 70 » 30.—

Ficelle en coco pour arbres le kilo 4.—

	2 kg.	1 kg.	500 gr.	250 gr.	125 gr.	70 gr.
Mastic à greffer	7.—	3.50	2.—	1.—	0.75	0.50

Poudre d'os fine. les cent kilos 40.—

Frisons de cornaille fins » 70.—

Raclures » 50.—

Raphia le kilo 3.—

Tourbe de Hollande la balle 10.—

Paille de seigle
 Terre de bruyère
 Terre de Chambourcy
 } aux meilleures conditions

Bacs en chêne — extra — dimensions courantes

APPAREILS D'ARROSAGE ALO

Plus d'eau gaspillée, seule la surface désirée est arrosée en un minimum de temps. Pas de tassement ni croutage. Pas de brouillard. L'effet est exactement celui de la pluie.

Renseignements et démonstration à disposition.



1



2




3



5



4



6



7

Plantes vivaces : 1 *Liatris Scariosa*; 2 *Yucca filamentosa*; 3 *Aquilegia* (anemone);
4 *Lupinus*; 5 *Clematis Jackmanni*; 6 *Helenium Bigelovii aurantiacum*;
7 *Phlox decussata*

Boucard Frères
GENÈVE



40.000 rosiers nains en fleurs
(vue prise dans nos établissements)